

Bevakade läkemedel med stor miljöpåverkan


Statistik, uthämtade läkemedel på öppenvårdsapotek
2018-2022

Bevakade läkemedelssubstanser i Region Örebro län


- Glibenklamid
- Felodipin
- Diklofenak och kombinationer innehållande diklofenak
- Irbesartan
- Haloperidol
- Risperidon
- Flupentixol
- Diazepam
- Oxazepam
- Venlafaxin
- Meklozin

Sedan oktober 2021 finns det inga perorala läkemedel innehållande glibenklamid på den svenska marknaden. Från och med 2024 (=2023 års statistik) kommer således glibenklamid att tas bort från listan över bevakade läkemedelssubstanser.

A10BB01 Glibenklamid




C08CA02 Felodipin



Antalet behandlade patienter fortsätter att minska. Amlodipin är miljömässigt att föredra, och förskrivningen av amlodipin ökar.


Förskrivning och expedition av diklofenak fortsätter minska. Samtliga tabletter innehållande diklofenak blev i juni 2020 receptbelagda. En svag tendens till ökad förskrivning som eventuellt kan bero på detta kan noteras.

M01AB55 Diklofenak, kombinationer




Förskrivning och expedition av diklofenak fortsätter minska. Samtliga tabletter innehållande diklofenak blev i juni 2020 receptbelagda. En svag tendens till ökad förskrivning som eventuellt kan bero på detta kan noteras.

M01AB05 Diklofenak






C09CA04 Irbesartan



Fortsatt minskning av irbesartan. Statistiken tyder på att man i större utsträckning väljer losartan eller kandesartan vid förskrivning av ACE-hämmare.


Eftersom patienterna som behandlas med dessa läkemedel ofta har en svår och komplicerad sjukdomsbild så driver Region Örebro län inte något aktivt arbete med att minska förskrivningen, utan användningen bevakas endast för att fånga upp stora ändringar.

N05AD01 Haloperidol





N05AF01 Flupentixol




Eftersom patienterna som behandlas med dessa läkemedel ofta har en svår och komplicerad sjukdomsbild så driver Region Örebro län inte något aktivt arbete med att minska förskrivningen, utan användningen bevakas endast för att fånga upp stora ändringar. Förskrivningen av flupentixol är så låg att en doshöjning av ett fåtal patienter kommer synas som en ökning i statistiken.




Eftersom patienterna som behandlas med dessa läkemedel ofta har en svår och komplicerad sjukdomsbild så driver Region Örebro län inte något aktivt arbete med att minska förskrivningen, utan användningen bevakas endast för att fånga upp stora ändringar.

N05AX08 Risperidon




N05BA01 Diazepam



Användningen av diazepam och oxazepam fortsätter att minska. Under de senaste åren har informationsarbete bedrivits för att minska förskrivningen av dessa preparat, framförallt till äldre.


N05BA04 Oxazepam



Användningen av diazepam och oxazepam fortsätter att minska. Under de senaste åren har informationsarbete bedrivits för att minska förskrivningen av dessa preparat, framförallt till äldre.




N06AX16 Venlafaxin



Viss ökning mellan åren 2021-2022. SSRI/SNRI som grupp pekas ut som läkemedel med förmodat stor miljöpåverkan, men av folkhälsoskäl bedriver Region Örebro län inget aktivt arbete för att minska användningen.



R06AE05 Meklozin



Mycket låg förskrivning generellt, förmodligen en större receptfri användning. Den förskrivning som sker görs i mycket begränsad omfattning.