

## Läkemedel med risk för bestående toxisk effekt – Riskbedömning och åtgärder

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Enhet                         | Datum (åå-mm-dd) |
| Medverkande vid riskbedömning |                  |

### Bedömning av

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Läkemedel      | Läkemedelsgrupp (ATC-kod) |
| Beredningsform |                           |

### Arbetsmoment som ingår i bedömning

|                   |                |                  |
|-------------------|----------------|------------------|
| Iordningställande | Administrering | Avfallshantering |
| Annat:            |                |                  |

### Läkemedlet/läkemedelsgruppen har följande risker

|                                    |                |         |             |
|------------------------------------|----------------|---------|-------------|
| Allergiframkallande/överkänslighet | Fosterskadande | Toxiskt | Irriterande |
| Annat:                             |                |         |             |

### Risker/problem vid hantering

|         |                  |      |
|---------|------------------|------|
| Aerosol | Avfallshantering | Damm |
| Stänk   | Läckage          | Ånga |
| Annat:  |                  |      |

### Exponeringsvägar

|            |                            |              |
|------------|----------------------------|--------------|
| Hudkontakt | Inandning kontakt näsa/mun | Kontakt ögon |
| Annat:     |                            |              |

### Användningsfrekvens

|  |                  |                               |
|--|------------------|-------------------------------|
| Dagligen   | 1-2 gånger/vecka | 1 gång/månad eller mer sällan |
| Antal medarbetare som kan komma i kontakt med läkemedlet |                  |                               |

### Vår bedömning är att hanteringen av läkemedlet/läkemedelsgruppen utgör

|   |
|---|
| Allvarlig risk (livshotande). Åtgärder ska dokumenteras (se sidan 2)  |
| Medelhög risk (bestående men). Åtgärder ska dokumenteras (se sidan 2) |
| Låg risk (ringa skada)  |

## Läkemedel med risk för bestående toxisk effekt - Riktlinjer och råd för hantering

### Bilaga 2: Läkemedel med risk för bestående toxisk effekt - Riskbedömning och åtgärder

### Åtgärder

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Lokal skriftlig hanteringsinstruktion | Skyddsinformationsblad finns |
| Utbildning/information till personal  |                              |

### Personlig skyddsutrustning

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Skyddsrock/skyddsförkläde | Skyddshandskar       |
| Andningsskydd             | Skyddsglasögon/visir |

### Beredningshjälpmedel

|  |                    |
|--|--------------------|
| Filterspike  | Sprutadapter       |
| Uppdragningskanyl med partikelfilter               | Blandningsaggregat |
| Infusionspåse med luerlockfattning på tillsatsport |                    |

Annat:

### Annan åtgärd

### Uppföljning