

Labnummer (anges av Blodcentralen)

Vårdavdelning	Patientidentitet
<p>Bedömning av komplikationens svårighetsgrad</p> <p><input type="checkbox"/> Lätt OBS! Förutom transfusionskomplikationer ska alltid allvarliga avvikelser t ex förväxling</p> <p><input type="checkbox"/> Måttlig rapporteras till Blodcentralen.</p> <p><input type="checkbox"/> Svår</p>	<p>Transfunderad enhet</p> <p><input type="checkbox"/> Erythrocyter <input type="checkbox"/> Annan</p> <p><input type="checkbox"/> Plasma</p> <p><input type="checkbox"/> Trombocyter</p>
Aktuella symtom	<p>Tappningsnummer</p> <p>Komponentkod</p>
<p><input type="checkbox"/> Enstaka utslag <input type="checkbox"/> Blodtrycksfall</p> <p><input type="checkbox"/> Generell rodnad <input type="checkbox"/> Blodtrycksstegring</p> <p><input type="checkbox"/> Urtikaria <input type="checkbox"/> Pulsstegring</p> <p><input type="checkbox"/> Quincke ödem <input type="checkbox"/> Yrsel</p> <p><input type="checkbox"/> Anafylaktisk chock <input type="checkbox"/> Tryckkänsla över bröstet</p> <p><input type="checkbox"/> Illamående/kräkningar <input type="checkbox"/> Arytmi</p> <p><input type="checkbox"/> Diarré <input type="checkbox"/> Hjärtsvikt</p> <p><input type="checkbox"/> Kramper <input type="checkbox"/> Petechier</p> <p><input type="checkbox"/> Andnöd <input type="checkbox"/> Hemoglobinuri</p> <p><input type="checkbox"/> Astma <input type="checkbox"/> Icterus</p> <p><input type="checkbox"/> Cyanos <input type="checkbox"/> Ryggsmärtor</p> <p><input type="checkbox"/> Lungödem <input type="checkbox"/> Buksmärtor</p> <p><input type="checkbox"/> Röntgen pulm (fynd) <input type="checkbox"/> Frossa</p> <p><input type="checkbox"/> Feber °C <input type="checkbox"/> Tempstegring grader</p> <p><input type="checkbox"/> Övrigt</p>	<p>Transfusion påbörjades</p> <p>den kl och avbröts kl</p> <p>då hela enheten / ca mL givits.</p> <p>Transfusionskomplikationen observerades</p> <p>den kl</p> <p>Rapportör Datum</p> <p><input type="checkbox"/> Blodprov för utredning tagna</p> <p>ID-kontroll enligt gällande föreskrifter från Socialstyrelsen</p> <p>.....</p> <p>Provtagarens namnunderskrift</p>
<p>Orsakssamband mellan transfusion och patientens symtom</p> <p><input type="checkbox"/> Kan ej bedömas <input type="checkbox"/> Sannolikt</p> <p><input type="checkbox"/> Möjligt <input type="checkbox"/> Säkert</p> <p><input type="checkbox"/> Tidigare transfusionskomplikation:</p> <p>Datum Typ</p>	

För Blodcentralen

Rapport mottagen den kl

Blodenheter mottagna Ja Nej

Inspektion av enhet(er) ua med anmärkning

Prov före transfusion finns saknas

Prov efter transfusion erhållet ej erhållet

Blod var reserverat på BAS-test MG-test

Kvinnlig givare ingår Ja Nej

Tid. reaktion (G000) Ja Nej

Kontaktad läkare på Blodcentralen

Lätt reaktion – ingen utredning utförs

Läkarsignatur Datum

Vidtagna åtgärder

Serologisk utredning Ja Nej

BAS-test tillåtet i fortsättning Ja Nej

Bakterieodling på blodenheten Ja Nej

Blododling på patienten Ja Nej

IgA-brist utredning Ja Nej

TRALI utredning Ja Nej

Registrering av reaktion i Prosang Ja Nej

Registrering i RAFF Ja Nej

Platina avvikelse Ja Nej

Rapport till BIS Ja Nej

Rapport till IVO Ja Nej

Telefonsvar Preliminärt svar Slutsvaret

BMA signatur Datum

UPPLYSNINGAR

- Skriv påsens/påsarnas tappningsnummer och komponentkod. Ange även andra pågående/precis avslutade infusioner.
- Vid lätta snabbt övergående reaktioner är provtagning ej nödvändig, men rapportering på denna blankett skall ändå ske till Blodcentralen.
- Vid måttlig och svår reaktion skall 2 st 3 mL EDTA-rör tas. ID-kontroll görs enligt gällande föreskrifter från Socialstyrelsen och provtagaren skriver under sin namnunderskrift på blanketten.
- Lämna dessa prov och ifylld rapportblankett till Blodcentralen.
- Lämna även påsen/påsarna, väl försluten i separat plastpåse samt tillhörande följesedel.
- Med ledning av uppgifter om patientens symptom vid inträffad transfusionskomplikation avgör Blodcentralens läkare vilka åtgärder som skall vidtagas med de inlämnade proven.
- Vid misstanke om transfusionskomplikation till följd av bakteriellt kontaminerad komponent måste blodpåsen snarast lämnas till Blodcentralen. Odling på komponenten ombesörjes av Blodcentralen. Blododling på patienten ombesörjes av vårdavdelningen.
- Kontakta Blodcentralen (tel. 21988) om något är oklart.