

Intyg till riskgrupper för ansökan om tillfällig ersättning för att undvika smitta av covid-19

Bakgrund

Regeringen har tidigare beslutat om tillfällig ersättning för personer i riskgrupper som riskerar att bli allvarligt sjuka av Covid-19. Beslutet gäller den som har en anställning eller är egenföretagare och som helt eller delvis måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas. Ersättningen har tidigare betalats ut för högst 90 dagar. Regeringen har nu beslutat att utöka antalet dagar till 184. Förändringen trädde i kraft 16 november och gäller retroaktivt från 1 juli 2020 t o m 30 september 2021.

Regeringen har också beslutat om förändringar i diagnoslistan, se under rubrik Riskgrupper för Covid-19 sist i dokumentet. De som kan få ersättning är:

- personer som tillhör en riskgrupp och därför måste avstå från att arbeta för att undvika att smittas
- personen saknar möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas
- personer som har närstående penning eller är assistent åt närstående i riskgrupp och som måste avstå från arbete för att undvika att smitta den närstående.

Intyget ska utfärdas för den som tillhör riskgrupp. När en person vill söka ersättning för att den närstående tillhör riskgrupp ska intyget därför utfärdas för den närstående. Lista med aktuella riskgrupper finns längst ned i dokumentet.

Vid förfrågan om intyg gällande riskgrupp via Flexitid

- Kontrollera att personen ingår i de riskgrupper regeringen beslutat om.
- Kontrollera om patientens uppgifter finns i journalen.
- Om uppgifter finns i journalen – boka administrativ tid för handläggning av läkare.
- Om patienten har sin ansvarige läkare på annan enhet, t ex på sjukhusmottagning – hänvisa patienten dit.

- Om uppgifter om diagnos tillhörande riskgrupp saknas – boka läkartid.
- Intyget är avgiftsfritt men sedvanliga avgifter för besök tas ut.

Uppgifterna nedan grundar sig på Försäkringskassans information till vårdgivare:
<https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukdom/intyg-ersattning-riskgrupper>

Att fylla i läkarintyget

Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning FK 7804 ska användas.

Intyget ska innehålla diagnos och diagnoskod, vilken riskgrupp personen tillhör samt vad uppgifterna grundar sig på (personlig kontakt, telefon, journaluppgifter etc).

Informationen i de fält som behöver vara ifyllda enbart för att intyget ska gå att utfärda elektroniskt kommer inte att användas vid bedömningen av om personen tillhör en riskgrupp. Intygen kommer inte heller att användas som underlag för bedömningar av arbetsförmåga eller beslut om andra förmåner. Bokstaven "R" som enligt instruktionen ska användas, visar att intyget inte gäller vanlig sjukpenning.

En del av uppgifterna på intyget behövs inte i bedömningen av om en person tillhör riskgrupp. Fälten behöver dock fyllas i ändå, för att intyget ska gå att utfärda elektroniskt.

Ange enbart den siffra (mellan 1 och 8) som motsvarar aktuell riskgrupp genom att skriva till exempel "riskgrupp 1". Riskgruppstillhörigheten anges utan diagnoskod. Den fullständiga beskrivningen av respektive riskgrupp behöver inte återges. Om diagnosnamnet som förfyllts när diagnoskoden anges är väldigt lång, kan en del av den förfyllda texten behöva raderas för att få plats med riskgruppsangivelsen.

Under grund för medicinskt underlag samt diagnos skrivs vad som gäller för aktuell person/intyg om diagnos/diagnoser, riskgruppstillhörighet samt vad intyget baseras på.

Fälten under rubrikerna smittbärarpennning, medicinsk behandling, kontakt samt övriga upplysningar lämnas tomma. Kontakt eller övriga upplysningar används vid behov.

Resterande delar av intyget fylls i enligt instruktion nedan när intyg utfärdas elektroniskt.

Fyll i så här:

- ange vad intyget är baserat på samt datum (grund för medicinskt underlag)
- välj "nuvarande arbete", ange "R" i rutan för yrke/arbetsuppgifter (syssetsättning)
- ange personens diagnos/diagnoser och diagnoskod (diagnos)
- ange vilken riskgrupp diagnosen/diagnoserna tillhör före det förfyllda diagnosnamnet (diagnos)
- ange "R" i fältet för funktionsnedsättning (sjukdomens konsekvenser)
- ange "R" i fältet för aktivitetsbegränsning (sjukdomens konsekvenser)
- välj omfattningen "100 %" (bedömning)
- ange perioden "dagens datum", "2020-09-30" (bedömning)



- välj ” patienten kommer med stor sannolikhet att kunna återgå helt i nuvarande sysselsättning efter denna sjukskrivning” (bedömning)
- välj ”inte aktuellt” (åtgärder)
- signera intyget (vårdenhetens adress)

Riskgrupper för covid-19

Riskgrupperna finns i 2 § i förordningen (2020:582) om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärandepening med anledning av sjukdomen covid-19.

Ytterligare beskrivning av riskgrupperna finns på Socialstyrelsens webbsida:

<https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/riskgrupper-uppdatering-1juni-covid19.pdf>

1. En cancersjukdom med pågående eller nyligen avslutad behandling, med undantag för hormonell adjuvant behandling.
2. Minst en av diagnoserna hjärt-kärlsjukdom (svår hjärtsvikt, pulmonell arteriell hypertension, kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension, komplicerad medfödd hjärtsjukdom, klaffsjukdom med uttalad påverkan på hjärtfunktionen, cerebrovaskulär sjukdom), hypertoni, diabetes med komplikationer i minst ett organsystem, kraftigt nedsatt njurfunktion (CDK stadium 4 och 5) eller kronisk leversjukdom med cirrhosutveckling, eller leverförfettning, som ensam eller i kombination har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.
3. Diagnosen fetma och body mass index (BMI) 40 och däröver.
4. En neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen.
5. Binjurebarkssvikt.
6. Genomgången transplantation med fortgående immunmodulerande behandling.
7. Immunbristtillstånd som vid svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, och långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten.
8. Intellectuell funktionsnedsättning som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19.
9. Kronisk lungsjukdom med väsentligt minskad lungkapacitet.
10. Trisomi 21 (Downs syndrom).
11. Schizofreni eller bipolär sjukdom.
12. Ett ovanligt hälsotillstånd där den enskildes tillstånd och symptombild ökar risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19.