

MittVaccin för BHV i Region Örebro län

Innehållsförteckning

1	Uthopp från Cosmic	2
2	Sammanhållen journalföring	2
3	Vaccinationsplan	2
3.1	Allmänna barnvaccinationsprogrammet (0-6 år)	3
3.2	Allmänna barnvaccinationsprogrammet som erhållit prematurschema	3
3.3	Individuell vaccinationsplan (BHV)	3
3.4	MRP före 1 års ålder (läkarordination)	3
3.5	Påskyndat vaccinationsschema och barnvaccinationsprogrammet (läkarordination)	3
4	Ordinera vaccinationsplan	3
4.1	Pågående ordinerade vaccinationsplaner	4
5	Byta vaccin i redan ordinerad vaccinationsplan	4
6	Ordinera utan hälsodeklaration	6
7	Registrera vaccination inom vaccinationsplan	7
8	Registrera vaccination utan vaccinationsplan	9
9	Tuberkulintest (TST)	9
10	Registerna historiska vaccin	9
11	Fyll i hälsodeklaration	10
12	Lägga till ny batch	11
13	Ändra lagersaldo i samma batch	12
14	Lagersaldo för BCG och Tuberculin PPD	13


1 Uthopp från Cosmic

När Öppna MittVaccin markeras i Cosmic följer aktuellt barn med namn och personnummer, och den som är inloggad, automatiskt med till sidan Lägg till kund i MittVaccin. Spara




2 Sammanhållen journalföring


I kundvyn finns knappen **Sam. Journalföring** under barnets namn och adressuppgifter. Om det finns uppgifter hos annan vårdgivare i MittVaccin visas ett rött utropstecken.



- a. Vid tryck på knappen kommer fråga om samtycke. Ett samtycke gäller endast i 24 timmar för den användare som trycker **Hämta**. Efter det behöver processen göras om.



- b. Sedan visas dialogrutan att hämtningen lyckades. Välj **Gå till Visa kund**.



- c. Andra vårdgivares uppgifter visas nu (givna vaccin, ordinationer, vaccinplaner och hälsodeklarationer). Inhämtade uppgifter markeras med ett rött moln.




- d. Undantag är **Överblick vacciner** som visar personers samtliga vaccinationer utan markering.

3 Vaccinationsplaner

Med hjälp av vaccinationsplaner kan vaccin ordinerats enligt en färdig vaccinationsplan alternativt skapa en egen anpassad vaccinationsplan.

Vaccinationsplanerna kopplar inte till barnets aktuella ålder utan datum för dos 1 måste ändras manuellt. Sedan faller datum för kommande doser i grundimmunisering ut med kortaste intervall automatiskt.



3.1 Allmänna barnvaccinationsprogrammet (0-6 år)

Vaccinationsplan ordineras till nyfödda barn. Det går att ordinera vaccinationsplan även till äldre barn. Redan givna doser visas i översikten Vaccin med **grön rad**. Om redan givna doser inte finns i MittVaccin och går det att ta bort de doser som barnet redan fått från vaccinationsplanen (se 4 Ordinera vaccinationsplan).

3.2 Allmänna barnvaccinationsprogrammet som erhållit prematurschema

Neonatalavdelning registrerar och redan givna doser visas i översikten.

3.3 Individuell vaccinationsplan (BHV)

Ger möjlighet att lägga till vaccin och intervall. Det går att ändra datum för dos 1 men om dos 2 eller flera är ordinerad går det inte ändra datum. Däremot går det att skriva 0 dagar i intervall så kan dos 2 ges omgående.

3.4 MRP före 1 års ålder (läkarordination)


Ges tidigast från 6 mån ålder. Visas i översikten som en extradoser med ett plustecken (+).

3.5 Påskyndat vaccinationsschema och barnvaccinationsprogrammet (läkarordination)

Datum för dos 1 måste ändras manuellt, sedan faller datum för kommande primärdoser ut automatiskt med 4 v intervall. Dos 1 ges tidigast vid 6 v ålder och visas i översikten som en extradoser med ett plustecken (+). Datum för övriga doser faller ut enligt programmet.

4 Ordinera vaccinationsplan

- Sök upp barnets journal (uthopp Öppna MittVaccin).
- Klicka på **Vaccinationsplan** i menyn till vänster.
- Under **Skapa vaccinationsplan från mall**, välj aktuell vaccinationsplan i rullisten **Mall**.
- Klicka på **Nästa**.



- e. Under **Vaccin** visas vaccin och doser för aktuell plan. För att göra ändringar: Ändrat ordning
- **Ändra datum för första dos** under **Datum**, klicka i rutan och välj aktuellt datum.
 - **Ändra dosintervall** under **Dosintervall** (från föregående dos), och ändra intervall. OBS! Om barnet får dos 1 av Hexavalent vaccin/Pneumokocker vid 2½ månader är kortaste intervall mellan dos 1 och dos 2 utan läkarordination 8 veckor.
 - **Ändra dos** under **Dosering** med hjälp av rullisten.
 - **Ändra administrationssätt** under **Administration** med hjälp av rullisten.
 - **Ta bort** – om barnet inte ska ha något vaccin eller någon dos: Klicka på **Kryssikonen** vid det vaccin eller den dos som ska tas bort.
 - **Lägg till vaccin** - välj vaccin och dos och klicka på **Lägg till**.
 - Klicka på **Ordinera** för att ordinera vaccinationsplanen.
 - Om vaccinplan innehåller redan givet vaccin visas den med **grön rad**. Vid Ordinera ställs då fråga om du vill fortsätta, svara OK (om vaccinationen stämmer).

Lägg till vaccin

Vaccin Dos Alla doser Lägg till

Lägg till vaccin från reserådets rekommendation

Land Vistelseid Vistelseort Lägg till

Vaccin

Vaccin	Dos	Dosering	Administration	Vaccinerad	Datum	Dosintervall (från föregående dos)	Mottagning	Vårdgivare
Hexyon	1	<input type="text" value="0,5 ml"/>	<input type="text" value="Intramuskulärt"/>	Nej	<input checked="" type="checkbox"/> 2023-09-28		-	✘
Hexyon	2	<input type="text" value="0,5 ml"/>	<input type="text" value="Intramuskulärt"/>	Nej	2023-11-09	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="veckor"/>	-	✘
Hexyon	3	<input type="text" value="0,5 ml"/>	<input type="text" value="Intramuskulärt"/>	Nej	2024-05-07	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="månader"/>	-	✘
Vaxneuvance (BHV)	3	<input type="text" value="0,5 ml"/>	<input type="text" value="Intramuskulärt"/>	Nej	2024-05-07	<input type="checkbox"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="månader"/>	-	✘

Ordinera

4.1 Pågående ordinerade vaccinationsplaner

Pågående ordinerade vaccinationsplaner finns i vyn **Vaccinationsplan**. Vid ändringar i vaccinationsplanen, klicka på raden för att öppna vaccinationsplan.

Ta bort vaccinationsplan, klicka på den röda kryssikonen.

Pågående ordinerade vaccinationsplaner

Nästa datum	Namn	Skapare	Mottagning	Vårdgivare
2023-09-29	Nationella barnvaccinationsprogrammet (0-6 år) fr.o.m. 1 sept 2023	Carolina Andersson	TEST BHV Jönköping	Region Test Jönköping ✘

5 Byta vaccin i redan ordinerad vaccinationsplan

- Klicka på **Vaccinationsplan** i menyn till vänster.
- Klicka på **Pennan** vid Åtgärder för aktuell vaccinationsplan under **Pågående ordinerade vaccinationsplaner**.
- Vaccinationsplanen öppnas. Redan givna doser visas med gröna rader.

d. Klicka på **Kryssikonen** vid den/de vaccindoser som ska bort/bytas ut.

Vaccin	Dos	Dosering	Administration	Vaccinerad	Datum	Dosintervall (från föregående dos)	Mottagning	Vårdgivare	
Hexyon	1	0,5 ml	Intramuskulärt	Ja	2023-09-20		TEST BHV Jönköping	Region Test Jönköping	✕
Hexyon	2	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2023-11-01	6 veckor	-	-	✕
Hexyon	3	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2024-04-29	6 månader	-	-	✕
M-M-RVaxPRO (BHV)	1	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2024-12-16		-	-	✕
Rotarix (BHV)	1	1,5 ml	Oralt	Ja	2023-07-31		TEST BHV Jönköping	Region Test Jönköping	✕
Rotarix (BHV)	2	1,5 ml	Oralt	Ja	2023-09-20	4 veckor enligt plan	TEST BHV Jönköping	Region Test Jönköping	✕
Synflorix	1	0,5 ml	Intramuskulärt	Ja	2023-09-20		TEST BHV Jönköping	Region Test Jönköping	✕
Synflorix	2	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2023-11-01	6 veckor	-	-	✕
Synflorix	3	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2024-04-29	6 månader	-	-	✕
Tetravac (5 år)	1	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2028-06-16		-	-	✕

Ordinera

e. Välj vaccin i rullisten **Vaccin** för att lägga till doser av det nya vaccinet. Bocka i **Alla doser** för att lägga till doser samtidigt och klicka på **Lägg till**.

Lägg till vaccin

Vaccin: Vaxneuvance (BHV) Dos: Första Alla doser **Lägg till**

f. Ta bort eventuella doser som redan är givna för samma sjukdom eller om flera doser har lagts till än vad som ska ges. Ändra vid behov **Dosintervall** för aktuell dos. Klicka på **Ordinera**.

Vaccin	Dos	Dosering	Administration	Vaccinerad	Datum	Dosintervall (från föregående dos)	Mottagning	Vårdgivare	
Hexyon	1	0,5 ml	Intramuskulärt	Ja	2023-09-20		TEST BHV Jönköping	Region Test Jönköping	✕
Hexyon	2	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2023-11-01	6 veckor	-	-	✕
Hexyon	3	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2024-04-29	6 månader	-	-	✕
M-M-RVaxPRO (BHV)	1	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2024-12-16		-	-	✕
Rotarix (BHV)	1	1,5 ml	Oralt	Ja	2023-07-31		TEST BHV Jönköping	Region Test Jönköping	✕
Rotarix (BHV)	2	1,5 ml	Oralt	Ja	2023-09-20	4 veckor enligt plan	TEST BHV Jönköping	Region Test Jönköping	✕
Synflorix	1	0,5 ml	Intramuskulärt	Ja	2023-09-20		TEST BHV Jönköping	Region Test Jönköping	✕
Tetravac (5 år)	1	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2028-06-16		-	-	✕
Vaxneuvance (BHV)	1	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2023-09-29		-	-	✕
Vaxneuvance (BHV)	2	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2023-11-10	6 veckor	-	-	✕
Vaxneuvance (BHV)	3	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2024-05-08	6 månader	-	-	✕
Vaxneuvance (BHV)	4	0,5 ml	Intramuskulärt	Nej	2024-11-04	6 månader	-	-	✕


Ordinera

6 Ordinera utan hälsodeklaration


Vid ordination i förväg behöver hälsodeklaration inte fyllas i eller samtycke för minderårig.

Det är den som sedan vaccinerar som fyller i dessa uppgifter.


- Välj **Starta vaccination** i menyn till vänster.
- Under **Genvägar**, klicka på knappen **Ordination utan hälsodeklaration**.



- Om vaccinationsplan finns, klicka på **Fortsätt utan att välja vaccinationsplan**.




- Under **Vacciner**, välj vaccin och klicka på **Lägg till**. Upprepa om det är flera vacciner.
- Välj **Dos** (obligatoriskt) och eventuellt **Lokalisation** (kan fyllas i eller ändras av vaccinatör). Ändra vid behov doseringen.



Intervall	Dos	Dosering	Administration	Lokalisation	Pris	SMS	SMS-leverans
Normal	Första	0,05 ml	Intrakutant	Ej valt	0	<input type="checkbox"/>	2023-01-12
Totalt					0 SEK		

- Klicka på **Spara ordination & Signera**.
- Ordinationen syns nu under **Ordinationer** och visas som en gul rad.



Vaccination	Datum	Vaccin	Ordinatör	Mottagning	Vårdgivare	Ändra	Ta bort
25095488	2023-01-12 09:56:08	BCG-vaccin AJVaccines	Carolina Andersson	TEST BHV Jönköping	Region Test Jönköping		


7 Registrera vaccination inom vaccinationsplan

I översikt Visa kund visas ordinerade vaccin och vaccinplaner med gula rader.



Nästa datum	Namn	Mottagning	Vårdgivare	Vaccin
2024-06-18	Allmänna barnvaccinationsprogrammet (0-6 år)	Barnvårdscentralen BVC Askersunds vårdcentral	Region Örebro län	Hexyon, M

- Klicka på gul rad för att starta vaccination.
- Under **Hälsodeklaration**, välj aktuell hälsodeklaration i rullisten **Definition**.
- Besvara frågan.
Vid avvikande svar fälls ett kommentarsfält ut där du kan skriva en kommentar.
- Fråga om samtycke måste besvara för att kunna gå vidare.
- Välj **Nästa**.



- Översikt av vaccinationsplanen öppnas. De vaccin som enligt planen kan ges vid dagens datum är markerade. Ändra vid behov. Tryck sedan **Välj**.



Kommentar

Vaccinationsplan ordineras till alla nyfödda barn. Det går att ordinaera vaccinationsplan även till äldre barn. Redan givna doser i MittVaccin visas som givna. Om redan givna doser inte finns i MittVaccin går det att ta bort de doser som barnet redan fått från vaccinationsplanen.

Ej givna vaccin

Vaccin	Dosering	Administration	Dos	Datum enl. plan	Välj
Hexyon	0.5 ml	Intramuskulärt	1	2024-06-18	<input checked="" type="checkbox"/>
M-M-RVaxPRO	0.5 ml	Intramuskulärt	1	2024-06-18	<input checked="" type="checkbox"/>
RotaTeq	2 ml	Oralt	1	2024-06-18	<input checked="" type="checkbox"/>
Tetravac (5 år)	0.5 ml	Intramuskulärt	1	2028-06-01	<input type="checkbox"/>
Vaxneuvance	0.5 ml	Intramuskulärt	1	2024-06-18	<input checked="" type="checkbox"/>

Framtida doser

Vaccin	Dosering	Administration	Dos	Datum enl. plan
Hexyon	0.5 ml	Intramuskulärt	2	2024-07-30
Hexyon	0.5 ml	Intramuskulärt	3	2025-01-26
RotaTeq	2 ml	Oralt	2	2024-07-16
RotaTeq	2 ml	Oralt	3	2024-08-13
Vaxneuvance	0.5 ml	Intramuskulärt	2	2024-07-30
Vaxneuvance	0.5 ml	Intramuskulärt	3	2025-01-26

Givna vaccin

Vaccin	Dos	Datum	Vaccinatör	Mottagning	Vårdgivare
Det finns inga vaccinationer att visa.					

Fortsätt utan att välja vaccinationsplan **Välj**

g. Välj Lokalisation för samtliga vaccin och sedan Nästa.

Vaccination

Vaccinationsdatum: 2024-06-18 Vaccinatör: Jens Krohn Ordinatör: Jens Krohn

Batchnummer

Hexyon: V3B693V - 99 st - utg.dat 2024-07-31 M-M-RVaxPRO
RotaTeq: X012728 - 99 st - utg.dat 2025-02-28 Vaxneuvance

Artiklar

Ej valt
 Visa utgångna batchnummer
Ej valt
X012835 - 49 st - utg.dat 2025-04-30

h. Vaccinationsdatum är förvalt dagens datum. Ändra vid efterregistrering.

i. Batchnummer anges för samtliga vaccin. OBS! Finns inget lagerstatus angivet på mottagningen går det inte att gå vidare i det här läget (se avsnitt 12-13 för hantering av batcher).

j. Välj Slutför vaccination.



8 Registrera vaccination utan vaccinationsplan

- a. Välj **Starta vaccination**.
- b. Välj **Snabbvaccinering**.
- c. Välj **Vaccin** i listen och välj dos. Kontrollera att övriga uppgifter är korrekta.
- d. Välj hälsodeklaration under **Definitioner**. Svara på frågorna.
- e. Ange att samtycke finns.
- f. Välj **Nästa**.

Snabbvaccinering av test litet barn (20130429tk1a)

Vaccininformation

FASS	Vaccin	Intervall	Dos	Dosering	Administration	Lokalisation	Påminnelse	Extrados
	Vaxneuvance	Normal	Första	0,5 ml	Intramuskulärt	Vänster arm	2024-08-16	

Hälsodeklaration

Definition: BHV - Hälsodeklaration inför vaccination allmän barn Region Örebro län

Fråga	Ja	Nej
Är barnet friskt i dag?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har barnet reagerat kraftigt efter tidigare vaccination?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Har barnet fått något annat vaccin senaste 4 veckorna?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Vaccinationsanteckning

Samtycke för minderårig

Välj grund för vaccination nedan:

Samtycke lämnat av vårdnadshavare.

Spara ordinerings & Signera **Nästa**

- g. Välj **Batchnummer**.
- h. **Slutför vaccination**.

9 Tuberkulintest (TST)

Tuberkulintest, vanligen med Tuberculin PPD RT 23 AJVaccines, registreras i MittVaccin på samma sätt som vid vaccination utan vaccinationsplan.

Avläsning, kommentar och bedömning dokumenteras i Cosmic.

10 Registerna historiska vaccin

Vaccinationer utförda i eWeave Growth efterregistreras inte i MittVaccin utan enbart vaccinationer som är utförda av annan huvudman/utomlands efterregistreras.

- a. Klicka på Tidigare vaccination i menyn till vänster.
- b. Under Lägg till tidigare vaccination:
 - **Vaccin:** Välj okänd produkt för aktuell sjukdom
 - **Datum:** Ange datum om du vet eller den första dagen i den månaden för uppskattat datum.
 - **Dos:** Välj dos och klicka på **Spara**.



- **Kommentar:** (t ex var vaccinationen är given).

Lägg till tidigare vaccination

Vacciner tillagda via detta formulär kommer ej räknas i statistiken, dras ifrån vaccinsaldo eller rapporteras till NVR. För efterregistrering använd vanliga vaccinationsfödet och välj datum på sista steget.

Vaccin: Okänd produkt Rotavirus

Datum: 2021-06-23 Dos: Första

Kommentar: Given i Spanien

Spara

- Upprepa om det är fler vaccinationer som ska registreras.
- Alla registrerade vaccinationer finns med en asterisk (*) i översikten vid dosen under **Överblick vacciner** i vyn **Tidigare vaccination**.

Vaccin	Senaste	Totalt	1	2
Rotavirus				
Okänd produkt Rotavirus	2021-08-16	1 st	✓*	
Pneumokocker				
Okänd produkt Pneumokockvaccin	2021-08-16	1 st	✓*	
Difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus typ b				
Okänd produkt Difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus typ b	2021-08-16	1 st	✓*	

- Om behov av anamnes/förtydligande görs detta i Cosmic. Möjlighet finns att skriva en kommentar till registreringen i MittVaccin (se ovan punkt 6).

11 Fyll i hälsodeklaration

En hälsodeklaration kan behövas utan att det samtidigt görs en ordination (t.ex. när ordinatören inte själv träffar barnet). Detta kan göras av rollerna "Sjuksköterska", "Sjuksköterska med ordinationsrätt", "Läkare" och "Vårdadministratör".

- Sök upp **Barnets journal**.
- Klicka på **Starta vaccination** i menyn till vänster.
- Under **Hälsodeklaration**, välj aktuell hälsodeklaration i rullisten **Definition**.
- Besvara frågorna.
Vid avvikande svar fälls ett kommentarsfält ut där du kan skriva en kommentar.
- Fråga om samtycke behöver inte besvaras.

**f. Klicka på Spara hälsodeklaration och avsluta.**

Hälsodeklaration

Definition BHV - Inför vaccination mot tuberkulos 1 o m 7 veckors ålder
Region Örebro län

Fråga	Ja	Nej
Kommer familjen från annat ursprungsland än Sverige? Om ja, vilket land?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Har PKU-prov tagits enligt rutin?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har barnet vårdats på sjukhus, eller utreds barnet för närvarande för misstänkt sjukdom?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Har barnet svåra hudförändringar, ekseam, eller utbredd svampinfektion (torsk) i munnen/blöregionen/annan lokalisation som inte svarat på behandling?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Har barnet avvikelser i tillväxt utan rimlig förklaring?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Finns det föräldrar, syskon, kusiner eller föräldrars syskon som haft en svår sjukdom tidigt i livet (före 2 års ålder)?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Har den som fött barnet någon gång under graviditet eller amning behandlats med mediciner som kan försäga immunförsvaret?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Finns det någon i barnets nära omgivning som just nu har, eller utreds för aktiv tuberkulos?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Har barnet varit utomlands? Klicka Ja för att fylla i land/länder.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Är barnet friskt i dag?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Har barnet reagerat kraftigt efter tidigare vaccination?	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Kommentar

Samtycke för munderlägg

Välj grund för vaccination nedan:

Samtycke lämnat av vårdnadshavare.

Navigera

Spara hälsodeklaration och avsluta Nästa

g. Hälsodeklarationen är nu sparad och finns tillgänglig när ordnatören ska ordinera.**12 Lägga till ny batch****a. Välj Inställningar > Mottagningens Vaccin.**

Kunder Bokningar Signera Statistik **Inställningar** Svar igår Logga ut

b. Klicka på pennan ute till höger på aktuellt vaccin.

- c. Fäll ner listboxen under Lägg till vaccin och välj aktuell batch i listan.**
OBS! Listan kommer från Läkemedelsverket *och ska inte skrivas in i efterhand.*
För att se utgångna batcher bocka i **Visa utgångna batchnummer** (t ex för efterregistrering).

Lägg till batch

Lista från LV V3E483V - utg.dat 2024-10-31

Visa utgångna batchnummer

Batchnummer

Batcher V3E483V - utg.dat 2024-10-31

d. Fyll i Antal av den nya batchen, och Spara.

Lägg till batch

Lista från LV V3E483V - utg.dat 2024-10-31

Batchnummer V3E483V Antal 20 Inköpspris 0 Utg. datum 2024-10-31 Spara

13 Ändra lagersaldo i samma batch

Vid leveranser av vacciner behöver lagersaldot för enheten ändras.

- a. Klicka på pennan vid vaccinet. Ex. av Hexyon finns totalt 241 doser.

Mottagningens vaccin							
Filtrera <input type="text"/>							
Vaccin	Sjukdomsskydd	Pris	Första utg.dat	Sista utg.dat	Lagersaldo	Åtgärder	
BCG-vaccin AJVaccines	Tuberkulos	0	2024-11-30	2025-05-31	20		
Hexyon	Difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus typ b	0	2024-10-31	2025-10-31	241		

- b. Klicka på pennan vid aktuellt batchnummer. Ex. batch V3E514V

Batcher				
Batchnummer	Antal kvar	Inköpspris	Utg. Datum	
V3E514V	38	0	2024-12-31	
W3B221V	4	0	2025-10-31	

- c. Lägg ihop de doser som finns samt de doser som levererats:
Ex: fanns 38 doser av aktuell batch, kom 50 doser, fyll i 88 doser..

- d. Välj **Orsak**, t.ex. Korrigering, och Spara.

Ändra batch							
Batchnummer	V3E514V	Antal	<input type="text" value="88"/>	Inköpspris	<input type="text" value="0"/>	Utg. datum	<input type="text" value="2024-12-31"/>
Orsak	<input type="text" value="Korrigering"/>						
Kommentar	<input type="text"/>						
						<input type="button" value="Avbryt"/>	<input type="button" value="Spara"/>

- e. Lagersaldot är uppdaterat.

I ex. har saldot har saldot för Hexyon ökat med 50 doser från 241 doser till 291 doser.

Mottagningens vaccin							
Filtrera <input type="text"/>							
Vaccin	Sjukdomsskydd	Pris	Första utg.dat	Sista utg.dat	Lagersaldo	Åtgärder	
BCG-vaccin AJVaccines	Tuberkulos	0	2024-11-30	2025-05-31	20		
Hexyon	Difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio och Haemophilus typ b	0	2024-10-31	2025-10-31	291		

OBS! Om Lagersaldo inte fyller någon praktisk funktion kan Antal skrivas som **-1** (minus ett). Lagersaldot uppdateras då som Antal kvar; Ej angivet, se även p 14.

Vid detta förfarande behöver inte Lagersaldo ändras vid kommande leveranser av nya vacciner på den aktuella batchen. Inaktuella batcher måste manuellt tas bort och nya läggas till.



14 Lagersaldo för BCG och Tuberculin PPD

Mitt Vaccin har ingen bra funktionalitet för att uppgge hur många doser enheten har av BCG respektive Tuberculin PPD i lagersaldot, då en flaska i praktiken håller olika antal doser.

- Klicka på pennan vid vaccinet, t.ex. BCG (se 13 a)
- Klicka på pennan vid aktuellt batchnummer, ex. 123013A
- Skriv som Antal **-1** (minus ett), och Spara

Lägg till batch

Lista från LV 123013A - utg.dat 2025-05-31

Batchnummer 123013A Antal Inköpspris 0 Utg. datum 2025-05-31

- Lagersaldot är uppdaterat som Antal kvar; Ej angivet

Batcher			
Batchnummer	Antal kvar	Inköpspris	Utg. Datum
123013A	Ej angivet	0	2025-05-31

Aktuell batch är fortfarande valbar men saldot räknas inte ner.
Batch bör plockas bort då enheten inte längre har kvar av den.