






Remiss till Röntgen, Neurofys/Sömn, Endoskopi, Mammografi och Fysiologiska kliniken i RoS - NCS Cross

	<p>Välj RoS Patient.</p> <p>Välj korgen Diagnostik Beställning.</p>
	<p>Medicinsk enhet, Vårdenhet samt Remittent är obligatoriska att fylla i.</p>
	<p>Varje enhet har en egen flik, välj den flik dit du ska skicka remissen.</p>
	<p>När man valt flik kommer ett förtydligande av vald patient. Kontrollera patient-ID.</p>



Mediciner: Vård från lista
OB: Vård från lista
Patient: Tabreas Tabras
Patnr: 1912121-1212
Längd: (cm)
Vikt: (kg)
Påstäm: Runt, Ålder

Mittnamn: 2018-07-02 10:38


Skikt, rörelsegrupp (highlighted with red arrow)

Armskåder	Bröstspegel	Fotled	Handled	Höftled	Lårben	Näsa	Skalle	Skäres	Underben
Armbågar	Bäcken	Hälspegel	Höften IKA	Höftleds ben	Ländrygg	Earben	Skulderblad	Skulderblad	Öron
Armbågar	Fot eller del därav	Hand eller del därav	Höften ben/inställning	Knäled	Nyckelben	Sämsa	Skulder-erikt	Underarm	

Dividert av analys:
Välj undersökningar: **DX**
Anamnes, kliniska data:
Förskrivning:
Medicinska uppgifter:
Önskar undersökningarna: Vård från lista
Vårdskassa kallas:

Tieto © 2011

När man kommit in i beställningsbilden väljer man önskad undersökningsgrupp.



Mediciner: Vård från lista
OB: Vård från lista
Patient: Tabreas Tabras
Patnr: 1912121-1212
Längd: (cm)
Vikt: (kg)
Påstäm: Runt, Ålder

Mittnamn: 2018-07-02 10:38


Skulder, rörelsegrupp (highlighted with red arrow)

Armskåder	Bröstspegel	Fotled	Handled	Höftled	Lårben	Näsa	Skalle	Skäres	Underben
Armbågar	Bäcken	Hälspegel	Höften IKA	Höftleds ben	Ländrygg	Earben	Skulderblad	Skulderblad	Öron
Armbågar	Fot eller del därav	Hand eller del därav	Höften ben/inställning	Knäled	Nyckelben	Sämsa	Skulder-erikt	Underarm	

Dividert av analys:
Välj undersökningar: **SIN**
Anamnes, kliniska data:
Förskrivning:
Medicinska uppgifter:
Önskar undersökningarna: Vård från lista
Vårdskassa kallas:

Tieto © 2011

Man får då upp de undersökningar som tillhör den undersökningsgruppen. Välj önskad undersökning.




Velg side -- Webbsidedialogruta

DX SIN BIL

Vid val av röntgenundersökning av pariga organ kommer en ruta upp.

Ange höger, vänster eller bilateralt. Vid val av bilateralt genereras två undersökningar med automatik.




Meddelande från webbsida

⚠ Pga kontrastmedelsinjektion behövs följande uppgifter: Allergi eller tidigare kontrastmedelsreaktion? Normal njurfunktion? Ange annars P-Kreatinin, datum. Diabetes? Ange P-Kreatinin, datum. Insulin? Metformin? Blödningsanames?

OK

Om en undersökning kräver speciella upplysningar visas en meddelanderuta som talar om vilka upplysningar som önskas. Dessa upplysningar ska skrivas i anamnesfältet.



Medicinsk: OBS: Patient: Tolvss
Välj från listan Välj från listan PatientId: 191211
Längd: (cm)

Måldatum: 2018-07-02 10:36

Bäcken och extr. kär DT Endoskopi Hals- och bröstorgan Mag tarm och buk Mammografi MR Nervsystem Nuklearmedicin Skelett

Ansiktskelett Bröstryggrad Fotled Handled Höftled Lårben
Ambågsled Bäckén Halsryggrad Hälben-HKA vinkelmåttning Höfter barn Ländryggrad
Axelled Fot eller del därav Hand eller del därav Hälben-bening Anslutning Knäled Nyckelben

Direktval av analyser:

Valda undersökningar: **Bäcken**

Ta bort

Anamnes, kliniska data:

Frågeställning:


Tieto RoS - RIS -- Websidedialogruta

Namn	Kortnamn	Behålla	Ta bort
Tunntarm	Tunntarm	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Lungor	Lungor	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

OK

Här ser du vilken undersökning som är vald.

För att ta bort en eller flera undersökningar klickar man på Ta-bort-knappen. Då visas en ruta där man får välja vilken/vilka undersökningar som ska tas bort från remissen.



RoS Conrad NY

Röntgen

Medicinsk enhet: Vårdenhet: Övr RoS test vårdenhet

Vårdenhet: Övr RoS test

Remittent: RoS Test Standardiserat vårdförlopp:

Medicinsk: OBS: Patient: Test Vårdit Testar
Välj från listan Välj från listan PatientId: 19121212-1212
Längd: (cm) Vikt: (kg)

Måldatum: 2016-05-26 11:40

Bäcken och extr. kär DT Endoskopi Hals- och bröstorgan Mag tarm och buk MR Nervsystem Nuklearmedicin Skelett, rörelseorgan Ultraljud Urogenital Övrigt

Direktval av analyser:

Valda undersökningar:

Ta bort







Anamnes, kliniska data:

Frågeställning:

Standardiserat vårdförlopp – Kryssruta (gäller ej för Fys klin) för att ange att undersökningen ingår i Standardiserat vårdförlopp. **OBS! Ange SVF samt vilket vårdförlopp det gäller i frågeställningsfältet.**

Om du önskar att undersökning ska ske i framtiden, ange detta då i anamnesfältet.

Om patienten ska komma på drop-in måste detta skrivas i anamnesfältet.

	<p>Prioritet – <i>Rutin</i> är alltid förvalt, bocka i <i>Akut</i> vid behov. Då <i>Akut</i> anges, bockas även <i>Preliminärt svar</i> i med automatik. Vald undersökning står också med röd text istället för grön text.</p> <p>Preliminärt svar – Kan väljas separat alternativt bockas ur då akut prioritet angetts (gäller ej Fys klin).</p>
<p>Administrativa upplysningar: Önskat undersökningsdatum: Väj från listan</p> 	<p>Under Administrativa upplysningar skrivs t.ex. om patienten behöver tolk</p>
	<p>Tryck sedan på Skicka uppe i det högra hörnet.</p>
<p>För alla beställningar gäller:</p> <ul style="list-style-type: none">  Avbryt – inget sparas och man återgår till beställningsbilden.  Spara remissen – Remissen får status <i>Planerad</i>. Man återgår till beställningsbilden.  Remissen skickas – Remissen får status <i>Skickad</i> och sedan <i>Överförd</i> då kvitto mottagits från utförande system. Man återgår till beställningsbilden. 	

Bilaga 1: Röntgen, önskad undersökning

OBS! Undersökningar från olika undersökningsgrupper ska beställas på olika remisser med undantag för lungor och skelettundersökningar som kan beställas på en och samma remiss (de senare utförs på samma undersökningsrum).

Vid tveksamhet om vilken undersökning som ska väljas, välj *Övrigt, Röntgen väljer us* och fyll i fälten *Anamnes* och *Frågeställning* med vad som önskas undersökt. Röntgenläkaren väljer sedan lämplig undersökning.

Röntgenundersökningar USÖ	Ingår	Speciella önskemål
Lungor	Lungor, hjärta, CVK-kontroll	
Ultraljud buk	Lever, galla, gallvägar, pancreas, mjälte, njurar, aorta och lymfkörtlar alternativt välj organ.	
Ansiktsskelett	Helt ansiktsskelett, näsa.	Ange om mandibeln ska ingå.
Fot eller del av	Tår, mellanfot, häl	
Hand eller del av	Fingrar, mellanhand, os scaphoideum	
Höftleder barn	Båda höfterna undersöks	
Höftled (protesbäcken)	Protesbäcken ingår i höftledsundersökningen vid frågeställning artros.	
Embolisering (bäcken-extremiteter)		Beskriv i anamnesen vilket kärl.
Trombolys (bäcken-extremiteter)		Beskriv i anamnesen vilket kärl.
Punktion/Biopsi		Välj även undersökningsområde, t ex Ulj buk, DT buk.
Punktion + inläggning av kateter		Välj även undersökningsområde, t ex Ulj buk, DT buk.
Fistulografi		Beskriv i anamnesen var fisteln finns.
Röntgen väljer us		Beskriv i anamnes eller frågeställning vad som önskas undersökt.

Bilaga 2: Röntgen, frågor som ska besvaras vid val av röntgenundersökning

Röntgenundersökning	Vilket fält	Vilka frågor ska besvaras
Datortomografi, urografi eller flebografi	Skrivs i Anamnes	<p>P g a kontrastmedelsinjektion behövs följande uppgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Allergi eller tidigare kontrastmedelsreaktion? Normal njurfunktion? Ange annars P-Kreatinin, datum. Diabetes? Ange P-kreatinin, datum. Insulin? Metformin? Vikt?
Kolonundersökning	Skrivs i Anamnes	<p>Rektalundersökning ska vara utförd.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ange datum och diagnos
Nuklearmedicinsk undersökning	Skrivs i Anamnes	<p>Följande uppgift behövs:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vikt?
Angiografi, punktion eller inläggning av kateter	Skrivs i Anamnes	<p>P g a kontrastmedelsinjektion behövs följande uppgifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> Allergi eller tidigare kontrastmedelsreaktion? Normal njurfunktion? Ange annars P-Kreatinin, datum. Diabetes? Ange P-kreatinin, datum. Insulin? Metformin? <p>Vikt?</p>
MR-undersökning	Skrivs i Anamnes	<p>Följande uppgifter behövs:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pacemaker? Andra inopererade metallföremål, shunt, clips? Metallflisa, exempelvis i ögat?
Allmänna frågor till alla röntgenundersökningar	Skrivs i Administrativa upplysningar	<ul style="list-style-type: none"> Tolk/språk Transportsätt: åker, går Tidigare undersökning utförd på annat sjukhus av samma organ. Ange var och datum. Kopia till extern svarsmottagare.

Bilaga 3: Fysiologiska kliniken, önskad undersökning

Fysiologiska undersökningar USÖ	Grupp	Speciella önskemål
24-tim blodtrycksmätning	24 tim blodtrycksmätning	
Arbetsprov pa ergometercykel	Arbetsfysiologi	
Arbetsprov pa rullande matta	Arbetsfysiologi	
Ergospirometri	Arbetsfysiologi	
Stresseko arbete	Arbetsfysiologi	
24-tim EKG-registrering	EKG-diagnostik	Om patienten har pacemaker ange typ av pacemaker och frekvens
48-tim EKG-registrering	EKG-diagnostik	Om patienten har pacemaker ange typ av pacemaker och frekvens
Event recorder	EKG-diagnostik	
Handhållen Event recorder	EKG-diagnostik	
Sena potentialer	EKG-diagnostik	
Vilo-EKG enbart tolkning	EKG-diagnostik	Meddela när EKG är taget.
Vilo-EKG med tolkning	EKG-diagnostik	
Vilo-EKG utan tolkning	EKG-diagnostik	
Dialysfistel - endast flödesbestämning	Dialysfistlar/Graft	Ange dialysdagar
Dialysfistel - kontroll	Dialysfistlar/Graft	Ange dialysdagar
Kartläggning inför dialysfistel 1 arm	Dialysfistlar/Graft	
Kartläggning inför dialysfistel 2 armar	Dialysfistlar/Graft	
Markering inför fisteloperation	Dialysfistlar/Graft	
Ekokardiografi transesofagalt	Ekokardiografi	
Ekokardiografi transthorakalt/TTE/UKG	Ekokardiografi	
Stresseko	Ekokardiografi	
Hjärtkateterisering	Hjärtkateterisering	

Fysiologiska undersökningar USÖ	Grupp	Speciella önskemål
Maximalt inspiratoriskt tryck (MIP)	Lungfysiologi	
Spirometri	Lungfysiologi	
Spirometri med arbetsprovokation	Lungfysiologi	
Ankel- och tåtrycksmätning	Perifer cirkulation	
Blodtrycksmätning, coarctatio	Perifer cirkulation	
Hudtemperaturmätning fötter	Perifer cirkulation	Undersökning utförs inte mellan maj - september
Hudtemperaturmätning händer	Perifer cirkulation	Undersökning utförs inte mellan maj - september
Tåtryck	Perifer cirkulation	
Ortostatiskt prov	TILT-test	
TILT-test	TILT-test	
Markering perforant/parva	Venduplex	
Venduplex, v saphena magna inför bypassop	Venduplex	
Venduplex, venös insufficiens	Venduplex	
Aneurysmkontroll bukaorta/iliaca	Artärduplex buk och ben	OBS! Denna används inte vid graftkontroller - välj någon av valen Graftkontroll
Aneurysmkontroll femoralis/poplitea	Artärduplex buk och ben	OBS! Denna används inte vid graftkontroller - välj någon av valen Graftkontroll
Artärduplex 1 ben inkl. iliaca	Artärduplex buk och ben	
Artärduplex 2 ben inkl. iliaca	Artärduplex buk och ben	
Femoralis t.o.m tib-fib trunk, 1 ben	Artärduplex buk och ben	
Femoralis t.o.m tib-fib trunk, 2 ben	Artärduplex buk och ben	
Graftkontroll buk eller ben	Artärduplex buk och ben	
Graftkontroll EVAR	Artärduplex buk och ben	
Iliaca 1 sida	Artärduplex buk och ben	
Iliaca 2 sidor	Artärduplex buk och ben	
Njurartärduplex	Artärduplex buk och ben	

Fysiologiska undersökningar USÖ	Grupp	Speciella önskemål
Översiktsduplex: carotis,bukaorta,njurar	Artärduplex buk och ben	
Övrig duplexundersökning	Artärduplex buk och ben	
Compartmentell tryckmätning	Övrigt	
Fysiologen väljer utifrån remisstext	Övrigt	
Artärduplex karotis	Artärduplex övriga	
Artärduplex temporalis	Artärduplex övriga	
Artärduplex, arm/radialis, 2 armar	Artärduplex övriga	
Artärduplex, arm/radialis, 1 arm	Artärduplex övriga	
Hypothenar hammer	Artärduplex övriga	
Översiktsduplex karotis,njurar,bukaorta	Artärduplex övriga	
Övrig duplex	Artärduplex övriga	

Fysiologiska undersökningar LBG	Grupp	Speciella önskemål
24-tim EKG-registrering	Långtidsreg av EKG	
48-tim EKG-registrering	Långtidsreg av EKG	
Handhållen Event recorder	Långtidsreg av EKG	
Arbetsprov	Arbetsfysiologi	Ange aktuell medicinering
EEG Vaken	EEG	
Ekokardiografi	Ekokardiografi	Finns aktuellt BNP?
Karotisduplex	Karotisduplex	
Ortostatiskt prov	Ortostatiskt prov	
Spirometri	Spirometri	
TEE (Transesofageal ekokardiografi)	Ekokardiografi	
Tå och ankeltryck	Perifer cirkulation	Diabetiker?
Tåtryck	Perifer cirkulation	Diabetiker?
Vilo-EKG med tolkning	Vilo-EKG	
Vilo-EKG utan tolkning	Vilo-EKG	

Fysiologiska undersökningar KGA	Grupp	Speciella önskemål
24-tim EKG-registrering	24-tim EKG-registrering	
48-tim EKG-registrering	48-tim EKG-registrering	
Arbetsprov	Arbetsfysiologi	
EEG Rutin	EEG	OBS! Ej EEG med sphenoidalelektroder, EEG med koncentrationstest eller videoinspelning
EEG Sömn	EEG	OBS! Ej EEG med sphenoidalelektroder, EEG med koncentrationstest eller videoinspelning
Ekokardiografi	Ekokardiografi	
Karotisduplex	Karotisduplex	
Kartläggning inför AV-fistel	Kartläggning inför AV-fistel	
Kontroll av AV-fistel	Kontroll av AV-fistel	Ange dialysdagar
Kärlmarkering	Kärlmarkering	
Spirometri	Spirometri	
TEE (Transesofageal ekokardiografi)	Ekokardiografi	
Vilo-EKG med tolkning	Vilo-EKG	
Venduplex venös insufficiens	Enbart för Venöst centrum	