

Egenkontroll/Vårdhygienisk egenkontroll, bakgrund och syfte, vårdhygienisk riktlinje

Vårdhygienisk egenkontrollrond, konsultrond och hygienrond på vårdenheter inom Region Örebro län

Bakgrund och syfte

Enligt hälso- och sjukvårdslagen bär vårdgivaren ansvaret för att vård bedrivs med en god hygienisk standard. Där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att en säker vård ska kunna ges. I Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2011:9 anges att vårdgivaren ska bedriva egenkontroll samt ha ett system för kvalitetssäkring och uppföljning. Syftet med dokumentet är att tydligt beskriva tillvägagångssätt och ansvar för egenkontroller, hygien- och konsultronder på vårdenheter inom Region Örebro län.

Definitioner och tillvägagångssätt

Årligen utför enhetschefen tillsammans med hygienombudet egenkontroller enligt protokoll för Vårdhygienisk egenkontroll [Vårdhygieniska riktlinjer öppen/slutenvård • Vårdgivare Region Örebro län](#). Vid vårdhygieniska brister inom något av de områden som revideras och där handlingsplaner saknas och enheten behöver hjälp med att upprätta sådana, kontaktas Vårdhygien. Protokollen sparas på enheten.

Riktad vårdhygienisk konsultrond genomförs av enheten i samarbete med Vårdhygien om brister påvisats i egenkontrollen. En riktad konsultrond innebär att enheten tillsammans med Vårdhygien ser över de brister som framkommit. Det kan göras per telefon eller mail eller att hygiensjuksköterska vid behov besöker enheten. Efter konsultronden upprättas handlingsplaner och tidsplaner samt ansvarsfördelning. Protokollen sparas på enheten.

Ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att rutin finns för att vårdhygienisk egenkontroll utförs och följs upp.

Enhetschefen ansvarar för att årlig egenkontroll genomförs, kallar vid behov till vårdhygienisk konsultrond samt rapporterar resultatet till verksamhetschefen.

Vårdhygien tillhandahåller protokoll för vårdhygienisk egenkontroll samt är behjälplig vid rond och upprättande av handlingsplaner. Resultat från ronderna sammanställs av och sparas på enheten.