

Läsplattor och telefoner, vårdhygienisk riktlinje

Kontaktsmitta är den vanligaste av alla smittvägar inom vården och den kan ske antingen via direktkontakt med patienten, eller indirekt till exempel via kläder, ytor och föremål. Det är därför viktigt att följa basala hygienrutiner samt rengöra och desinfektera medicintekniska produkter för att förhindra smittspridning.

För rengöring och desinfektion av läsplatta och telefon använd ytdesinfektion; IPA 45% med rengörande effekt alternativt Incidin OxyFoam S.

Det är viktigt att desinfektera händerna efter hantering av läsplatta och telefon.

Patientnära arbete (undersökning, vård och behandling):

- Läsplatta/telefon betraktas som oren
- Sprita händerna innan fysisk kontakt med patient
- Lägg inte läsplatta/telefon i den patientnära miljön t. ex i patientens säng eller på sängbordet
- Om möjligt ta hjälp av kollega vid registrering
- Sprita händerna efter arbete med läsplatta/telefon och återgång till patientnära arbete

Vid omfattande behov av dokumentation på läsplattan hos en patient:

- Desinfektera läsplattan på båda sidor
- Lägg läsplattan på en vagn eller patientbordet
- Sprita händerna. Nu är det ok att gå emellan patient och läsplatta för att undersöka och skriva
- Avsluta med att åter desinfektera läsplattan på båda sidor samt ytan den legat på
- Sprita händerna

Rengöringsrutin:

Noggrann mekanisk rengöring och desinfektion av läsplatta/telefon inför varje arbetspass, vid behov samt inför laddning.

För rengöring och desinfektion av läsplatta/telefon använd:
ytdesinfektion IPA 45% med rengörande effekt alternativt Indicin OxyFoam S.
Desinfektera alltid händerna efter hantering av läsplatta/telefon.