

Smittfriförklaring vid tarmsmitta, kontrollprov

Patienter med diarré ska sjukskrivas. Symtomfria patienter kan, om de kan tillgodogöra sig hygieninformation, återgå till arbete eller skola. Riskyrke se nedan.

Salmonella¹

Normalfallet	0 odlingar
Personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel eller yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar ² .	1 negativ odling
Barn på förskola.	(1 negativ odling)
Övriga som fått restriktioner t ex att man ej får delta i mathantering eller skall använda egen toalett.	1 negativ odling

Salmonella Typhi/Paratyphi¹

Normalfallet	0 negativa odlingar
Personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel eller yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar ² samt barn på förskola.	3 negativa odlingar
Övriga som fått restriktioner t ex att man ej får delta i mathantering eller skall använda egen toalett.	1 negativ odling

Shigella¹

Normalfallet	0 odlingar
Personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel eller yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar ² samt barn på förskola.	AB behandlad – 1 negativ odling ³ Ej behandlad – 3 negativa odlingar
Övriga som fått restriktioner t ex att man ej får delta i mathantering eller skall använda egen toalett	1 negativ odling

EHEC¹

Normalfallet	0 odling
Personer som yrkesmässigt bereder eller hanterar oförpackade livsmedel eller yrkesmässigt vårdar spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar ² samt barn på förskola.	stx1 positiv utan HUS – 0 odling stx2 positiv – 1 negativ odling

Campylobacter

0 odlingar

Yersinia

0 odlingar

Giardia

0 odlingar

Amöba

0 odlingar

¹ Person som arbetar med oförpackade livsmedel är enligt europeisk livsmedelslagstiftning skyldig att omedelbart meddela sin arbetsledare om smittan.

² Symtomfria bärare omplaceras om möjligt, i annat fall avstängs patienten och får smittbärrpenning.

³ Provtagning påbörjas tidigast en vecka efter avslutad antibiotikabehandling.