

Stickskada eller annan händelse med risk för blodsmitta, vårdhygienisk riktlinje Kommunal hälso-och sjukvård och omsorg

1. Typ av händelse

a. Blodstänk på skadad hud, till exempel eksem eller sår, eller vid blodstänk i mun/ögon

- Desinfektera huden med 70 % sprit. Handdesinfektion kan användas
- Skölj munnen/ögonen rikligt med isoton koksaltlösning (NaCl) eller med vatten
- Eventuell provtagning sker efter samråd med infektionsläkare
 - Dagtid: Tfn 019-6020040
 - Jourtid: Sök jourhavande infektionsläkare, tfn 019-6021111

b. Stick/skärskada

- Låt det blöda
- Desinfektera flödigt med 70 % sprit. Handdesinfektion kan användas
- Provtagning enligt nedan

2. Identifiera vårdtagaren med namn och personnummer

Kontrollera om vårdtagaren har eller har haft en blodsmitta eller har pågående eller tidigare intravenöst missbruk.

a. Ingen känd eller misstänkt blodsmitta

- Ta prov på vårdtagare och personal i direkt anslutning till incidenten, se ”Provtagning”

b. Vårdtagaren har eller har haft blodsmitta eller har pågående eller tidigare intravenöst missbruk

- Ta prov på vårdtagare och personal i direkt anslutning till incidenten, se ”Provtagning”
- Kontakta infektionsläkare för bedömning av behandling/uppföljning
 - Dagtid: Tfn 019 - 6020040
 - Jourtid: Sök jourhavande infektionsläkare, tfn 019 - 6021111

c. Om vårdtagare inte vill/kan bli provtagen eller vid okänd smittkälla, t ex om man sticker sig på en kanyl i en stickburk

- Ta prov på personal i direkt anslutning till incidenten, se ”Provtagning”
- Kontakta infektionsläkare för bedömning av behandling/uppföljning
 - Dagtid: Tfn 019 - 6020040
 - Jourtid: sök jourhavande infektionsläkare, tfn 019 - 6021111



3. Provtagning

Prov som inte kan tas på personal i direkt anslutning till incidenten, t.ex. vid kväll/ helg tas nästa dag eller nästkommande vardag.

Obs! Personnummer på vårdtagaren som personal stuckit sig på får inte registreras på personalens remiss i Ros!

a. Vårdtagare

- Vårdtagaren måste godkänna provtagningen samt att den stickskadade får ta del av provsvaret. Vårdtagaren har rätt att neka.
- Remiss för prov på vårdtagare finns på Laboratoriemedicinska kliniken hemsida, [remissinformation och blanketter](#). Klicka på ”Remissblanketter i pappersformat” och sedan ”Analysbeställning, mikrobiologi och immunologi”. Ta ett vakuurnör 5 ml med gel, guldgul propp
- Kryssa i rutan **Stickskada patient**.
- Ange patientansvarig läkare och namn på vårdcentralen som remittent. Ange att det är en stickskada samt namn och telefonnummer till den stickskadade eller annan kontaktperson som ska bevaka provsvaret
- Prov och remiss skickas till Klinisk kemi, USÖ
- Vid positivt provsvar kontaktar Mikrobiologens läkare den stickskadade/kontaktpersonen

b. Personal

- Remiss för prov på personal finns på Laboratoriemedicinska kliniken hemsida, [remissinformation och blanketter](#). Klicka på ”Remissblanketter i pappersformat” och sedan ”Analysbeställning, stickskada personal”.
- Ta ett vakuurnör 5 ml med gel, guldgul propp Ange din arbetsplats som insändare/remittent. Märk upp prov och remiss med id, streckkod eller skriv för hand.
- Kontakta den vårdcentral vårdtagaren tillhör och säg att ett meddelande kommer i deras allmänna inkorg från laboratoriet att frysprov är mottaget, finns inte allmän inkorg behöver läkare namnges.
- Personalens prov analyseras inte utan sparas i frys på laboratoriet

4. Övrig information

- Prover förvaras i kyl i väntan på transport
- Om vårdtagarens prov anländer till laboratoriet vardag före kl. 14 analyseras och besvaras det vanligen samma dag. Jourtid avgör infektionsläkare om provet behöver analyseras direkt.
- Provtagningen är kostnadsfri för vårdtagare och personal
- Om vårdtagarens prov är positivt ska infektionsläkare kontaktas snarast för bedömning av behandling/uppföljning av både vårdtagare och personal

Rapportera alltid händelsen till din närmaste chef, skriv en avvikelserapport.

Alla stick-/skärskador ska anmälas till försäkringskassan som arbetsskada.

Arbets-skadeanmälan till arbetsmiljöverket görs enbart vid stick-/skärskada med känt eller starkt misstänkt smittat blod inblandat.