

Stickskada, öppen/slutenvård, vårdhygienisk riktlinje eller annan händelse med risk för blodsmitta.

Slutenvård och Öppenvård

1. Typ av händelse

a. Blodstänk på skadad hud, till exempel eksem eller sår, eller vid blodstänk i mun/ögon

- Desinfektera huden med 70 % sprit. Handdesinfektion kan användas
- Skölj munnen/ögonen rikligt med isoton koksaltlösning (NaCl) eller med vatten
- Eventuell provtagning sker efter samråd med infektionsläkare
 - Dagtid: Tfn 20040
 - Jourtid: Sök jourhavande infektionsläkare, tfn 21111

b. Stick/skärskada

- Låt det blöda
- Desinfektera flödigt med 70 % sprit. Handdesinfektion kan användas
- Provtagning enligt nedan

2. Identifiera patienten med namn och personnummer

Kontrollera om patienten har eller har haft en blodsmitta eller har pågående eller tidigare intravenöst missbruk.

a. Ingen känd eller misstänkt blodsmitta

- Ta prov på patient och personal i direkt anslutning till incidenten, se ”Provtagning”

b. Patienten har eller har haft blodsmitta eller har pågående eller tidigare intravenöst missbruk

- Ta prov på patient och personal i direkt anslutning till incidenten, se ”Provtagning”
- Kontakta infektionsläkare för bedömning av behandling/uppföljning
 - Dagtid: Tfn 20040
 - Jourtid: Sök jourhavande infektionsläkare, tfn 21111

c. Om patient ej vill/kan bli provtagen eller vid okänd smittkälla, t ex om man sticker sig på en kanyl i en stickburk

- Ta prov på personal i direkt anslutning till incidenten, se ”Provtagning”
- Kontakta infektionsläkare för bedömning av behandling/uppföljning
 - Dagtid: Tfn 20040
 - Jourtid: sök jourhavande infektionsläkare, tfn 21111

3. Provtagning

a. Patient

- Patienten måste godkänna provtagningen samt att den stickskadade får ta del av provsvaret. Patienten har rätt att neka
- Remiss beställs i BoS. Välj ”Beställning provbunden” i menyn. Välj därefter ”Klinisk kemi, Imm, Mikro” och välj analys ”S-Stickskada patient”. Ange patientansvarig läkare som remittent. Namn och telefonnummer till den person (den stickskadade själv eller annan kontaktperson) som ska bevaka provsvaret skrivs i fältet ”Beställarens kommentar”
- Vid positivt provsvar kontaktar Mikrobiologens läkare kontaktpersonen

b. Personal

- Remiss för prov på personal finns på VO laboratoriemedicins hemsida, [Remiss – Stickskada personal](#).
- Ange din arbetsplats som insändare/svarsmottagare samt fyll i övriga uppgifter
- Ta ett vakuumrör 5 ml med gel, guldgul propp. Märk upp provrör och remiss med id-etiketter via Klinisk portal eller skriv för hand.
- Prov och remiss skickas till provmottagningen, M-huset, USÖ. Personalens prov analyseras inte utan sparas i frys på laboratoriet

4. Övrig information

- Prover förvaras i kyl i väntan på transport
- Om patientens prov anländer till laboratoriet vardag före kl. 14 analyseras och besvaras det vanligen samma dag. Jourtid avgör infektionsläkare om provet behöver analyseras direkt
- Provtagningen är kostnadsfri för patient och personal
- Om patientens prov är positivt ska infektionsläkare kontaktas snarast för bedömning av behandling/uppföljning av både patient och personal

Rapportera alltid händelsen till din närmaste chef, skriv en avvikelse och gör en anmälan enligt rutin: [Tillbud och arbetsskada \(orebroll.se\)](#)