

Standardiserat vårdförlopp (SVF) - Remittering till specialistklinik samt märkning av remiss vid utredning av cancer enligt SVF.

Bakgrund

Utredning vid **misstanke om cancer** enligt standardiserat vårdförlopp är en nationell satsning på cancervården. [Vad är standardiserade vårdförlopp?](#)

Vårdens utredningstider redovisas från den dag "Välgrundad misstanke" är uppfyllt (start SVF) till start av behandling. Region Örebro län (RÖL) visar sin statistik i uppföljningsportalen.

RÖL använder samma RoS konsultremiss SVF och märker den samt röntgenremisser och endoskopiremiss redan från "misstanke" för att det skall var enhetligt och det underlättar att ledtider innan "välgrundad misstanke" följs.

Hudkliniken USÖ, SVF Hudmelanom bifogas bild vid behov i RoS konsultremiss.

Hur startar SVF. Remissmärkning – misstanke , filterfunktion och välgrundad misstanke

- För vissa diagnoser, t.ex. huvud- och halscancer samt matstrups- och magsäckscancer räcker det med en "misstanke om cancer" för att RoS konsultremiss SVF ska användas, märkas SVF och skickas till specialistklinik som då är filterfunktion, vilket innebär att de bedömer patienten och därefter fastställer om en "välgrundad misstanke" finns. SVF start.
- SVF kan starta i och med ett debutsymptom. T.ex. makroskopisk hematuri är "välgrundad misstanke" hos en patient 50 år eller äldre. RoS konsultremiss SVF används och märks SVF. SVF start.
- För t.ex. lungcancer är röntgen filterfunktion. Vid misstanke om lungcancer skrivs remiss till röntgen, märkt "SVF", lungcancer i frågeställning. Remittent bevakar svaret och vid röntgensvar som gör att "välgrundad misstanke" finns, skriver remittenten en RoS konsultremiss SVF till specialistklinik som utreder enligt xx. SVF start.

Innehåll

| | |
|--|----------|
| Bakgrund | 1 |
| 1 Märkning av RoS konsultremiss Standardiserat vårdförlopp (SVF) vid misstanke/välgrundad misstanke om cancer samt rutin läkare och sekreterare/Medicinsk vårdadministratör (MVA) | 3 |
| 1.1 Rutin - läkare..... | 4 |
| 1.2 Rutin – sekreterare (MVA)..... | 5 |
| 2 Märkning av remiss till röntgen vid utredning enligt SVF samt remissinnehåll. | 6 |
| 2.1 Röntgen – RoS Diagnostik..... | 6 |
| 3 Remiss till Laboratoriemedicinska länskliniken USÖ för patologi eller cytologi vid utredning enligt SVF | 7 |
| 3.1 Patologiremiss till specialistklinik Infomedix RoS..... | 7 |
| 3.2 Patologiremiss Primärvård NCS Cross..... | 7 |
| 4 Remiss för Endoskopi | 7 |

1 Märkning av RoS konsultremiss Standardiserat vårdförlopp (SVF) vid misstanke/välgrundad misstanke om cancer samt rutin läkare och sekreterare/Medicinsk vårdadministratör (MVA).

Vid misstanke/välgrundad misstanke skrivs och skickas remiss i RoS till specialistklinik som utreder. Finns även möjligheten att bifoga bild, se rutin [Hantering av bilder i RoS konsultremis](#))

RoS konsultremiss Standardiserat vårdförlopp märk remissen:

- **Rutin**
- **Diagnos, fråga, önskad undersökning.** SVF = och aktuellt vårdförlopp.


| | | | | |
|--|--|---|-------------------|------------|
| Rem/svar per patient | Konsultremiss | Standardiserat vårdförlopp (SVF) | Bentäthetsmätning | Kärlaccess |
| Remissdatum: 2019-05-08 11:38 <input type="checkbox"/> Rutin <input type="checkbox"/> Akut Beslutsdatum: 2019-05-08 <input checked="" type="checkbox"/> Standardiserat vårdförlopp | | | | |
| Diagnos, fråga, önskad undersökning SVF= | | | | |
| Anamnes, status m.m. | | | | |
| Patientens aktuella telefonnummer? | <input type="text"/> | | | |
| Hur är patienten informerad (patientinfoblad)? | <input type="text"/> | | | |
| Är obligatoriska prover tagna (t.ex. P-Kreatinin max 1 vecka gammalt)? | <input type="text"/> | | | |
| Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat? | <input type="text"/> | | | |
| Kommunikationssätt (tolk - ange språk, döv, synskadad, ombud)? | <input type="text"/> | | | |
| Överkänslighet? (svar Nej = Ej känd) | <input type="text"/> | | | |
| Antikoagulantia (NOAK / Warfarin)? | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej | | | |
| Trombocythämmare? | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej | | | |
| Metformin (OBS! Vid kontraströntgen)? | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej | | | |
| Är läkemedelsgenomgång utförd? | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej | | | |
| Är patienten rökare? | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nej | | | |
| Information gällande SVF-remiss, patientinfoblad, ev. obligatorisk provtagning, längd o vikt samt remissmottagare finns på Intranätet. Skriv SVF eller cancer i sökfältet och välj "Standardiserade vårdförlopp" samlingsida.? | | | | |

Rutan längst ner är endast information (inget behöver skrivas här).

1.1 Rutin - läkare

SVF remiss skickas samma dag skriv och skicka eller (akut) diktera - [Lathund](#), nedan. I RoS klickar man **skicka** så skickas den (och sparas) samtidigt.

- [Information om aktuellt SVF och Kontaktlista utredande klinik SVF](#)
- Remiss märks rutin och SVF-aktuellt vårdförlopp i Diagnos, fråga.
- Använd skriftlig patientinformation, [Patientinformationsblad SVF](#)
- Rökare och/eller alkoholoriskbruk, ge information – [Rök- och alkoholfri operation](#).
- Längd, vikt samt kreatinin + eventuella övriga prover (hudmelanom undantaget)

| | |
|---|---|
|  <p>Region Örebro län</p> <h3>RoS - Konsultremiss</h3> <p>Frågor att besvara vid diktering</p> <p>Allmän remiss</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patientens aktuella telefonnummer? • Kommunikationssätt? (tolk – ange språk, döv, synskadad, ombud) • Överkänslighet? (vid svar JA, ange mot vad) • <u>Antikoagulantia?</u> JA/NEJ • Är patienten rökare? JA/NEJ <p>Kontakt: Servicecenter, support Vårdsystem 2019-04-09</p> | <p>Standardiserat vårdförlopp (SVF) remiss</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patientens aktuella telefonnummer?* • Hur är patienten informerad (patientinfoblad)? * • Är obligatoriska prover tagna (t ex P-<u>kreatinin</u> max 1 vecka gammalt)? * • Ange längd (cm) och aktuell vikt (kg) alternativt var det finns dokumenterat? * • Kommunikationssätt? (tolk – ange språk, döv, synskadad, ombud) • Överkänslighet? (vid svar JA, ange mot vad) • <u>Antikoagulantia?</u> JA/NEJ • Trombocythämmare? JA/NEJ • <u>Metformin</u> (OBS! Vid kontrastströntgen)? JA/NEJ • Är läkemedelsgenomgång utförd? JA/NEJ • Är patienten rökare? JA/NEJ <p>* = <i>Obligatoriska frågor</i></p> <p>I fältet - Diagnos, fråga, önskad undersökning ange: Aktuellt vårdförlopp efter SVF=.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p>Diagnos, fråga, önskad undersökning</p> <p>SVF=</p> </div> <p>Ange Rutin</p> <p><input type="checkbox"/> Rutin <input type="checkbox"/> Akut</p> <p>Information gällande SVF-remiss, patientinfoblad, ev. obligatorisk provtagning, längd och vikt samt remissmottagare finns på intranätet. Skriv SVF eller cancer i sökfältet och välj "Standardiserade vårdförlopp" samlingsida.</p> |
|---|---|


1.2 Rutin – sekreterare (MVA)

- **RoS Konsultremiss skrivs (akut) samma dag av MVA, skickas samma dag.**
*Om klinikens rutin tillåter och dikterande läkare godkänner, kan remiss skickas direkt.
Behöver remissen kompletterande uppgifter tar MVA direktkontakt med läkare.
Om remissen sparas meddelas läkare som går in i RoS och skickar.*
- **Remiss märks rutin och SVF-aktuellt vårdförlopp i Diagnos, fråga**
- Bifoga bild vid behov, se [Hantering av bilder i RoS konsultremiss](#)
Om bilden är tagen tidigare och redan lagrad i primärvårdens bildlager (NCSCross)
- Hänvisa till bild eller annat inskannat material från NCS bildlager i RoS Konsultremiss”,
[Platina 685956](#)
- **Medicinsk enhet.** som utreder respektive vårdförlopp i RÖL.
Använd [Kontaktlista utredande kliniker SVF](#)

2 Märkning av remiss till röntgen vid utredning enligt SVF samt remissinnehåll.

2.1 Röntgen – RoS Diagnostik

1. I frågeställning skriv SVF samt aktuellt vårdförlopp
2. Prioritet ange – Rutin
3. Längd, vikt, samt kreatinin. Diabetes- metformin, antikoagulantia. Se punkt 2.2



Röntgen

Medicinsk enhet:
 Vårdenhet: Övr RoS test vårdenhet
 Vårdteam:
 Remittent: RoS Test

Standardiserat vårdförlopp:

Preliminärt svar:

Medicinsk: OBS: Kreatinin: 85 Patient: **Ros Test Ett Man**
 Välj från listan Välj från listan Kreatinin datum: 2016-05-26 PatientId: 19190101-001E
 Särskilda hänsyn: Vikt: 85 (kg)
 Diabetes, Läkemedelsallergi

Måldatum: 2016-05-27 13:53

Rutin Akut

Mildatum: 2016-05-27 13:53

Båcken och extr. kärn DT Endoskopi Hals- och bröstorgan Mag tarm och buk MR Nervsystem Nuklearmedicin Skelett, rörelseorgan Ultraljud Urogenital Övrigt

Arkivering av bilder Demonstration Fistulografi Punktion med inläggn. av kateter Punktion biopsi Röntgen väljer us

Direktval av analyser:

Valda undersökningar:
 Röntgen väljer us
 Ta bort

Anamnes, kliniska data:
 Standardiserat vårdförlopp - Prostatacancer.
 Symptom som ligger till grund för misstanken/välgrundade misstanken om cancer. Samsjuklighet. Tidigare sjukdomar och behandlingar. Läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin*). Social situation samt eventuella språkhinder eller funktionsnedsättning.

Frågeställning:

Administrativa upplysningar:

I frågeställning skriv SVF och aktuellt vårdförlopp t.ex. prostatacancer.

Rutin för SVF-remiss till Röntgenkliniken

- Längd vikt
- Kreatinin *ej äldre än 2 veckor*
- Samsjuklighet (särskilt diabetes och allergier)
- Läkemedel (särskilt antikoagulantia och metformin*)
- Tidigare sjukdomar och behandlingar
- Social situation och eventuella tolkbehov eller funktionsnedsättning
- Telefonnummer till patient där röntgen, vid behov kan nå patienten.

*Läkemedel som innehåller metformin: ATC kod A10BD02-10

3 Remiss till Laboratoriemedicinska länskliniken USÖ för patologi eller cytologi vid utredning enligt SVF

3.1 Patologiremiss till specialistklinik Infomedix RoS

1. Kryssa i rutan ”Standardiserat Vårdförlopp” och ange vilket vårdförlopp, t.ex. prostatacancer.

3.2 Patologiremiss Primärvård NCS Cross

1. Under remisser används PAD-remiss.
2. Kryssa i rutan ”Standardiserat vårdförlopp”.
3. Specificera under flik ”Typ av vårdförlopp”, t.ex. Malignt melanom.

4 Remiss för Endoskopi

- SVF endoskopiremiss skickas i RoS Diagnostik till endoskopin USÖ
- Märk remiss i frågeställning med : *SVF – aktuellt vårdförlopp*.
- Endoskopin USÖ fördelar SVF remisserna även till Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett.
- **OBS!** Skriv in **patientens aktuella telefonnummer** i remissen.