


Lämna avföringsprov Calprotectin

**VÄNLIGEN LÄS HELA INSTRUKTIONEN NOGA INNAN
DU BÖRJAR**


Förberedelser

- Om avföringen är rinnande och/eller slemmig behövs annat rör för provtagning. Kontakta din vårdgivare.




- CALEX Cap röret kan förvaras i rumstemperatur upp till 3 månader och upp till 18 månader i kylskåp. Röret ska vara rumstempererat när provtagningen utförs.
- **DEN BLÅ KORKEN I RÖRETS UNDERDEL SKA ALDRIG ÖPPNAS**
- Den vita korken är gjord för att förslutas för alltid och kan alltså inte öppnas igen när den väl klickats ihop, så testa **INTE** innan.
- Det är rekommenderat att avföring från dagens första tarmtömning används.
- Använd vikt tidningspapper alternativt en rondskål att samla upp avföringen i så att den inte kommer i kontakt med vattnet i toaletten.
- Om du spiller ut vätskebufferten, be om ett nytt CALEX Cap rör


1. Håll röret enligt bilden med den vita korken upp ta av korken genom att vrida denna medsols samtidigt dra uppåt. **SKRUVA ALDRIG AV DEN BLÅ UNDERDELEN**



2. Doppa provtagningspinnen i avföringen och vrid, upprepa tre till fem gånger tills skårorna är helt fyllda.



3. Sätt tillbaka pinnen i CALEX Cap röret med vätska, tryck ihop röret tills du känner två klick.



4. Märk röret med personnummer samt datum och klockslag när provet är taget.
5. Provet lämnas på vårdcentral eller lab snarast. Om provet behöver förvaras ska det förvaras i kyl.