

Remiss - Blödningsutredning

Röretikett	RoS-remissetikett (Personnr, namn)
Remissdatum	Patientens adress
Remitterande läkare och klinik	Patientens hemtelefon

Beställ och skicka beställning på Blödningsutredning elektroniskt. Inga fler analyser får beställas samtidigt. Märk denna remiss med röretikett och remissetikett. Kryssa i relevant nivå på respektive symtoms svårighetsgrad. Summera ihop poängen.

Skicka remissen till Provtagningen USÖ. De kallar patienten för provtagning.

Anamnes

Frageställning

SCORING-FORMULÄR BLÖDNINGSSYMTOM

Rodeghiero CF et al., J. Thomb Haemort. 2005; 3: 2619-2626.

POÄNG

			POÄNG
Epistaxis	0= ingen/lindrig 1= ja	2= tamponad, bränning 3= transfusionsbehov	
Hudsymtom	0= inga/triviala 1= petekier, blåmärken	2= hematom 3= sökt vård	
Smärre sår som blött	0= inga 1= ja, 1-5 per år	2= vårdbehov 3= kirurgi alt blodtransfusion	
Munhåleblödning	0= ingen/trivial 1= ja	2= vårdbehov 3= kirurgi alt blodtransfusion	
Magtarmblödning	0= ingen/trivial 1= ja	2= vårdbehov 3= kirurgi alt blodtransfusion	
Postpartumblödning	0= ingen/trivial 1= ja, järnbehandling	2= transfusion, abrasio, suturering 3= hysterektomi	
Muskelhematom, hemartos	0= inga/triviala 1= ja	2= vårdbehov 3= transfusion el. annan intervention	
Tandutdragning som gett efterblödningar	0= inga/triviala 1= ja	2= sutur alt tamponad 3= transfusion	
Kirurgiskt ingrepp som gett efterblödningar	0= inga/lindringa 1= ja	2= suturering, reoperation 3= transfusion	
Menorrhagi	0= ingen/lindrig 1= ja	2= sökt för det, p-piller, järnbeh 3= transfusion, hysterektomi, abrasio	
		SUMMA:	