





## Varmt välkommen på sommarpicknick för all BHV-personal!

-  **Datum:** onsdagen den 27 maj
-  **Tid:** Drop-in från kl. 17
-  **Plats:** Någonstans i Örebro (mer information kommer)

Ta med filt, picknickkorg och gott humör – vi ser fram emot en härlig kväll tillsammans!

### Inbjudan kommer lite längre fram.



## Kontaktuppgifter

John Ryberg, barnhälsovårdsöverläkare, 019-602 75 47, 079-098 91 53

[john.ryberg@regionorebrolan.se](mailto:john.ryberg@regionorebrolan.se)

Camilla Lyxell, verksamhetsutvecklare barnsjuksköterska, 019-602 73 61

[camilla.lyxell@regionorebrolan.se](mailto:camilla.lyxell@regionorebrolan.se)

Johanna Karlhager, verksamhetsutvecklare logoped, 019-602 90 47

[johanna.karlhager@regionorebrolan.se](mailto:johanna.karlhager@regionorebrolan.se)

Lena Dahlgren Rutfjäll, verksamhetsutvecklare psykolog, 070-519 75 30

[lena.dahlgren-rutfjall@regionorebrolan.se](mailto:lena.dahlgren-rutfjall@regionorebrolan.se)

Hanna Lovanius, administratör, 019-602 72 35

[hanna.lovanius@regionorebrolan.se](mailto:hanna.lovanius@regionorebrolan.se)

### Besöksadress:

Regionhuset

Vån 6

Klostergatan 23

Epost: [barnhalsovardens@regionorebrolan.se](mailto:barnhalsovardens@regionorebrolan.se)

## Innehåll

Sommarpicknick.....	1
Kontaktuppgifter .....	1
D-vitamin .....	2
K-vitamin viktigt till alla nyfödda ....	2
PKU-prov/nyföddhetscreening.....	2
Om dricksvatten från egen brunn och små barn.....	3
Vattkoppsvaccin blir del av det allmänna programmet 2027.....	3
RS-virusprofylax med Beyfortus (nirsevimab) fortsätter t o m 10 maj 3	
Cosmic.....	3
Det enskilda samtalet med den icke-födande föräldern .....	6
Uppdaterad rutin: Att ställa frågor om våld (VIF).....	7
Ur Rikshandboken .....	7
Länslöpedenheten .....	8
Sagasagor – Uppdaterat material ...	8
Länsamningsgruppen .....	9
BVC-podden från barnhälsovården Region Stockholm.....	9
Beställning av material.....	10
Utbildning levnadsvanor – barn, unga och gravida.....	10
Kommande gruppträffar .....	10
Introduktionsutbildning till dig som nyanställd.....	10
Glad påsk! .....	11



---

## D-vitamin

Barnhälsovården tillhandahåller och rekommenderar läkemedelsklassade D-vitamindroppar för att vara säkra på att D-vitaminhalten inte ska avvika från den rekommenderade. Det kan vara fallet med kosttillskott som klassas som livsmedel trots att uppgifterna på förpackningen stämmer.

I första hand erbjuder BVC D-vitamin i olja som beställs från Apoteket. I praktiken är det sällsynt att barn får ont i magen eller andra symtom av D-vitamin i olja. Om vårdnadshavare ändå upplever att barnet inte mår bra av detta och inte vill ge det till sitt barn och önskar ge D-vitamin i vatten i stället, ska BVC beställa det från Apoteket och kostnadsfritt lämna ut det till familjen. Detta för att minska risken att barnet inte får sina vitaminer.

*John Ryberg*  
*Barnhälsovårdsöverläkare*

---

## K-vitamin viktigt till alla nyfödda

Nyfödda har en fysiologisk brist på K-vitamin, vilket är mycket viktigt för att barnet ska kunna bygga koagulationsfaktorer och få en normal koagulationsförmåga. Detta kan minska risken för allvarliga blödningar, exempelvis hjärnblödning. Tyvärr tackar vissa föräldrar nej då barnet erbjuds K-vitamininjektion på förlossningen.

I dessa situationer ska peroral K-vitaminbehandling erbjudas i stället. Det innebär att föräldrarna ska ge en dos i veckan under 12 veckor. De ska i så fall få med sig kapslar från KK. Se länk för PM med länkar till föräldrainsformation och doseringsschema! Det kan vara svårt för föräldrar att komma ihåg att ge läkemedel regelbundet under tre månader.

### [K-vitaminprofylax till nyfödda](#)

I fall där vi uppmärksammar att barnet inte fått K-vitamininjektion är det viktigt att fråga om barnet får peroral behandling i stället. Det händer att föräldrar som först tackar nej till K-vitamin ändrar sig när de på nytt får information om riskerna med brist på K-vitamin.

Barn som inte fått vare sig injektion eller kapslar med K-vitamin kan ha ökad blödningsrisk exempelvis vid stick, men det utgör inte hinder för att ge injektionsvaccinationer enligt program.

*John Ryberg*

---

## PKU-prov / nyföddhetscreening

Som ni vet erbjuds blodprovstagning med s k nyföddhetscreening ("PKU-prov") till alla nyfödda i Sverige. 1 av 1300 nyfödda barn har en allvarlig, men behandlingsbar sjukdom som kan hittas med detta prov. Vid undersökning på AIH av barn som är födda i andra länder kontrolleras om det inte är taget och i så fall erbjuds provtagning där.

Om ni inte kan se i några journalhandlingar om provet är taget och föräldrarna inte vet och vill att prov ska tas, så går det att kontakta CMMS vid Karolinska för besked om ett enskilt barn är provtaget. Man ringer i så fall 08-123 714 70, mån-fre 08:30-11:00, 13:00-15:30.

*John Ryberg*

---

## Om dricksvatten från egen brunn och små barn

Som vi berättade på senaste gruppträffen så uppdaterar Livsmedelsverket sina råd avseende gränsvärden för fluoridhalt i dricksvatten. För familjer med egen brunn och små barn kan detta ha betydelse. På sin websida har man mer information om detta och skriver:

- Det är viktigt att den som har egen brunn provtar sitt dricksvatten regelbundet, inte minst om gravida eller små barn ska dricka av vattnet. För den som har små barn är vårt råd att provta vattnet varje år, annars minst vart tredje år, säger Vendela Roos.

John Ryberg

---

## Vattkoppsvaccin blir del av det allmänna programmet 2027

Som vi tidigare meddelat kommer vattkoppsvaccin införas allmänt från 2027. Nu under våren räknar vi med att få mer information från aktuella myndigheter för att planera för hur införande av detta samt ikapp-vaccination av barn upp till 18 år ska implementeras i Region Örebro län och dess kommuner.

John Ryberg

---

## RS-virusprofylax med Beyfortus (nirsevimab) fortsätter t o m 10 maj

Som vi informerade om på gruppträffarna senast så gäller preliminärt 10 maj som datum för säsongsavslut med Beyfortus till nyfödda. Säsongen ser nu ut att ha kulminerat men smittspridningen fortsätter ännu på en relativt låg nivå.

John Ryberg

---

## Cosmic

### Dokumentation av synprovning vid 4 år

Normalfynd eller Avvikande anges vid genomfört test

Synprovning höger öga, kontroll

Normalfynd  Avvikande

Kliniskt fynd som bedöms normalt, utifrån exempelvis ålder

Synprovning vänster öga, kontroll

Normalfynd  Avvikande

Kliniskt fynd som bedöms normalt, utifrån exempelvis ålder

Synskärpa, höger

0,63

Kommentar


Ny kontroll vid 5 år.

Synskärpa, vänster

0,63

Kommentar

Ny kontroll vid 5 år.






I de fall då synen ska testas igen vid 5 år men är godkänd för en 4-åring ska Normalfynd anges.

0,65 på BÅDA ögonen eller 0,65 på ena ögat och 0,8 på andra ögat	Extra kontroll av synen vid 5 års ålder*.
--	---

\* Godkänt för 4 år men kräver extra kontroll av synen vid 5 års ålder. (Vid dokumentation notera extra kontroll av synen vid 5 års ålder.)

## Komplettering av remisser

Mottagare av remiss kan be om komplettering av remissen. Håll utkik efter symbolen frågetecken och plustecken (+).

<b>Begäran om komplettering</b>	Om mottagande enhet saknar relevant information ska de begära komplettering. Remitterande enhet behöver bevaka inkomna begäran om komplettering till dess remisstatus ändras.	Bedömning pågår (2)	 visas i remisstatus om begäran finns sparad hos svarsmottagare  visas när komplettering är gjord
<b>Remiss är kompletterad</b>	Remittent kan redigera i remissen fram tills dess att remissen är accepterad.	Status 1-2, dvs innan remiss accepteras	 visas när det finns kompletterande information.

## Byte av BVC inom Region Örebro Län

När remiss/vårdbegäran skrivs till den nya BVC som barnet är nylistat på ska Hälsoärende Barnhälsovård **vara aktivt** (markerat blått). Hälsoärendet ska **inte** avslutas!

Då ska nästa BVC kunna involvera sig i Hälsoärende Barnhälsovård.

Involveringen syns i systemet under Hälsoärendeöversikt.

När ett barn byter BVC ska det befintliga vårdåtagandet avslutas på den mottagning som lämnar över.

Det innebär att:

Den vårdbegäran/remiss som ligger till grund för vårdåtagandet (från barnmorska eller skapad vid inflyttning) → ska avslutas av den BVC där barnet varit listat.

För att en vårdbegäran/remiss ska kunna avslutas ska barnet inte ha några poster i Planerade vårdåtgärder eller bokade besök.

När barnet har tagits om hand och remissvar/bekräftelse har kommit från den nya BVC som tar emot barnet kan barnet avslutas i Anslutningsöversikt.



## Återöppna Hälsoärende

Om Hälsoärendet har blivit avslutat av misstag från tidigare BVC går det att återöppna. Beroende på var barnets avslutade Hälsoärende är registrerat, välj att visa patientinformation från Min vårdgivare eller Alla vårdgivare. Markera det avslutade Hälsoärendet och välj Återöppna.



Hälsoärenden + Nytt

Visa hälsoärende med involvering från:

Visa patientinformation från:

Återöppna ... ↻

---

Kroniska (Visar 0 av 0) ▾

Andra pågående (Visar 0 av 1) ▾

Avslutade (Visar 2 av 2) ▾

**Barnhälsovård** 2023-09-25

Adolfsbergs vårdcentral, Barnvårdscentralen BVC Adolfsbergs ...

Generellt urval av sökord  +

Inskrivningsorsak ↻

Aktuellt ↻ ...

Bedömning ↻ ...

Planering ↻ ...

Förlopp

Idag

Barnhälsovård avslutat

Läkare, Barnvårdscentralen BVC Ad...

2025-11-05

Administrativt Stöd Adolfsbergs...

## Åtgärds-koder (KVÅ) för BVC

- AV119 - Rutinmässig hälsoundersökning av barn
- XS001 - Information och rådgivning med företrädare för patienten
- XS011 - Information och rådgivning per telefon med företrädare för patienten
- ZV509 - Medverkan av företrädare för socialtjänst
- XS903 - Öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal
- GD008 - Anmälan enligt SoL angående barn med möjligt skyddsbehov

KVÅ-koder är synliga på 1177.se för vårdnadshavare.

Därför behöver en bedömning göras för koden GD008 vid orosanmälan till socialtjänsten.

Vid behov behöver dold anteckning eller annan skyddsåtgärd användas, [se rutin](#).

## Konferensanteckning utan patient

Den mall som finns i Cosmic att använda vid dokumentation av Barnhälsoteam är Konferensanteckning, utan patient. Den är inte en dold anteckning utan den speglas upp och kan läsas av vårdnadshavare på 1177.se

## Vid extra besök utanför programmet - Hälsobesök på BVC eller Hälsobesök som hembesök

Vid bokning, välj **vårdtjänst BHV kontroll vid behov** eller **BHV kontroll hembesök vid behov** i bokningsunderlaget. På så sätt kan man få fram hur många besök som görs utöver ordinarie program. När det gäller vårdtjänsten BHV kontroll hembesök vid behov är den särskilt viktig då den styr ersättning för hembesök. Åtgärds-kod ZV509 anges i anteckningen om socialtjänsten är med på hembesöket.

I *Besöksanteckning, barnhälsovård* under Vårdkontaktorsak barnhälsovård, välj Hälsobesök extra eller Hälsobesök hembesök extra.

Välj sedan det hälsobesök som ligger närmast barnets ålder. Använd kommentarrutan för att skriva barnets ålder. Där kan även orsak till besöket skrivas. I dokumentationsmallen finns då modulen för tillväxtuppgifter så det inte behöver föras in via Menyn och Journaltabell.

#### Vårdkontaktsorsak barnhälsovård

- Hälsobesök hembesök 1 vecka  Hälsobesök 1-3 veckor  Hälsobesök 4 veckor  
 Hälsobesök 6-8 veckor  Hälsobesök 3-5 månader  Hälsobesök 6 månader  Hälsobesök 8 månader  
 Hälsobesök 10 månader  Hälsobesök 12 månader  Hälsobesök 18 månader  Hälsobesök 2,5 år  
 Hälsobesök 3 år  Hälsobesök 4 år  Hälsobesök 5 år  Hälsobesök extra  
 Hälsobesök hembesök extra

Hälsobesök extra

#### Hälsobesök

- Hälsobesök hembesök 1 vecka  Hälsobesök 1-3 veckor  Hälsobesök 4 veckor  
 Hälsobesök 6-8 veckor  Hälsobesök 3-5 månader  Hälsobesök 6 månader  Hälsobesök 8 månader  
 Hälsobesök 10 månader  Hälsobesök 12 månader  Hälsobesök 18 månader  Hälsobesök 2,5 år  
 Hälsobesök 3 år  Hälsobesök 4 år  Hälsobesök 5 år

Hälsobesök 12 månader

#### Kommentar

Barnet är 14 månader. Extra vikt och längd.

## Ny bild för hörseltest på bildkallelser

[Bildstöd 4 år](#)



Centrala barnhälsovårdsenheten

## Det enskilda samtalet med den icke-födande föräldern

Det enskilda samtalet med den icke-födande föräldern är en viktig del i vårt uppdrag att bidra till en jämlik hälsa och en likvärdig barnhälsovård, där barnet och dess föräldrar ges samma möjligheter till stöd och delaktighet.

Alla BHV-sjuksköterskor kommer att bjudas in till ett digitalt webinarium med fokus på det enskilda föräldrasamtalet med den icke-födande föräldern. Vi kommer tillsammans att diskutera erfarenheter kring vad som fungerar väl och vad som kan vara utmanande, samt gemensamt reflektera över vad som kan bidra till att fler enskilda föräldrasamtal genomförs som en del av det nationella barnhälsovårdsprogrammet.

Förslag på olika tillfällen för deltagande kommer att mejlas ut.

Lena Dahlgren Rutfjäll  
Verksamhetsutvecklare psykolog

## Uppdaterad rutin: Att ställa frågor om våld (VIF)

Som en del i arbetet med att uppmärksamma våld i nära relationer har rutinen uppdaterats för att tydligare ge stöd till BHV-sjuksköterskor i de samtal som sker i anslutning till formuläret Våld i familjen (VIF).

Rutinen innehåller förslag på hur frågan kan följas upp utifrån olika utfall samt stöd i bedömning och vidare åtgärder. Syftet är att underlätta samtal om ett svårt men viktigt område och bidra till att barn och föräldrar får rätt stöd i tid.

Materialet skickas ut laminerat till samtliga BHV-sjuksköterskor.

*Lena Dahlgren Rutfjäll*

## Ur Rikshandboken

I Rikshandboken i barnhälsovård finns nu en uppdaterad sida för ramar för vaccinationsschemat. Kolumnen för lägsta ålder är tillagd.

### [Barnvaccinationsprogrammet - Rikshandboken i barnhälsovård](#)

RAMAR FÖR VACCINATIONSSCHEMAT - LÄGSTA ÅLDER FÖR FÖRSTA VACCINATION OCH LÄGSTA INTERVALL MELLAN DOSERNA				
Vaccination	Ålder	Lägsta ålder	Intervall	Lägsta intervall
Tuberkulos	6 v	4 v	-	-
Rotavirus, dos 1	6 v	6 v	-	-
Rotavirus, dos 2	3 mån	-	6 v	4 v (a)
Rotavirus, dos 3	5 mån	-	2 mån	4 v (a)
Pneumokocker, dos 1	3 mån	2,5 mån (a)	-	-
Pneumokocker, dos 2	5 mån	4,5 mån	2 mån	6 v (a)
Pneumokocker, dos 3	12 mån	11,5 mån	7 mån	6 mån (a)
DTP-IPV-Hib-HepB dos 1	3 mån	2,5 mån (a)	-	-
DTP-IPV-Hib-HepB dos 2	5 mån	4,5 mån	2 mån	6 v (a)
DTP-IPV-Hib-HepB dos 3	12 mån	11,5 mån	7 mån	6 mån (a)
DTP-IPV (dos 4)	5 år	-	4 år	3 år (a)
dTp (dos 5)	åk 8-9	-	9-10 år	5 år (a)
MPR, dos 1	18 mån	12 mån (a)	-	-
MPR, dos 2	åk 1-2	-	5-6 år	4 v (b)

a) Lägsta ålder eller intervall enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51).

b) Enligt vaccinetts produktresumé. Intervallet mellan doserna kan gärna vara längre än 4 veckor.

För [vaccination mot rotavirus](#) anger föreskrifterna även övre åldersgränser för första och andra dosen. Den första dosen ska ges före 12 veckors ålder och den andra dosen före 16 veckors ålder. Om vaccination inte har påbörjats före 12 veckors ålder ska barn inte vaccineras med rotavirusvaccin. Den tredje dosen får ges upp till 32 veckors ålder.

*Camilla Lyxell*

*Verksamhetsutvecklare barnsjuksköterska*

## Länslogopedenhet

1 mars trädde en organisationsförändring i kraft som berör logopedmottagningarna i Region Örebro län. Det innebär att de tre logopedmottagningarna på Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och USÖ från 1 mars organisatoriskt tillhör samma enhet. Länslogopedenheten tillhör verksamhetsområde Hälsoprofessioner inom Specialiserad vård. Målet med organisationsförändringen är att på sikt bidra till en jämlik vård och god tillgänglighet i länet för logopediska insatser. I Cosmic har däremot inget förändrats utifrån remittenters perspektiv. Vid remittering skickas remisser till samma mottagningar som förut.

Vänliga hälsningar

Elin Nordin

Enhetschef, länslogopedenheten

## Sagasagor – uppdaterat material

Ny hemsida från Sagasagor/Generation Pep

[Sagasagors värld - Generation Pep](#)

Nyheter:

- Nytt uppdaterat skafferi utifrån de nya kostråden från Livsmedelsverket
- Ny slide om rörelseförmåga och motorik
- Egen slide om skärm
- Föräldrainformation och strategier tillfört i blädderblocket på alla sidor
- Det finns fler loppor



Nya sidor behöver skrivas ut till plastfickorna i blädderparmen.

### SKAFFERIET

Barncentrerat samtal:

Titta, det här är Sagas skafferi. Vad mycket mat! Och vad mycket frukt och grönsaker!



Frågeställningar:

- Kan du känna igen någon av dem?
- Har du smakat på någon?
- Finns det någon som du tycker är god?
- När äter du frukt?
- Vad tror du att Samir gillar?
- Längst ner i skafferiet finns det mycket mat. Högre upp finns det mindre. Och det är lite svårare att nå maten som finns där. Varför tror du att det är så?

### FÖRÄLDRAINFO & STRATEGIER

Prata gärna med vårdnadshavarna om att skapa en bra matmiljö hemma, med fokus på frukt och grönsaker samt nyckelhälsamärkt mat. Lät godis, kakor, snacks och annan sällanmat bara finnas hemma när ni planerar att äta det.

Praktiska tips för en hälsosam matmiljö hemma:

- Bygg ditt kylskåp och skafferi utifrån bilden av Sagas skafferi och tänk på vilken mat som finns hemma till vardags och vad som är okej att äta på helgerna (t. ex. lördagsgodis).
- Ha inte kakor, glass, snacks eller godis hemma annat än när det ska serveras för att hjälpa barnet med dold gränsättning.
- Ha frukt och grönsaker lättillgängligt i barnets ögonhöjd - i en skål, på bästa hyllan i kylen eller på största platsen vid middagen, så att det hälsosamma valet är det naturliga valet när det är dags för en måltid.
- Inled måltiden med grönsaker, till exempel morotsstavar eller frysta ärtor och ha kvar dessa på bordet under hela måltiden.
- Erbjud grönsaker, frukt, bär eller baljväxter till varje måltid. Men låt barnet bestämma vad av dessa som hamnar i magen.
- Erbjud vatten och möjligen mjölk som måltidsdryck. Ge vatten som törstsläckare mellan måltiderna.
- Ge gärna vårdnadshavarna exempel på bra mat som inte är dyr: grönsaker, rotfrukter i säsong, frysta bär och frukt, baljväxter mm.

De finns för gratis utskrift i materialbiblioteket på nya hemsidan.

[Materialbibliotek - Generation Pep](#)



### Samtalsverktyget Barnhälsovården 2025 Sagasagor

Hälso/sjuk/tandvård · Barnhälsovård · Saga Sagor

Filtrera på kategori: Hälso/sjuk/tandvård

Taggar: Barnhälsovård

Obs: Ensidig utskrift i färg

*Camilla Lyxell*

---

## Länsamningsgruppen

Välkommen att hospitera på Amningsmottagningen!

Mejla Åsa Vickgren, barnmorska, för att boka en tid

[asa.vickgren@regionorebrolan.se](mailto:asa.vickgren@regionorebrolan.se)

På intranätet under Länsamningsgruppen finns gemensamma egenvårdsråd för svampinfektion, mastit och sårffissur [Egenvårdsråd Amning](#)

Även dokument till patient och personal finns om handmjölkning och amningsnapp [Dokument](#)

Amsaks guide för att minska/ta bort tillmatning och övergå till att amma helt [guide-till-foraldrar-och-personal-amsak.pdf](#)

*Camilla Lyxell*



---

## BVC-podden från barnhälsovården Region Stockholm

Lyssna gärna på BVC-podden som ges ut av Barnhälsovården i Stockholm. Det finns många bra avsnitt om olika ämnen och frågor som är aktuella för oss inom Barnhälsovården. För dig som personal och även för vårdnadshavare.

[BVC podden 177: Säkerhet: "När man blir förälder gäller det att se över sitt hem"](#)

[BVC podden 178: Amning: "Det finns en stor variation i kunskap"](#)

[BVC podden 179: Digitalt stöd: Appen som får små barn att må bättre](#)

[BVC podden 180: Bära barn: Så gör du på ett säkert sätt](#)

[BVC podden 181: Tobak & nikotin: Är snus verkligen mindre farligt än cigaretter?](#)



## Beställning av material

Följande material beställer ni via intranätet [Patientinformation - Hälso- och sjukvården \(orebroll.se\)](#)

- Barn har rätt till en uppväxt utan våld
- Att umgås med barn
- Hälsobok (Gröna boken)
- Sunda solvanor
- Information om enskilda samtal till nyblivna föräldrar

Följande böcker beställer ni via intranätet vid behov [Patientinformation - Läsning för barn \(orebroll.se\)](#).

Ni kommer inte att få stora utskick av dessa böcker framöver.

- Hela fina jag
- Knacka på
- Sagasagor – Fiffiga kroppen och finurliga knoppen

På Barnhälsovårdens sida på vårdgivarwebben hittar ni information om föräldrainformation/material för att skrivas ut eller beställas [Barnhälsovården • Vårdgivare Region Örebro län \(regionorebrolan.se\)](#)

Hanna Lovanius  
Administratör


## Utbildning levnadsvanor – barn, unga och gravida

Utbildningen erbjuds vid två tillfällen under 2026 **OBS! Utbildningen är obligatorisk för nya BHV-sjuksköterskor samt för de som inte gick utbildningen under 2025.**

- Tisdag 13 oktober - fysiskt i Berguven, uppgång F1, våning 1, USÖ (uppgången bredvid Apoteket)

Tid: 08.00-12.00

Läs mer och anmäl er här: [Fysisk aktivitet och matvanor - barn, unga och gravida](#)



## Kommande gruppträffar

### Gruppträffar maj 2025

- Tis 5/5 kl 08.30-11.30 - Sottern, M-huset, USÖ
- Tors 7/5 kl kl 13.30-16.30 - Sottern, M-huset, USÖ

[Här anmäler ni er](#)

## Introduktionsutbildning till dig som nyanställd eller när du behöver fylla på kunskapsförrådet

### Kommande utbildningar:

Maj

- 5 maj kl 13.30-16.30 - Vaccinationer [Länk för anmälan](#)
- 21 maj kl 08.30-15.00 - Hörselscreening - [Länk för anmälan](#)
- 25 maj kl 08.15-11.45 samt 13.00-16.30 - Startutbildning för ny BHV-personal samt BHV-sjuksköterskans arbete - [Länk till anmälan](#)

## **Glad påsk!**

Vi i Centrala barnhälsovårdsteamet önskar alla en fin påsk!

