


## Frågor och Svar BHV MittVaccin


### 1. Lagersaldo för BCG och Tuberculin PPD

MittVaccin har ingen bra funktionalitet för att uppge hur många doser enheten har av BCG respektive Tuberculin PPD i lagersaldot, då en flaska i praktiken håller olika antal doser. CBHV rekommenderar:

- ✓ Klicka på pennan vid vaccinet, t.ex. BCG
- ✓ Klicka på pennan vid aktuellt batchnummer, ex. 123013A
- ✓ Skriv som Antal **-1** (minus ett), och Spara



- ✓ Lagersaldot är uppdaterat som Antal kvar; Ej angivet



Batchnummer	Antal kvar	Inköpspris	Utg. Datum
123013A	Ej angivet	0	2025-05-31

Aktuell batch är fortfarande valbar men saldot räknas inte ner.  
Batch bör plockas bort då enheten inte längre har kvar av den.

### 2. Måste man ha ett lagersaldo?

Om lagersaldo inte fyller någon praktisk funktion kan, som under fråga 1, antal skrivas som **-1** (minus ett). Lagersaldot uppdateras då som Antal kvar; Ej angivet.

Vid detta förfarande behöver inte Lagersaldo ändras vid kommande leveranser av nya vacciner.

### 3. Vi har Rotarix kvar. Hur lägger jag in lagersaldo i MittVaccin? Och hur gör jag med vaccinationsplan?

Under Inställningar/lagersaldo, lägg till vaccin och välj Rotarix med rätt batchnummer. I Vaccinationsplan tar du bort RotaTeq och lägger till Rotarix.

### 4. Uthoppet till MittVaccin fungerar inte för privata enheter och Nära vård. Hur gör man då?

- Ha SIHTS-kort i läsaren – logga in
- Välj uppdrag – dvs vilken BVC
- Lägg till kund – skriv in barnets personnummer
- Spara barnet
- Börja vaccinera (efter att ni lagt in saldona under Inställningar)

## Frågor och Svar BHV Cosmic och MittVaccin

### 5. Jag har ett barn med reservnummer. Hur gör jag?

För att registrera barn med reservnummer så loggar man in via intranätet till MittVaccin ([länk](#)). På första sidan, välj flik "Lägg till ny kund" och sedan "Lägg till kund reservnummer", fyll i reservnummer, födelsedatum, för- efternamn samt kön. Ordinerar och vaccinerar sedan som vanligt.

### 6. Hur registrerar jag en vaccination utan batchnummer? I barnets journal saknas en tidigare vaccination. Vaccinationen bedöms som given.

Gå till MittVaccin, Starta Inställningar och välj vaccin/varunamn på den vaccination som saknades. tryck på gröna pilen, skriv Batchnummer "Okänt", Antal 1. Spara, fortsätt (Ja).

Starta vaccination/Snabbvaccinering, välj missat Vaccin/varunamn, aktuellt dosnummer. Lokalisation Annan (om man inte vet). Hälsodeklaration – måste väljas (Allmän - blir "lite konstigt" att använda men dokumentera i Cosmic och/eller MittVaccin vad du gör och varför). Aktivera samtycke - någon har frågat tidigare och fått Samtycke. Nästa.

Datum (fördatera med rätt datum). Batchnr: Okänt. Slutför vaccination

### 7. Fler frågor och svar kommer/Camilla och Leif

# Frågor och Svar BHV Cosmic och MittVaccin

Bilaga [BHVQ-variabler](#), Insamlas automatiskt från barnets journalanteckningar

Variabel	Beskrivning
Första barn	Är barnet någon av vårdnadshavarnas första barn?
Hembesök	Hembesök (alla) från BVC till familjer med barn 0-5 år
Mottagningsbesök	Besök (alla) på BVC hos BHV-ssk
Teambesök	Besök (alla) på BVC hos BHV-ssk och BHV-läkare
Föräldraskapsstöd i grupp	VH1/VH2 deltagande i föräldragrupp (alla gruppträffar)
EPDS	Genomförd EPDS
Enskilt samtal pappa/icke föd.	Genomfört samtal
Amning 1 v, 2-, 4-, 6-, 8-, 12 m	Amningsstatus (de sju senaste dagarna)
Amning	Första tillfälle annan kost.
Vaccinationer	Vacciner givna inom barnvaccinationsprogrammet
Rökning 4 v, 8, 18 m, 4 år	VH1/VH2 rökning
Rökning 4 v, 8, 18 m, 4 år	Rökare i barnets hemmiljö
Graviditetstidslängd	I fullgångna veckor
Tillväxt	Längd, vikt och huvudomfång (alla mätningar)
Biologiska föräldrars längd	Biologisk förälders längd i cm
Språkscreening 2,5/3 år	Genomförd och avvikelse vid språkscreening
Hörselscreening 4 år	Genomförd och avvikelse vid hörselscreening
Synscreening 4 år	Genomförd och avvikelse vid synscreening
Utvecklingsbedömning 4 år	Genomförd och avvikelse vid uppföljning av utveckling
Remisser	Remisser skickade från BVC.
Hemgång efter förlossning	Datum då barnet återvänder hem efter förlossning.
Antibiotika 12 mån, 4 år	Indikator för att beskriva förskolebarns hälsotillstånd
Eksem 12 mån, 4 år	Indikator för att beskriva förskolebarns hälsotillstånd
Olycksfall 12 mån, 4 år	Indikator för att beskriva förskolebarns hälsotillstånd
Astma 4 år	Indikator för att beskriva förskolebarns hälsotillstånd