

# Läkarutlåtande vid förskrivning av elrullstol

Fylls i av läkare och lämnas till arbetsterapeut

## Förskrivningsrätt elrullstol

Det är arbetsterapeut som har förskrivningsrätt av elrullstol. När arbetsterapeut bedömer att det föreligger en osäkerhet gällande patientens medicinska status används detta läkarutlåtande som ett stöd i bedömningen gällande förskrivning av elrullstol. Utlåtandet kommuniceras skriftligt.

## Läkarens uppgift

Inget läkarintyg ska skrivas.

Som läkare ska du ta ställning till om patientens medicinska, kognitiva och psykologiska status kan vara något hinder för att framföra elrullstol på ett säkert sätt.

Viktigt är att beakta säkerhetsaspekter och ta ställning till eventuella kontraindikationer.

Patienten ska kunna framföra elrullstolen självständigt bland andra människor och i trafik utan fara för sig själv eller andra.

## Faktorer som kan vara kontraindicerande för förskrivning av elrullstol

Har patienten något av följande som kan påverka förmågan att framföra elrullstol?

- Synnedsättning
- Hörselnedsättning
- Epilepsi
- Kognitiv funktionsnedsättning
- Psykisk sjukdom
- Intellectuell funktionsnedsättning, utvecklingsstörning
- Missbruksproblematik
- Läkemedel eller annan behandling
- Passivering
- Diagnos och prognos

Patientens namn	Personnummer

**Finns det några medicinska hinder för att patienten ska kunna framföra en elrullstol självständigt bland människor och i trafik, utan att utsätta sig själv eller andra för fara vad gäller:**

Faktor	Nej	Ja	Kommentar
Syn			
Hörsel			
Perception			
Neglekt			
Kognitiv förmåga			

Faktor	Nej	Ja	Kommentar
Balans/Yrsel			
Epilepsi			
Psykisk status			
Vakenhet			
Omdöme			
Reaktionsförmåga			
Drog-/Etylproblem			
Medicinering			
Passivisering			
Övrigt			

**Diagnos/Diagnoser och prognos samt övriga hälsobetingelser av betydelse för sammanhanget**

--

**Pågående utredningar av betydelse för sammanhanget**

--

Datum	Läkarens underskrift	
	Namnförtydligande	
Telefon	Befattning	Tjänsteställe

## Checklista för stöd vid medicinsk bedömning

### Syn

Finns ögonsjukdomar som kan påverka synen och innebära en fara att köra elrullstol i avsedd miljö. Bedömer läkare att en optiker eller ögonläkare behöver remitteras för bedömning skrivs det i kommentaren.

### Hörsel

Innebär patientens hörselproblem någon fara för att köra elrullstol i avsedd miljö. Kan patienten kompensera med andra sinnen.

### Epilepsi

Förekommer epilepsi? Är den medicinskt välinställd eller spontant förekommande?

### Kognitiv förmåga

Finns relaterat till diagnos nedsatt spatial förmåga, koncentrationssvårigheter, omdömesförmåga eller simultankapacitet? Finns nedsatt förmåga att orientera sig i tid och rum, minnas, förstå, komma ihåg och praktiskt använda sig av instruktioner? Var särskilt uppmärksam vid neurologiska sjukdomar eller hjärnskador.

### Psykisk status

Kan psykisk status påverka aktivitetsförmågan?

### Vakenhet

Finns risk för nedsatt vakenhetsgrad relaterat till diagnoser?

### Omdöme

Har patienten förmåga att bedöma situation/omgivning. Var särskilt uppmärksam vid neurologiska sjukdomar, hjärnskador och demenssjukdomar.

### Reaktionsförmåga

Finns nedsatt reaktionsförmåga relaterat till diagnoser?

### Drog-/ Etylproblematik

Om det finns alkohol-/drogproblematik så att det finns uppenbara risker att patienten kör berusad/drogpåverkad ska elrullstol inte förskrivas.

### Medicinering

Påverkas omdöme och reaktionsförmåga negativt av medicinering?

### Passivisering

Överväg om det finns risk att förskrivning av elrullstol skulle innebära att patienten blir mer passiv så att en försämring av funktionsnedsättningen sker.

### Diagnos/prognos

Ange medicinsk diagnos och progress. Är tillståndet varaktigt? Vid snabbt sjukdomsförlopp är detta viktig information att delge arbetsterapeut för snabbare hantering av ärendet. Bör det förväntade sjukdomsförloppet påverka intervallet av arbetsterapeutens uppföljning?