

















Ramen har en abducerad front samt 4° sitsvinkel. **Tippskydd ingår alltid!**

Utprovad för:		Tel:	
Utprovad av:		Datum:	
<b>Sittbredd</b>	<b>Kort</b> <input type="checkbox"/> 24 cm <input type="checkbox"/> 27 cm <input type="checkbox"/> <b>62384</b> <input type="checkbox"/> <b>62385</b> <b>Standard</b> <input type="checkbox"/> 24 cm <input type="checkbox"/> 27 cm <input type="checkbox"/> 30 cm <input type="checkbox"/> 33 cm <input type="checkbox"/> <b>62380</b> <input type="checkbox"/> <b>62381</b> <input type="checkbox"/> <b>62382</b> <input type="checkbox"/> <b>62383</b>		Ramfärg: blå Art.nr inkluderar: chassi, sits, ryggfås, vadband  Maxbrukarvikt: 60 kg
<b>Bakaxel</b>	<b>SB</b> Carbon 6° 24 <input type="checkbox"/> <b>62372</b> 27 <input type="checkbox"/> <b>61623</b> 30 <input type="checkbox"/> <b>61624</b> 33 <input type="checkbox"/> <b>62373</b>	SB = sittbredd  Önskad balansering: _____	
<b>Länkhjul</b>	120 mm <b>För drivhjulstorlek</b> <input type="checkbox"/> 20" <b>58691</b> höjning bakaxel krävs <input type="checkbox"/> 22" <b>57875</b> <input type="checkbox"/> 24" <b>57003</b>		
<b>OBS!</b> Det behövs två länkhjul till varje stol, art.nr. är för ett länkhjul!			
<b>Ryggstöd</b>	<b>Ryggstödshöjd</b> SB 17 - 25 cm 27 - 35 cm 24 <input type="checkbox"/> <b>62386</b> <input type="checkbox"/> <b>62387</b> 27 <input type="checkbox"/> <b>62388</b> <input type="checkbox"/> <b>62389</b> 30 <input type="checkbox"/> <b>62390</b> <input type="checkbox"/> <b>62391</b> 33 <input type="checkbox"/> <b>62392</b> <input type="checkbox"/> <b>62393</b>		
<b>Fotstöd</b>	<b>SB Fotplatta Bambino</b> 24 <input type="checkbox"/> <b>62302</b> 27 <input type="checkbox"/> <b>62303</b> 30 <input type="checkbox"/> <b>62304</b> 33 <input type="checkbox"/> <b>62305</b>		
<b>Drivhjul</b>	<b>Right Rundäck + titandrivring</b> <input type="checkbox"/> 20" <b>58689 + 58690</b> <input type="checkbox"/> 22" <b>57567 + 57571</b> <input type="checkbox"/> 24" <b>21822 + 21791</b>	<b>Maxgreppsdrivring*</b> <input type="checkbox"/> 20" <b>61713</b> <input type="checkbox"/> 22" <b>57573</b> <input type="checkbox"/> 24" <b>50586</b>	<b>Ergo paradrivring</b> <input type="checkbox"/> 20" <b>61217</b> <input type="checkbox"/> 22" <b>30401</b> <input type="checkbox"/> 24" <b>35770</b>
* innehåller latex !			
<b>OBS!</b> Det behövs två drivhjul till varje stol, artikelnumret är för ett hjul!			

<p><b>Ekerskydd</b></p> 	<p><b>Ekerskydd med logga, par</b></p> <p><input type="checkbox"/> 20" 16197</p> <p><input type="checkbox"/> 22" 16198</p> <p><input type="checkbox"/> 24" 16199</p>	<p><b>Ekerskydd utan logga, par</b></p> <p><input type="checkbox"/> 22" 36123</p> <p><input type="checkbox"/> 24" 21672</p>
<p><b>Broms</b></p> 	<p><b>Broms, par komplett</b></p> <p><input type="checkbox"/> 20 - 22" 62308</p> <p><input type="checkbox"/> 24" 62308</p>	
<p><b>Körbåge</b></p> 	<p><input type="checkbox"/> 62301</p> <p style="text-align: center; color: green;">Maxhöjd 100 cm med 22 " drivhjul</p>	
<p><b>Sidoskydd</b></p> 	<p><input type="checkbox"/> 62306</p>	
<p><b>Armstöd</b></p> 	<p><input type="checkbox"/> 62307</p>	
<p><b>Adapter</b></p> 	<p><input type="checkbox"/> 62398</p> <p>Sittbreddsadapter minskar sittbredden med 7,5 mm per sida</p>	
<p><b>Bord</b></p> 	<p><input type="checkbox"/> 62375</p> <p>Magnetfäste till brickbord (fästs på drivhjulet)</p> <p><input type="checkbox"/> 62376</p>	
<p><b>Huvudstöd</b></p> 	<p><input type="checkbox"/> 62374</p>	
<p><b>Bålstöd</b></p> 	<p><input type="checkbox"/> 62399</p>	

<p>Ryggkil</p> 	<input type="checkbox"/> 36128
<p>Bälstrap</p> 	<input type="checkbox"/> 25326
<p>Fäste för bälte</p> 	<p>Fästplåt, komplett för tvåpunktbälte  <input type="checkbox"/> 62377</p> <p><a href="#">Monteringsanvisning</a></p> <p>Klämmor, för montering av bälte längre fram eller bak på ramen  <input type="checkbox"/> 62378</p> <p>Fästplåt och klämma, komplett för fyrapunktsbälte  <input type="checkbox"/> 62379</p>
<p>Rörskydd</p> 	<p>Elastiskt skydd för rör och lack, 3 st behövs till en stol  <input type="checkbox"/> 371 20 _____ st</p>
<p>Freewheel</p> 	<p>Storlek väljs utifrån måttet från golvet till fotplattans ovansida. Kontakta konsulent för förskrivning!</p> <p><input type="checkbox"/> 14 - 19 cm</p> <p><input type="checkbox"/> 16,5 - 21,5 cm</p> <p><input type="checkbox"/> 19 - 24 cm</p>
<p>Märkning</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>JA</b>, märk upp stolen med fästpunkter för transport i färdtjänstfordon.  Se bruksanvisning för närmare anvisning.</p>