

Cross 6 standard VB (2021)

Individmall

Vid förskrivning av individartikel följer följande artiklar med (om du inte byterut/tar bort dem)

- * standardrygg med kardborrklädsel och sitsklädsel i tyg (basic)
- * ryggöverdrag
- * körhandtag med vårdarbroms
- * broms med svart vinklat handtag
- * 24" vårdarbromsat massivt drivhjul med rostfri drivring
- * 6,5" länkhjul med medium gaffel i standardframgaffelfäste
- * tippskydd
- * långa armstöd med sidoskydd
- * benstöd i vid vinkel med fotplattor

Dessa artikelnummer är markerade med fetstil och ett X eller antal i guiden

Utprovad av: _____

Patient: _____

Telefon: _____

Datum: _____

Artikel nr	Sitsbredd	Sitslängd	Sitsdjup	Sesamnummer
13246001-ÖR	35 cm	Standard	36-49 cm	61814
13246003-ÖR	37.5 cm	Standard	36-49 cm	61816
13246005-ÖR	40 cm	Standard	36-49 cm	61818
13246007-ÖR	42.5 cm	Standard	36-49 cm	61820
13246009-ÖR	45 cm	Standard	36-49 cm	61822
13246011-ÖR	47.5 cm	Standard	36-49 cm	61824
13246013-ÖR	50 cm	Standard	36-49 cm	61826

Chassifärg: 78 Grå

OBS! Vårdarbroms och enarmsdrift går inte att kombinera!


Inställningsmöjligheter Cross 6 VB (2021)

Inställningar - Noteras som radtext vid förskrivning i Websesam


Sitshöjd bak, med drivhjulposition

Standardinställning

Sitshöjd bak: 45 cm
 Sitshöjd fram: 46 cm
 Drivhjul: 24"
 Drivhjulposition: D
 Balansläge: Position 3
 Länkhjul: 6,5"
 Länkhjulposition: 2
 Gaffel: Medium



Sitshöjd



Drivhjulposition

Sitthöjd bak

22" pos G	36,5 cm	☐
22" pos F	38,5 cm	☐
22" pos E	40,5 cm	☐
22" pos D	42,5 cm	☐
22" pos C	44,5 cm	☐
22" pos B	46,5 cm	☐
22" pos A	48,5 cm	☐

24" pos H	37 cm	☐
24" pos G	39 cm	☐
24" pos F	41 cm	☐
24" pos E	43 cm	☐
24" pos D	45 cm	X
24" pos C	47 cm	☐
24" pos B	49 cm	☐
24" pos A	51 cm	☐

Balansläge

Välj balansläge

1	☐
2	☐
3	X
4	☐
5	☐
6	☐

[Läs mer om inställningar på s. 19-20 i manualen för Cross 6](#)

Sitshöjd fram,

med framgaffelposition



Länkhjul

5"
 6"
 6,5"

Framgaffel

Kort
 Kort
 Kort

Möjlig höjd

36 - 44,5 cm
 40 - 45,5 cm
 41 - 46,5 cm

Ange höjd

____ cm ☐
 ____ cm ☐
 ____ cm ☐

5"
 6"
6,5"
 8" (200x35)
 8" (200x50)
 6,5"
 8" (200x35)

Medium
 Medium
Medium
 Medium

Bred *Standard på Transit*

43 - 49 cm
 45 - 50 cm
46 - 51 cm
 48 - 52 cm
 47 - 51 cm
 50,5 - 55,5 cm
 52,5 - 56,5 cm

____ cm ☐
 ____ cm ☐
 ____ cm **X**
 ____ cm ☐
 ____ cm ☐
 ____ cm ☐
 ____ cm ☐

Standard och tillval Cross 6 VB (2021)

Artikel

Artikel nr


Sesamnummer

Rygghöjd

Standardrygg 40 cm

Ange önskad rygghöjd (32-45 cm): _____ cm

Ryggstöd 3A Triangelär



Lumbalvinkel

Justerbar -16° - +16°


☒

Ryggstödsinkel

Justerbar -5° - +20°

☒

Ryggrör



3A Standardrygg, 32-45 cm

höger
 vänster

27436-01-1
 27436-01-2

51820
 51821

☒
☒

Kardborrklädsel rygg



Standard reglerbar





Stolsbredd
 35-40 cm
 42.5-50 cm

62953-60
 62954-60



49992
 49993

☒
☒





Standard och tillval Cross 6 VB (2021)

Artikel			Artikel nr	Sesamnummer			
Ryggförlängare		Höjer ryggen 6 cm	Stolsbredd				
			35-40 cm	28658	61779	☐	
			42,5-50 cm	28659	62040	☐	
Ange önskad rygg höjd (38-51 cm): _____ cm							
Överdrag rygg	Standard		Stolsbredd				
			35 cm	62942-60	46814	☒	
			37.5 cm	62943-60	46815	☒	
			40 cm	62944-60	46816	☒	
			42.5 cm	62945-60	46817	☒	
			45 cm	62946-60	46818	☒	
			47.5 cm	62947-60	46819	☒	
			50 cm	62948-60	46820	☒	
	Hög rygg behövs vid förskrivning av ryggförlängare	35 cm	63020-60	49998	☐		
		37.5 cm	63021-60	49999	☐		
		40 cm	63022-60	50000	☐		
		42.5 cm	63023-60	50001	☐		
		45 cm	63024-60	50002	☐		
		47.5 cm	63025-60	50003	☐		
		50 cm	63026-60	50004	☐		
Handtag vårdarbroms	höger/vänster	100 mm	27625-01	49816	☒		
							
Körbygel	Körbygelns bredd		Stolsbredd				
	Höjreglerbar	32,5 cm	passar till	35 cm	27433-01	46990	☐
		35 cm		37.5 cm	25578-01	15235	☐
		37,5 cm		40 cm	25579-01	15236	☐
		40 cm		42.5 cm	25580-01	15237	☐
		42,5 cm		45 cm	25581-01	15238	☐
		45 cm		47.5 cm	25582-01	15239	☐
		47,5 cm		50 cm	25730-01	16329	☐
Tvärstag			35 cm	28114	57553	☐	
med snäpplåsning			37.5 cm	28115	57554	☐	
			40 cm	28116	57555	☐	
			42.5 cm	28117	57556	☐	
			45 cm	28118	57557	☐	
			47.5 cm	28695	57558	☐	
			50 cm	28696	57559	☐	
Sitsklädsel, Basic							
	Svart tyg, reglerbar i djup Standard/Kort sitsdjup	35 cm	62718-60	33427	☒		
		37.5 cm	62719-60	33426	☒		
		40 cm	62720-60	33425	☒		
		42.5 cm	62721-60	33424	☒		
		45 cm	62722-60	33423	☒		
		47.5 cm	62978-60	46824	☒		
		50 cm	62979-60	46825	☒		
Sitsförlängare klädsel			Stolsbredd				
			35-42,5 cm	62976	46823	☒	
			45-60 cm	62977	46822	☒	


Standard och tillval Cross 6 VB (2021)

Artikel			Artikel nr	Sesamnummer	
Transportfästen	standard, ingjutna i gaveln	höger/vänster			
Sits, hård 	kort sitsdjup	35-37.5 cm	26720	31162	☐
		40-42.5 cm	26721	31163	☐
		45-47.5 cm	26722	31164	☐
		50 cm	26723	31165	☐
Broms  	med vinklat svart handtag	höger	27532-1	49778	1
		vänster	27532-2	49779	1
	Enbart rött handtag, 2 pack		27574	49813	☐
	Enbart förlängt handtag, fällbart <i>Kan ändras till fast istället för fällbar</i>		25515	14294	☐
	Enhandsbroms kompl	höger	27531-1	21566	☐
		vänster	27531-2	21567	☐
Drivhjul C5 vårdarbroms med drivring 	Högtrycksdäck med drivring:				
	Rostfri	22"	81344	30059	☐
	Plastad	22"	81343	30058	☐
	Plastad	24"	28626	30064	☐
	Rostfri	24"	28624	62075	☐
	Massivt däck med drivring:				
	Plastad	22"	81343	25418	☐
	Rostfri	22"	81341	30056	☐
	Plastad	24"	81347	30061	☐
	Rostfri	24"	81348	30062	2
Axel QR 12 mm	Passar enbart C5-hjul		82483	50650	2
Camberbricka	2°	bricka yttre 2 st	82567	49977	X
		bricka inre 2 st	82568	49978	X
	0°	bricka yttre 2 st	82569	49979	☐
		bricka inre 2 st	82570	49980	☐
Drivringar 	Rostfri	22"	24395	14774	☐
	Plastad	22"	80895	18444	☐
	Rostfri	24"	24023	18615	☐
	Plastad	24"	82998	21633	☐
Länkhjul 	Passar enbart framgaffel navbredd 57 mm				
	125 x 30 massivt	5"	27865	18613	☐
	165 x 30 massivt	6.5"	27866	18589	2
	200 x 35 halvmassivt	8"	27864	18568	☐
	200 x 50 halvmassivt	8"	27868	18510	☐
	<i>Endast i kombination med bredare framgaffel; 18517</i>				
Framgaffel 	Passar enbart 30 och 35 mm brett länkhjul				
	Kort		24677	11212	☐
	Kort stålaxel i 4mm tjockt gods		24834	18612	☐
	Medium		24678	11213	2
	Medium stålaxel i 4 mm tjockt gods		24835	31292	☐
	Lång		24679	33119	☐
	Bred för 8" länkhjul 200x50; 18510		27874	18517	☐





Standard och tillval Cross 6 VB (2021)

Artikel			Artikel nr	Sesamnummer																																																						
Framgaffelfäste																																																										
	Standard		80606	11214	2																																																					
	Lågt för sitthöjd 36 cm		83417	61124																																																						
Tippskydd																																																										
	Tippskydd teleskoperande		28457	49631	2																																																					
Armstöd																																																										
	kort med ingjuten massiv platta	höger	25172-1	14712																																																						
	längd 25 cm, höjdjusterbara	vänster	25172-2	14713																																																						
	lång med ingjuten massiv platta	höger	25173-1	14714	1																																																					
	längd 38 cm, höjdjusterbara	vänster	25173-2	14715	1																																																					
Stänkskärm																																																										
svart kolfiber																																																										
profil 220		<table><tr><td></td><td>20"</td><td>22"</td><td>24"</td><td>25"</td><td>S</td><td></td><td>24094-1</td><td></td></tr><tr><td>E</td><td>S</td><td>M</td><td>M</td><td>L</td><td>S</td><td>vänster</td><td>24094-2</td><td></td></tr><tr><td>D</td><td>S</td><td>S</td><td>M</td><td>L</td><td>M</td><td>höger</td><td>24095-1</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>S*</td><td>S</td><td>M</td><td>M</td><td>M</td><td>vänster</td><td>24095-2</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>S**</td><td>S*</td><td>S</td><td>M</td><td>M</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A</td><td>S**</td><td>S**</td><td>S</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		20"	22"	24"	25"	S		24094-1		E	S	M	M	L	S	vänster	24094-2		D	S	S	M	L	M	höger	24095-1		C	S*	S	M	M	M	vänster	24095-2		B	S**	S*	S	M	M				A	S**	S**	S							
	20"	22"	24"	25"	S		24094-1																																																			
E	S	M	M	L	S	vänster	24094-2																																																			
D	S	S	M	L	M	höger	24095-1																																																			
C	S*	S	M	M	M	vänster	24095-2																																																			
B	S**	S*	S	M	M																																																					
A	S**	S**	S																																																							
Tillbehör armstöd																																																										
	Armstödsdyna Hemi	höger	25770-60-1	15707																																																						
	passar till armstöd lång 14714 och 14715	vänster	25770-60-2	15708																																																						
	Armstödsdyna Polstrad	kort	Förskrivs styckvis 62282-60	13038																																																						
	mörkgrå plysch, 25 el 38 cm långt	lång	Förskrivs styckvis 62283-60	13036																																																						
	Armstödsdyna Gel	kort	Förskrivs styckvis 26240-60	18231																																																						
	mörkgrå plysch, 25 el 38 cm långt	lång	Förskrivs styckvis 26241-60	18230																																																						
Polstring, sidostödsinlägg																																																										
	Reducerar sitsbredden med 1,5 cm	höger	63372-1	65814																																																						
	per sida	vänster	63372-2	65815																																																						
Lårstöd																																																										
	Monteras på korta alt. långa armstöd, komplett																																																									
	Passar ej med 22" drivhjul i pos. C1. Passar ej med 24" drivhjul i pos. C1 eller B1.																																																									
	standardram	höger	27391-1	46969																																																						
	standardram	vänster	27391-2	46970																																																						
Mjukdyna till lårstöd																																																										
		höger	82488-1	46696																																																						
		vänster	82488-2	46993																																																						
Benstöd																																																										
	Vid vinkel svarta		25574-01	15146	2																																																					
	Snäv vinkel		25570-01	15144																																																						
	Snäv vinkel korta		25571-01	15145																																																						
	Vid vinkel	låsbara	25575-01	18385																																																						
	Snäv vinkel	låsbara	25573-01	18386																																																						
	Snäv vinkel korta	låsbara	25572-01	18387																																																						
	1. Vinkelreglerbart mod 1 exkl vadplatta		25660-01	15147																																																						
	För komplett benstöd förskrivs även dynkonsol och vadplatta.																																																									
	2. Dynkonsol för vadplatta		24544-01	11092																																																						
	3. Vadplatta mörkgrå	35-37.5 cm	62105-60	11091																																																						
	Välj storlek efter stolsbred	40-42.5 cm	62104-60	11094																																																						
		45-47.5 cm	62484-60	40609																																																						
		50 cm	62451-60	18127																																																						




Standard och tillval Cross 6 VB (2021)

Artikel				Artikel nr	Sesamnummer	
Benstöd 	Vinkelreglerbart mod 3 inkl uppfällbar vadplatta	höger/vänster		26100	18038	☐
	Överdrag vadplatta till vrb benstöd 18038	Dartex		62762-63	46836	☐
		Vinkelreglerbart Prio inkl vadplatta grå hygien	42.5-45 cm höger	27857-65-1	57159	☐
			vänster	27857-65-2	57160	☐
			47.5-50 cm höger	27858-65-1	56140	☐
			vänster	27858-65-2	56141	☐
		Gipsbenstöd inkl tre dynor	höger	27417-1	46216	☐
			vänster	27417-2	45919	☐
		Amputationsbenstöd	mörkgrå plysch	25516-60	14295	☐
		Amputationsvikt kompl, 4 kg	svart Dartex	25516-63	46839	☐
				26876	31486	☐
Knästöd yttre 	För fasta benstöd utan lås	höger		28777-1	62113	☐
		vänster		28777-2	62114	☐
Täcklock benstödsfäste	När benstöd inte används		Förskrivs styckvis	51213	62076	☐
Fotplattor		Stolsbredd			Höger/Vänster	
	Delade uppfällbara Reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup	35 cm		25641-1/2	15108/15109	☒
		37.5 cm		25642-1/2	15110/15111	☒
		40 cm		25643-1/2	15112/15113	☒
		42.5 cm		25644-1/2	15114/15115	☒
		45 cm		25645-1/2	15116/15117	☒
		47.5 cm		25736-1/2	17092/17093	☒
		50 cm		25646-1/2	15118/15119	☒
	Delade uppfällbara, långa + 10 cm	35 cm		25647-1/2	15120/15121	☐
		37.5 cm		25648-1/2	15122/15123	☐
		40 cm		25649-1/2	15124/15125	☐
		42.5 cm		25650-1/2	15126/15127	☐
		45 cm		25651-1/2	15128/15129	☐
		47.5 cm		25737-1/2	17094/17095	☐
		50 cm		25652-1/2	15130/15131	☐
	Delade uppfällbara, korta - 8 cm	35 cm		25653-1/2	15132/15133	☐
		37.5 cm		25654-1/2	15134/15135	☐
		40 cm		25655-1/2	15136/15137	☐
		42.5 cm		25656-1/2	15138/15139	☐
		45 cm		25657-1/2	15140/15141	☐
		47.5 cm		25738-1/2	17096/17097	☐
		50 cm		25658-1/2	15142/15143	☐
Add-on Fotplattesystem	Monteras på befintlig fotplatta genom borming		Förskrivs breddat framgaffelfäste för att ej kollidera med länkhjul			
Förlängd hel fotplatta 	Small	Stolsbredd				
		35 - 50 cm		28774	62108	☐
						<i>Skriv i radtext om du önskar hjälp med montering!</i>
Förlängda fotplattor 	Medium, höger sida	42,5 - 47,5 cm		28775-1	62109	☐
	Medium, vänster sida	42,5 - 47,5 cm		28775-2	62110	☐
	Large, höger sida	50 cm		28776-1	62111	☐
	Large, vänster sida	50 cm		28776-2	62112	☐
Styrning 	Styrning fotplatta hel kpl används när två förlängda fotplattor sätts ihop till en hel plattform			28773	62107	☐

Tillbehör Cross 6 VB (2021)

Artikel				Artikel nr	Sesamnummer
Sidoskydd		för fotplatta	<i>Förskrivs styckvis</i>	28772	62106 ☐
Fotlåda		komplett med fotplattor	Medium 40 - 47,5 cm	28642	62104 ☐
		sidoplåtar samt polstring	Large 50 - 55 cm	28643	62105 ☐
Hälband		Till delade fotplattor	hö/vä	24458	11076 ☐
Polstring fotplattor		Delade fotplattor	35-40 cm höger	63188-60-1	58855 ☐
			35-40 cm vänster	63188-60-2	58856 ☐
			42.5-50 cm höger	63189-60-1	57821 ☐
			42.5-50 cm vänster	63189-60-2	57822 ☐
Bord		Transparent, till långt armstöd	Stolsbredd		
			35 cm	24417	11158 ☐
			37.5 cm	25187	11159 ☐
			40 cm	24418	11160 ☐
			42.5 cm	25188	11161 ☐
			45 cm	24419	11162 ☐
			47.5 cm	25731	16126 ☐
			50 cm	24601	11163 ☐
Hembord		Transparent, med kardborre	Stolsbredd		
med armstödsöverdrag			35 cm	26556	32565 ☐
			37,5 cm	26557	32673 ☐
			40 cm	26558	32711 ☐
		till kort armstöd	42,5 cm	26559	32602 ☐
			45 cm	26560	32734 ☐
			47,5 cm	26561	32471 ☐
			50 cm	26562	32783 ☐
			35 cm	26563	32580 ☐
			37,5 cm	26564	32745 ☐
			40 cm	26565	32767 ☐
		till långt armstöd	42,5 cm	26566	32699 ☐
			45 cm	26567	32474 ☐
			47,5 cm	26568	32614 ☐
			50 cm	26569	32707 ☐
Halkskydd			35-40 cm	81633	32609 ☐
			42.5-50 cm	81634	32660 ☐
Hembord halvt			höger	27352-1	40583 ☐
			vänster	27352-2	40584 ☐
Komfortkil sittdyna		Universal	35-37.5 cm	80714	13321 ☐
			40-45 cm	80715	13325 ☐
			47.5-50 cm	80779	16101 ☐
Huvudstöd		Hygien grå	260x140 mm	28534-65	57016 ☐
		Mörkgrå plysch	260x140 mm	28534-60	31313 ☐
		<i>Reglerbara i höjd, djup, vinkel och sidledes</i>			
		Huvudstödsfäste för körbygel kompl		25795	18553 ☐

Tillbehör Cross 6 VB (2021)

Artikel		Stolsbredd	Artikel nr	Sesamnummer
Huvudstödsfäste 	Komplett, fast på tvärstag avtagbart med snäpplås	Stolsbredd		
		35 cm	28125	57009
		37.5 cm	28126	57010
		40 cm	28127	57011
		42.5 cm	28128	57012
		45 cm	28129	57013
		47.5 cm	28130	57014
		50 cm	28131	57015
Bålstöd		Plysch, polstrat, justerbart i höjd, djup och bredd	Förskrivs styckvis 27395	46850
Ryggkil 	Mörkgrå plysch Förskrivs styckvis	kort, 15 cm	63012-60	15241
		lång, 30 cm	63013-60	15242
	Polyetenskum Kan klippas till önskad passform	9x2x13 cm (BxHxL)	28030	57561
		11x2x18.5 cm (BxHxL)	28139	57562
		17.5x2.5x20 cm (BxHxL)	28140	57563
Breddningssköld rygg Tryckfördelnde polstring			Förskrivs styckvis 28637	61204
Sidodyna 	Ger ett lätt stöd i sidan (Kombineras med armstöd samt vid behov sidostopp)	höger	63171-60-1	56892
		vänster	63171-60-2	56893
Sidostopp 	Rakt eller vinklat Kombinera med kil eller sidostödsdyna	rak	Förskrivs styckvis 28136	56891
		breddning 30 mm	Förskrivs styckvis 28173	57544
Ekerskydd 	Grått tryck Etac	20"	Förskrivs styckvis 25502-28	18222
		22"	Förskrivs styckvis 25503-28	18220
		24"	Förskrivs styckvis 25504-28	18218
Käpphållare 	Universal	höger	27327	18233
		vänster	27327	18233
Fäste positionering Fäste bröstsele		monteras på huvudstödsstolpen	28186	57817

Tillbehör från annan leverantör

Artikel		Bandbredd och antal	Sesamnummer
Fäste höftbälte - från HEA Medical			
Monteringssats trekantsbeslag 8 mm		38 mm bandbredd, 2 stycken/förpackning	40399
		50 mm bandbredd, 2 stycken/förpackning	40686
Fäste höftbälte - från Anatomic Sitt			
Universalfäste M8		25 mm bandbredd, 2 stycken/förpackning	63026
Universalfäste M8		40 mm bandbredd, 2 stycken/förpackning	63027
Droppställning med fäste - från HEA Medical			
		inklusive fäste, kan tas bort med snabbkoppling	52897