

2025-02-28

Etac Prio 24"



Utprovad av: _____

Patient: _____

Telefon: _____

Datum: _____

Artikel nr	Sitsbredd	Sitsdjup	Sitthöjd	
13421305-ÖR	40 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	57033 X
13421309-ÖR	45 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	57034 X
13421313-ÖR	50 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	57035 X
13421317-ÖR	55 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	57036 X

Chassifärg 01 Svart

Individmall

Vid förskrivning av individartikel följer följande artiklar med (om du inte byter ut/tar bort dem)

- * Kardborrerygg med dynamiskt bäckenstöd, manuell tilt och träsits
- * ryggöverdrag 3D
- * komfortlås 4°
- * körhandtag
- * broms med svart vinklat handtag
- * 24" drivhjul med högtrycksdäck och plastad drivring
- * 6,5" länkhjul med kort gaffel i standardframgaffelfäste
- * tippskydd
- * huvudstöd
- * långa armstöd med sidoskydd
- * snäva benstöd med fotplattor

Dessa artikelnummer är markerade med fetstil och ett X eller antal i guiden

Utgående modell endast retur kan förskrivas - är i ersättningsgrupp med nyare modeller

Standard och tillval Prio

Inställningar - Noteras som radtext vid förskrivning i Websesam

Möjliga inställningar i höjd, djup och balansering

Sitthöjd bak

Standardinställning

Sitthöjd bak: 45 cm


Sitthöjd fram: 45 cm

Sittsdjup: 44 - 51 cm, läge 3

Drivhjul: 24" i höjdsposition D

Balansläge: position 1

Länkhjul: 6,5" med mediumgaffel position 2



Drivhjulposition Sitshöjd bak

20" pos E	38 cm	<input type="checkbox"/>
20" pos D	40.5 cm	<input type="checkbox"/>
20" pos C	43 cm	<input type="checkbox"/>
20" pos B	45.5 cm	<input type="checkbox"/>
20" pos A	48 cm	<input type="checkbox"/>


22" pos E	40.5 cm	<input type="checkbox"/>
22" pos D	43 cm	<input type="checkbox"/>
22" pos C	45.5 cm	<input type="checkbox"/>
22" pos B	48 cm	<input type="checkbox"/>
22" pos A	50.5 cm	<input type="checkbox"/>

24" pos E	42.5 cm	<input type="checkbox"/>
24" pos D	45 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
24" pos C	47.5 cm	<input type="checkbox"/>
24" pos B	50 cm	<input type="checkbox"/>
24" pos A	52.5 cm	<input type="checkbox"/>

Sittsdjup Position rygg

39 - 46 cm	Läge 1	<input type="checkbox"/>
41.5 - 48.5 cm	Läge 2	<input type="checkbox"/>
44 - 51 cm	Läge 3	<input checked="" type="checkbox"/>

Balansläge




Notera:
20" drivhjul = ej balansläge 3

Drivhjulposition

1
2
3

Sitthöjd fram








Länkhjul	Framgaffel	Position	Sitshöjd fram	Ange höjd
6" (150 x 30 mm)	kort (S)	1	38 - 43 cm	<input type="checkbox"/>
		2	40 - 45,5 cm	<input type="checkbox"/>
		3	42,5 - 47,5 cm	<input type="checkbox"/>
6,5" (165 x 30 mm)	kort (S)	2	40,5 - 45,5 cm	<input type="checkbox"/>
		3	43 - 48 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	42,5 - 48 cm	<input type="checkbox"/>
8" (200 x 35 mm)	kort (S)	3	45 - 50,5 cm	<input type="checkbox"/>
		2	42,5 - 48 cm	<input type="checkbox"/>
8" (200 x 50 mm)	kort (S)	3	45 - 50,5 cm	<input type="checkbox"/>
		2	42,5 - 48 cm	<input type="checkbox"/>
6" (150 x 30 mm)	medium (M)	1	40 - 45,5 cm	<input type="checkbox"/>
		2	42,5 - 48 cm	<input type="checkbox"/>
		3	45 - 50,5 cm	<input type="checkbox"/>
6,5" (165 x 30 mm)	medium (M)	1	40,5 - 45,5 cm	<input type="checkbox"/>
		2	43 - 48 cm	<input type="checkbox"/>
		3	45,5 - 50,5 cm	<input type="checkbox"/>
8" (200 x 35 mm)	medium (M)	1	42,5 - 48 cm	<input type="checkbox"/>
		2	45 - 50,5 cm	<input type="checkbox"/>
		3	45 - 52,5 cm	<input type="checkbox"/>
8" (200 x 50 mm)	medium (M)	2	45 - 50,5 cm	<input type="checkbox"/>
		3	45 - 52,5 cm	<input type="checkbox"/>














Standard och tillval Prio

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer		
Tiltfunktion		Manuell tilt			<input checked="" type="checkbox"/>	
		Eltilt komplett med handkontrollshållare <i>ej kombinerbart med dynamiskt bäckenstöd</i>	Pappersföreskrivning	28348	58270	<input type="checkbox"/>
		Handkontrollshållare	Pappersföreskrivning	28577	61221	<input type="checkbox"/>
Sits		Trä med kardborreband	40 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	
			45 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	
			50 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	
			55 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	
Rygg		3D med dynamiskt bäckenstöd	40 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	
			Rygghöjd 45-60 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	
			50 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	
			55 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	
Ryddyna 3D		mörkgrå plysch	40 cm	63343-60	57782 <input checked="" type="checkbox"/>	
			45 cm	63344-60	57783 <input checked="" type="checkbox"/>	
			50 cm	63345-60	57784 <input checked="" type="checkbox"/>	
			55 cm	63346-60	57785 <input checked="" type="checkbox"/>	
Huvudstöd		Traditionellt, mörkgrå plysch		28534-60	31313 <input checked="" type="checkbox"/>	
			Traditionellt, mörkgrå hygien		28534-65	57016 <input type="checkbox"/>
		Minnesfunktion till fyrkantsstag		28564	60902 <input type="checkbox"/>	
Komfortlås		Utan komfortlås			<input type="checkbox"/>	
Standard: med komfortlås, 4° sitsvinkel		Med komfortlås: 0°, 4°, 8° eller 12°	Om annan vinkel än 4° vilken: _____		<input checked="" type="checkbox"/>	
Körhandtag		höjdregerbara	inkl ryggvinkelreglage	28219-01	57803 <input checked="" type="checkbox"/>	
			inkl sitsvinkelreglage	28220-01	57804 <input checked="" type="checkbox"/>	
Körbygel		Höjdregerbar	40 cm	25580-01	15237 <input type="checkbox"/>	
			45 cm	25582-01	15239 <input type="checkbox"/>	
			50 cm	25583-01	15240 <input type="checkbox"/>	
			55 cm	26069-01	17979 <input type="checkbox"/>	
		Höjd- och vinkelreglerbar	40 cm	27163	46856 <input type="checkbox"/>	
			45 cm	27165	46858 <input type="checkbox"/>	
		50 cm	27167	57807 <input type="checkbox"/>		
Tippskydd				28457	49631 <input checked="" type="checkbox"/>	
Broms		med vinklat svart handtag	höger	27894-1	57797 <input checked="" type="checkbox"/>	
			vänster	27894-2	57798 <input checked="" type="checkbox"/>	
		Enbart rött handtag, 2 pack		27574	49813 <input type="checkbox"/>	
		med förlängt handtag fast <i>(kan ändras till fällbart istället för fast)</i>	höger	27895-1	57799 <input type="checkbox"/>	
			vänster	27895-2	57800 <input type="checkbox"/>	
		Enhandsbroms	höger	27531-1	21566 <input type="checkbox"/>	
			vänster	27531-2	21567 <input type="checkbox"/>	
Adapter broms för drivhjul		<i>krävs för 22" drivhjul i pos 3</i>	28403	60967 <input type="checkbox"/>		
		<i>krävs för 20" drivhjul i pos 2</i>	28654	60968 <input type="checkbox"/>		














Standard och tillval Prio

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer		
Drivhjul snabbkopplande med drivring exkl axel 	Högtrycksdäck med drivring: Passar enbart Prio och Prio 1					
	Aluminium	22"	27547	49792	<input type="checkbox"/>	
	Cellgummi	22"	27548	49793	<input type="checkbox"/>	
	Plastad	22"	27549	49794	<input type="checkbox"/>	
	Rostfri	22"	27550	49795	<input type="checkbox"/>	
	Aluminium	24"	27558	49803	<input type="checkbox"/>	
	Cellgummi	24"	27559	49804	<input type="checkbox"/>	
	Plastad	24"	28064	49805	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Rostfri	24"	27561	49806	<input type="checkbox"/>	
	Titan	24"	27562	49807	<input type="checkbox"/>	
	Massivt däck med drivring: Passar enbart Prio och Prio 1					
	Aluminium	20"	27542	49787	<input type="checkbox"/>	
	Cellgummi	20"	27543	49788	<input type="checkbox"/>	
	Rostfri	20"	27544	49789	<input type="checkbox"/>	
Aluminium	22"	27552	49797	<input type="checkbox"/>		
Cellgummi	22"	27553	49798	<input type="checkbox"/>		
Plastad	22"	27554	49799	<input type="checkbox"/>		
Rostfri	22"	27555	49800	<input type="checkbox"/>		
Aluminium	24"	27564	49809	<input type="checkbox"/>		
Cellgummi	24"	27565	49810	<input type="checkbox"/>		
Plastad	24"	27566	49811	<input type="checkbox"/>		
Rostfri	24"	27567	49812	<input type="checkbox"/>		
Axel QR 12 mm Passar enbart Prio och Prio 1			82483	50650	<input checked="" type="checkbox"/>	
Enarmsdrift drivenhet Följ steg 1-3 	1. Fast nav	20"	26534	32587	<input type="checkbox"/>	
	Välj storlek på drivhjulen.	22"	26533	32462	<input type="checkbox"/>	
		24"	26522	25327	<input type="checkbox"/>	
		2. Teleskopaxel enarmsdrift	40 cm	27318	25329	<input type="checkbox"/>
	Välj axel efter stolsbredd.	45/50 cm	27319	25330	<input type="checkbox"/>	
		55 cm	27320	25331	<input type="checkbox"/>	
		3. Sida för drivning				Höger: <input type="checkbox"/>
	Vid webbförskrivning skriv detta i radtext tillsammans med balansläge och höjd					Vänster: <input type="checkbox"/>
	Länkhjul 	165 x 30 massivt	6.5"	27866	18589	<input checked="" type="checkbox"/>
		150x30 massivt	6"	27863	33004	<input type="checkbox"/>
200 x 35 halvmassivt		8"	27864	18568	<input type="checkbox"/>	
200 x 50 halvmassivt		8"	27868	18510	<input type="checkbox"/>	
Framgaffel 	kort		28421	58018	<input checked="" type="checkbox"/>	
	medium		28422	58019	<input type="checkbox"/>	
Breddat framgaffelfäste 	(ger utökat sparkutrymme, +6 cm)		25763	15857	<input type="checkbox"/>	












Standard och tillbehör Prio

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer		
Armstöd		Armstöd teleskop	höger	28827-1	56138	<input type="checkbox"/>
		längd 49 cm, bredd 8 cm	vänster	28827-2	56139	<input type="checkbox"/>
	Armstöd teleskop	längd 38 cm, bredd 5 cm	höger	28826-1	58129	<input checked="" type="checkbox"/>
			vänster	28826-2	58130	<input checked="" type="checkbox"/>
Tillbehör armstöd						
	Armstödsdyna Hemi	Passar till armstöd 58129 och 58130	höger	25770-60-1	15707	<input type="checkbox"/>
			vänster	25770-60-2	15708	<input type="checkbox"/>
	Armstödsdyna polstrad, skum	Passar till armstöd 58129 och 58130		Ange antal: _____ 62283-60	13036	<input type="checkbox"/>
				Ange antal: _____ 26241-60	18230	<input type="checkbox"/>
	Armstödsdyna polstrad, gel	Passar till armstöd 58129 och 58130	höger	63193-60-1	58009	<input type="checkbox"/>
			vänster	63193-60-2	58010	<input type="checkbox"/>
Polstring sidoskydd						
	ca 1,5 cm per sida		höger	63271-1	61193	<input type="checkbox"/>
			vänster	63271-2	61194	<input type="checkbox"/>
Sidostödsinlägg						
	Reducerar sitsbredden med 2,5 cm		par	28021	57815	<input type="checkbox"/>
Benstöd						
	Vinkelreglerbart inkl vadplatta	hygien grå	40 cm	27857-65-1/2	57159/57160	<input type="checkbox"/>
			45 cm	27858-65-1/2	56140/56141	<input type="checkbox"/>
			50 cm	27859-65-1/2	57161/57162	<input type="checkbox"/>
			55 cm	27860-65-1/2	57163/57164	<input type="checkbox"/>
	Fast med knädyna		höger	27729-1	57795	<input type="checkbox"/>
			vänster	27729-2	57796	<input type="checkbox"/>
	Vid vinkel svarta			25574-01	15146	<input type="checkbox"/>
			Snäv vinkel	25570-01	15144	<input checked="" type="checkbox"/>
	Amputationsbenstöd		mörkgrå	25516-60	14295	<input type="checkbox"/>
			Dartex	25516-63	46839	<input type="checkbox"/>
	Amputationsvikt kompl			26876	31486	<input type="checkbox"/>
Knästöd yttre						
	För fasta benstöd utan lås		höger	28777-1	62113	<input type="checkbox"/>
			vänster	28777-2	62114	<input type="checkbox"/>
Fotplattor						
	Modell 2	reglerbar höjd,	40 cm	25644-1/2	15114/15115	<input checked="" type="checkbox"/>
			45 cm	25736-1/2	17092/17093	<input checked="" type="checkbox"/>
			justerbar vinkel och djup	25646-1/2	15118/15119	<input checked="" type="checkbox"/>
			50-55 cm			
	med långt infästningsrör		40 cm	25650-1/2	15126/15127	<input type="checkbox"/>
			45 cm	25737-1/2	17094/17095	<input type="checkbox"/>
			50-55 cm	25652-1/2	15130/15131	<input type="checkbox"/>
Breddningsdel						
	monterad på befintlig fotplatta		50 och 55 cm	28443	18239	<input checked="" type="checkbox"/>


Standard och tillbehör Prio

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer		
Add-on Fotplattesystem	Monteras på befintlig fotplatta genom borring	<i>Förskriv breddat framgaffelfäste för att ej kollidera med länkhjul</i>				
Förlängd hel fotplatta		Stolsbredd				
	Small	35 - 50 cm	28774	62108 <input type="checkbox"/>		
Förlängda fotplattor						
	Medium, höger sida	42,5 - 47,5 cm	28775-1	62109 <input type="checkbox"/>		
	Medium, vänster sida	42,5 - 47,5 cm	28775-2	62110 <input type="checkbox"/>		
	Large, höger sida	50 cm	28776-1	62111 <input type="checkbox"/>		
	Large, vänster sida	50 cm	28776-2	62112 <input type="checkbox"/>		
Styrning		Styrning fotplatta hel kpl <i>används när två förlängda fotplattor sätts ihop till en hel plattform</i>	28773	62107 <input type="checkbox"/>		
Sidoskydd		för fotplatta	<i>Förskrivs styckvis</i>	28772	62106 <input type="checkbox"/>	
Fotlåda		komplett med fotplattor sidopåtar samt polstring	Medium Large	40 - 47,5 cm 50 - 55 cm	28642 28643	62104 <input type="checkbox"/> 62105 <input type="checkbox"/>
Hälband		för delade fotplattor		24458	11076 <input type="checkbox"/>	
Polstring fotplatta		för delade fotplattor modell 2	42.5 - 50 cm	höger vänster	63189-60-1 63189-60-2	57821 <input type="checkbox"/> 57822 <input type="checkbox"/>
		för hel fotplatta vinkeljusterbar	40 - 45 cm 45 - 50 cm	höger vänster	63192-60-1 63192-60-2	57823 <input type="checkbox"/> 57824 <input type="checkbox"/>
Bålstöd		Sidosvängbart, justerbart i höjd, djup och bredd Justerbart i höjd, djup och bredd	höger vänster		28019-1 28019-2	57808 <input type="checkbox"/> 57809 <input type="checkbox"/>
				Passar enbart Prio	28020	57810 <input type="checkbox"/>
Komfortkilar		Polyetenskum. Kan klippas till önskad passform.	9 x 2 x 13 cm (B x H x L) 11 x 2 x 18.5 cm (B x H x L) 17.5 x 2.5 x 20 cm (B x H x L)		28030 28139 28140	57561 <input type="checkbox"/> 57562 <input type="checkbox"/> 57563 <input type="checkbox"/>
Breddningssats 3A rygg		Komplett med två justerbara remmar Skapar en bredare rygg upptill	40 - 45 cm		28786	<input type="checkbox"/>
Breddningssköld rygg		Tryckfördelande polstring		<i>Förskrivs styckvis</i>	28637	61204 <input type="checkbox"/>
Sidodyna		Ger ett lätt stöd i sidan (Kombineras med armstöd)	höger vänster		63171-60-1 63171-60-2	56892 <input type="checkbox"/> 56893 <input type="checkbox"/>

Standard och tillbehör Prio

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer				
Bord Transparent, monteras på armstöd		Passar med armstöd 58129 och 58130 (std)	Stolsbredd: 40 cm	25188	11161	<input type="checkbox"/>		
			45 cm	25731	16126	<input type="checkbox"/>		
			50 cm	26020	18108	<input type="checkbox"/>		
			55 cm	26022	17250	<input type="checkbox"/>		
			42,5 cm (med breddningssats)	24419	11162	<input type="checkbox"/>		
			47,5 cm (med breddningssats)	24601	11163	<input type="checkbox"/>		
			52,5 cm (med breddningssats)	26021	17249	<input type="checkbox"/>		
			57,5 cm (med breddningssats)	26907	32717	<input type="checkbox"/>		
			Fixerband; behövs till breddad Prio	82921	59103	<input type="checkbox"/>		
			Passar med armstöd 56138 och 56139		Stolsbredd: 40 cm	27971	57811	<input type="checkbox"/>
45 cm	27972	57812			<input type="checkbox"/>			
50 cm	27973	57813			<input type="checkbox"/>			
55 cm	27974	57814			<input type="checkbox"/>			
42,5 cm (med breddningssats)	24601	11163			<input type="checkbox"/>			
47,5 cm (med breddningssats)	26021	17249			<input type="checkbox"/>			
52,5 cm (med breddningssats)	26907	32717			<input type="checkbox"/>			
Fixerband; behövs till breddad Prio	82921	59103			<input type="checkbox"/>			
Hemibord Transparent		Passar med armstöd 58128 och 58130			Stolsbredd: 40 cm	26566	32699	<input type="checkbox"/>
					45 cm	26568	32614	<input type="checkbox"/>
			42,5 cm (med breddningssats)	26566	32699	<input type="checkbox"/>		
			47,5 cm (med breddningssats)	26568	32614	<input type="checkbox"/>		
			Ökar bredden mellan armstöden 2.5 cm	27892	57816	<input type="checkbox"/>		
Breddningssats		Ökar bredden mellan armstöden 2.5 cm		27892	57816	<input type="checkbox"/>		
Fäste bröstsele		Kombineras med huvudstöd		28186	57817	<input type="checkbox"/>		
Fäste positioneringsbälte kpl				28641	61539	<input type="checkbox"/>		
Vinkelbegränsning rygg		Band som minskar ryggvinkeln framåt		28573	60907	<input type="checkbox"/>		
Vinkelbegränsning rygg/tilt		Clips som minskar vinkelinställningen bakåt 10 stycken/sats		28163	57818	<input type="checkbox"/>		
Lås vinkelreglage sits/rygg		Förhindrar att ryggvinkel alt tiltvinkel kan aktiveras		28047	58243	<input type="checkbox"/>		
Eltilt		Kan ej kombineras med dynamiskt bäckenstöd Kontakta konsulent för förskrivning		28348	58270	<input type="checkbox"/>		
Syrgashållare, lastkorg				28316	57819	<input type="checkbox"/>		
Ekerskydd		Grått tryck Etac	20"	25502-28	18222	<input type="checkbox"/>		
			22"	25503-28	18220	<input type="checkbox"/>		
			24"	25504-28	18218	<input type="checkbox"/>		

Standard och tillbehör Prio

Artikel		Artikelnr	Sesamnummer	
Käpphållare	Tvådelad, varav resården fästes runt käppröret	27327	18233	<input type="checkbox"/>
	<i>Skriv sida för montering i radtext vid förskrivning i WebSESAM</i>		Höger:	<input type="checkbox"/>
			Vänster:	<input type="checkbox"/>
Abduktionskloss		28022	59173	<input type="checkbox"/>