

2025-02-28

Etac Prio 1 24"



Utprovad av: _____

Patient: _____

Telefon: _____

Datum: _____

Artikel nr	Sitsbredd	Sitsdjup	Sitthöjd	
13421405-ÖR	40 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	62355 X
13421409-ÖR	45 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	62357 X
13421413-ÖR	50 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	62359 X
13421417-ÖR	55 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	62361 X

Chassifärg 01 Svart

Individmall

Vid förskrivning av individartikel följer följande artiklar med (om du inte byter ut/tar bort dem)

- * 3A-rygg med dynamiskt bäckenstöd, manuell tilt och träsis
- * ryggöverdrag 3D
- * komfortlås 4°
- * körhandtag
- * broms med svart vinklat handtag
- * 24" drivhjul med högtrycksdäck och plastad drivring med 4 infästningspunkter
- * 6,5" länkhjul med kort gaffel i standardframgaffelfäste
- * tipskydd
- * huvudstöd
- * långa armstöd med sidoskydd
- * snäva benstöd med fotplattor

Dessa artikelnummer är markerade med fetstil och ett X eller antal i guiden

Utgående modell endast retur kan förskrivas - är i ersättningsgrupp med nyare modeller

Inställningsmöjligheter Prio

Inställningar - Noteras som radtext vid förskrivning i Websesam

Sitthöjd bak

Standardinställning

Sitthöjd bak: 45 cm


Sitthöjd fram: 45 cm

Sittdjup: långt 44 - 51 cm, ryggen i position 3

Drivhjul: 24" i höjdsposition D


Balansläge: position 1

Länkhjul: 6,5" med mediumgaffel position 2




Sittdjup bak

Ställs in bak vid ryggfästet



Balansläge




Notera:
20" drivhjul = ej balansläge 3

Drivhjulposition

1
2
3

Sitthöjd fram










Länkhjul	Framgaffel	Position	Sitthöjd fram	Ange höjd
6" (150 x 30 mm)	kort (S)	1	38 - 43 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
		2	40 - 45,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
		3	42,5 - 47,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
6,5" (165 x 30 mm)	kort (S)	2	40,5 - 45,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
		3	43 - 48 cm	_____ cm <input checked="" type="checkbox"/>
8" (200 x 35 mm)	kort (S)	2	42,5 - 48 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
		3	45 - 50,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
8" (200 x 50 mm)	kort (S)	2	42,5 - 48 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
		3	45 - 50,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
6" (150 x 30 mm)	medium (M)	1	40 - 45,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
		2	42,5 - 48 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
		3	45 - 50,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
6,5" (165 x 30 mm)	medium (M)	1	40,5 - 45,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
		2	43 - 48 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
		3	45,5 - 50,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
8" (200 x 35 mm)	medium (M)	1	42,5 - 48 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
		2	45 - 50,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
		3	45 - 52,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
8" (200 x 50 mm)	medium (M)	2	45 - 50,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>
		3	45 - 52,5 cm	_____ cm <input type="checkbox"/>

[För mer information om inställningar se manualen för Prio](#)














Standard och tillval Prio

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer		
Tiltfunktion	Manuell tilt	Etilt komplett med handkontrollshållare <i>ej kombinerbart med dynamiskt bäckenstöd</i>	Pappersföreskrivning 28348	58270	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Handkontrollshållare	Pappersföreskrivning 28577	61221	<input type="checkbox"/>	
Sits	Trä med kardborreband	40 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	
		45 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	
		50 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	
		55 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	
Rygg	3A med dynamiskt bäckenstöd Rygghöjd 42-62 cm	40 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	
		45 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	
		50 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	
		55 cm			<input checked="" type="checkbox"/>	
Ryggdyna 3D	mörkgrå plysch	40 cm	63343-60	57782	<input checked="" type="checkbox"/>	
		45 cm	63344-60	57783	<input checked="" type="checkbox"/>	
		50 cm	63345-60	57784	<input checked="" type="checkbox"/>	
		55 cm	63346-60	57785	<input checked="" type="checkbox"/>	
Huvudstöd	Traditionellt, mörkgrå plysch Traditionellt, mörkgrå hygien		28534-60	31313	<input checked="" type="checkbox"/>	
			28534-65	57016	<input type="checkbox"/>	
		Minnesfunktion till fyrkantsstag	28564	60902	<input type="checkbox"/>	
		Vred, styck	80684	64904	<input type="checkbox"/>	
Komfortlås		Utan komfortlås			<input type="checkbox"/>	
Standard: med komfortlås, 4° sitsvinkel		Med komfortlås: 0°, 4°, 8° eller 12°	Om annan vinkel än 4° vilken: _____		<input checked="" type="checkbox"/>	
Körhandtag	höjdregerbara	inkl ryggvinkelreglage	28219-01	57803	<input checked="" type="checkbox"/>	
		inkl sitsvinkelreglage	28220-01	57804	<input checked="" type="checkbox"/>	
Körbygel	Höjdregerbar	40 cm	25580-01	15237	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	25582-01	15239	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	25583-01	15240	<input type="checkbox"/>	
		55 cm	26069-01	17979	<input type="checkbox"/>	
	Höjd- och vinkelreglerbar	40 cm	27163	46856	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	27165	46858	<input type="checkbox"/>	
	50 cm	27167	57807	<input type="checkbox"/>		
Tippskydd			28457	49631	<input checked="" type="checkbox"/>	
Broms	med vinklat svart handtag	höger	27894-1	57797	<input checked="" type="checkbox"/>	
		vänster	27894-2	57798	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Enbart rött handtag, 2 pack			27574	49813	<input type="checkbox"/>
	med förlängt handtag fast <i>(kan ändras till fällbart istället för fast)</i>	höger	27895-1	57799	<input type="checkbox"/>	
		vänster	27895-2	57800	<input type="checkbox"/>	
	Enhandsbroms	höger	27531-1	21566	<input type="checkbox"/>	
		vänster	27531-2	21567	<input type="checkbox"/>	
Adapter broms för drivhjul	<i>krävs för 22" drivhjul i pos 3</i>	28403	60967	<input type="checkbox"/>		
	<i>krävs för 20" drivhjul i pos 2</i>	28654	60968	<input type="checkbox"/>		















Standard och tillval Prio

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer		
Drivhjul C5 snabbkopplande med drivring som har 4 infästningspunkter exkl axel	Högtrycksdäck med drivring:	Passar enbart Prio och Prio 1				
	Aluminium	22"	27547	49792		
	Cellgummi	22"	27548	49793		
	Plastad	22"	27549	49794		
	Rostfri	22"	27550	49795		
	Aluminium	24"	27558	49803		
	Cellgummi	24"	27559	49804		
	Plastad	24"	28064	49805 X		
	Rostfri	24"	27561	49806		
	Titan	24"	27562	49807		
	Massivt däck med drivring:	Passar enbart Prio och Prio 1				
	Aluminium	20"	27542	49787		
	Cellgummi	20"	27543	49788		
	Rostfri	20"	27544	49789		
	Aluminium	22"	27552	49797		
	Cellgummi	22"	27553	49798		
	Plastad	22"	27554	49799		
	Rostfri	22"	27555	49800		
	Aluminium	24"	27564	49809		
	Cellgummi	24"	27565	49810		
Plastad	24"	27566	49811			
Rostfri	24"	27567	49812			
	Axel QR 12 mm	Passar enbart Prio och Prio 1	82483	50650 X		
	Enarmsdrift drivenhet Följ steg 1-3	1. Fast nav	20"	26534	32587	
		Välj storlek på drivhjulen.	22"	26533	32462	
			24"	26522	25327	
			2. Teleskopaxel enarmsdrift	40 cm	27318	25329
		Välj axel efter stolsbredd.	45/50 cm	27319	25330	
			55 cm	27320	25331	
			3. Sida för drivning			Höger: <input type="checkbox"/>
			Vid webbförskrivning skriv detta i radtext tillsammans med balansläge och höjd			Vänster: <input type="checkbox"/>
						
Länkhjul	165 x 30 massivt	6.5"	27866	18589 X		
	150x30 massivt	6"	27863	33004		
	200 x 35 halvmassivt	8"	27864	18568		
	200 x 50 halvmassivt	8"	27868	18510		
	Framgaffel	kort	28421	58018 X		
		medium	28422	58019		
	Breddat framgaffelfäste	(ger utökat sparkutrymme, +6 cm)	25763	15857		
						














Standard och tillbehör Prio

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer	
	Armstöd teleskop längd 49 cm, bredd 8,5 cm	höger	28827-1	56138	<input type="checkbox"/>
		vänster	28827-2	56139	<input type="checkbox"/>
	Armstöd teleskop längd 38 cm, bredd 5 cm	höger	28826-1	58129	<input checked="" type="checkbox"/>
		vänster	28826-2	58130	<input checked="" type="checkbox"/>
Tillbehör armstöd					
	Armstödsdyna Hemi <i>Passar till armstöd 58129 och 58130</i>	höger	25770-60-1	15707	<input type="checkbox"/>
		vänster	25770-60-2	15708	<input type="checkbox"/>
	Armstödsdyna polstrad, skum <i>Passar till armstöd 58129 och 58130</i>	Ange antal: _____	62283-60	13036	<input type="checkbox"/>
		Armstödsdyna polstrad, gel <i>Passar till armstöd 58129 och 58130</i>	Ange antal: _____	26241-60	18230
	Armstödsdyna polstrad, skum <i>Passar till armstöd 56138 och 56139</i>	höger	63193-60-1	58009	<input type="checkbox"/>
		vänster	63193-60-2	58010	<input type="checkbox"/>
Polstring sidoskydd					
	ca 1,5 cm per sida	höger	63271-1	61193	<input type="checkbox"/>
		vänster	63271-2	61194	<input type="checkbox"/>
Sidostödsinlägg					
	Reducerar sitsbredden med 2,5 cm	par	28021	57815	<input type="checkbox"/>
Benstöd					
	Vinkelreglerbart inkl vadplatta hygien grå (-1 höger / -2 vänster)	40 cm	27857-65-1/2	57159/57160	<input type="checkbox"/>
		45 cm	27858-65-1/2	56140/56141	<input type="checkbox"/>
		50 cm	27859-65-1/2	57161/57162	<input type="checkbox"/>
		55 cm	27860-65-1/2	57163/57164	<input type="checkbox"/>
	Fast med knädyna	höger	27729-1	57795	<input type="checkbox"/>
		vänster	27729-2	57796	<input type="checkbox"/>
	Vid vinkel svarta Snäv vinkel		25574-01	15146	<input type="checkbox"/>
			25570-01	15144	<input checked="" type="checkbox"/>
	Amputationsbenstöd	mörkgrå	25516-60	14295	<input type="checkbox"/>
		Dartex	25516-63	46839	<input type="checkbox"/>
		Amputationsvikt kompl	26876	31486	<input type="checkbox"/>
Knästöd yttre					
	För fasta benstöd utan lås	höger	28777-1	62113	<input type="checkbox"/>
		vänster	28777-2	62114	<input type="checkbox"/>
Fotplattor					
	Modell 2 reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup	40 cm	25644-1/2	15114/15115	<input checked="" type="checkbox"/>
		45 cm	25736-1/2	17092/17093	<input checked="" type="checkbox"/>
		50-55 cm	25646-1/2	15118/15119	<input checked="" type="checkbox"/>
	med långt infästningsrör	40 cm	25650-1/2	15126/15127	<input type="checkbox"/>
		45 cm	25737-1/2	17094/17095	<input type="checkbox"/>
	50-55 cm	25652-1/2	15130/15131	<input type="checkbox"/>	
Breddningsdel	monterad på befintlig fotplatta	50 och 55 cm	28443	18239	<input checked="" type="checkbox"/>


Standard och tillbehör Prio

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer
Add-on Fotplattesystem	Monteras på befintlig fotplatta genom borring	<i>Förskriv breddat framgaffelfäste för att ej kollidera med länkhjul</i>		
Förlängd hel fotplatta		Stolsbredd		
	Small	35 - 50 cm	28774	62108 <input type="checkbox"/>
Förlängda fotplattor				
	Medium, höger sida	42,5 - 47,5 cm	28775-1	62109 <input type="checkbox"/>
	Medium, vänster sida	42,5 - 47,5 cm	28775-2	62110 <input type="checkbox"/>
	Large, höger sida	50 cm	28776-1	62111 <input type="checkbox"/>
	Large, vänster sida	50 cm	28776-2	62112 <input type="checkbox"/>
Styrning		Styrning fotplatta hel kpl <i>används när två förlängda fotplattor sätts ihop till en hel plattform</i>	28773	62107 <input type="checkbox"/>
Sidoskydd		för fotplatta <i>Förskrivs styckvis</i>	28772	62106 <input type="checkbox"/>
Fotlåda		komplett med fotplattor sidoplåtar samt polstring	Medium 40 - 47,5 cm Large 50 - 55 cm	28642 62104 <input type="checkbox"/> 28643 62105 <input type="checkbox"/>
Hälband		för delade fotplattor	24458	11076 <input type="checkbox"/>
Polstring fotplatta		för delade fotplattor modell 2	42.5 - 50 cm	höger 63189-60-1 57821 <input type="checkbox"/> vänster 63189-60-2 57822 <input type="checkbox"/>
			52.5 - 60 cm	höger 63192-60-1 57823 <input type="checkbox"/> vänster 63192-60-2 57824 <input type="checkbox"/>
		för hel fotplatta vinkeljusterbar	40 - 45 cm 45 - 50 cm	63190-60 57825 <input type="checkbox"/> 63191-60 57826 <input type="checkbox"/>
Bålstöd		Sidosvängbart, justerbart i höjd och djup 6,5 x 17 cm	höger 27915-1 vänster 27915-2	57532 <input type="checkbox"/> 57533 <input type="checkbox"/>
				Passar enbart Prio 3A-rygg
Komfortkilar		Polyetenskum. Kan klippas till önskad passform.	9 x 2 x 13 cm (B x H x L) 11 x 2 x 18.5 cm (B x H x L) 17.5 x 2.5 x 20 cm (B x H x L)	28030 57561 <input type="checkbox"/> 28139 57562 <input type="checkbox"/> 28140 57563 <input type="checkbox"/>
Breddningssats 3A rygg		Komplett med två justerbara remmar Skapar en bredare rygg upptill	40 - 45 cm	28786 62712 <input type="checkbox"/>
Breddningssköld rygg		Tryckfördelande polstring	<i>Förskrivs styckvis</i>	28637 61204 <input type="checkbox"/>
Sidodyna		Ger ett lätt stöd i sidan (Kombineras med armstöd)	höger 63171-60-1 vänster 63171-60-2	56892 <input type="checkbox"/> 56893 <input type="checkbox"/>
Sidostopp		Rakt eller vinklat Kombinera med kil eller sidostödsdyna	rak breddning 30 mm	<i>Förskrivs styckvis</i> 28136 56891 <input type="checkbox"/> <i>Förskrivs styckvis</i> 28173 57544 <input type="checkbox"/>

Standard och tillbehör Prio

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer	
Bord Transparent, monteras på armstöd	Passar med armstöd 58129 och 58130 (std)	Stolsbredd: 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 42,5 cm (med breddningssats) 47,5 cm (med breddningssats) 52,5 cm (med breddningssats) 57,5 cm (med breddningssats)	25188	11161	
			25731	16126	
			26020	18108	
			26022	17250	
			24419	11162	
			24601	11163	
			26021	17249	
			26907	32717	
			82921	59103	
			82921	59103	
		Passar med armstöd 56138 och 56139	Stolsbredd: 40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 42,5 cm (med breddningssats) 47,5 cm (med breddningssats) 52,5 cm (med breddningssats)	27971	57811
				27972	57812
				27973	57813
				27974	57814
				24601	11163
				26021	17249
				26907	32717
				82921	59103
				82921	59103
				Hemibord Transparent	Passar med armstöd 58128 och 58130
26568	32614				
26566	32699				
26568	32614				
			27892	57816	
Breddningssats	Ökar bredden mellan armstöden 2.5 cm		27892	57816	
			28186	57817	
Fäste bröstsele	Kombineras med huvudstöd		28186	57817	
			28641	61539	
Fäste positioneringsbälte kpl			28641	61539	
			28573	60907	
Vinkelbegränsning rygg	Band som minskar ryggvinkeln framåt		28573	60907	
			28163	57818	
Vinkelbegränsning rygg/tilt	Clips som minskar vinkelinställningen bakåt 10 stycken/sats		28163	57818	
			28047	58243	
Lås vinkelreglage sits/rygg	Förhindrar att ryggvinkel alt tiltvinkel kan aktiveras		28047	58243	
			28316	57819	
Syrgashållare, lastkorg			28316	57819	
			28341	57820	
Droppstativ	Endast högersidig montering		28341	57820	
			25502-28	18222	
Ekerskydd	Grått tryck Etac	20"	25502-28	18222	
		22"	25503-28	18220	
		24"	25504-28	18218	
					

Standard och tillbehör Prio

Artikel		Artikelnr	Sesamnummer
Käpphållare	Tvådelad, varav resården fästes runt käppröret <i>Skriv sida för montering i radtext vid förskrivning i WebSESAM</i>	27327	18233 <input type="checkbox"/> Höger: <input type="checkbox"/> Vänster: <input type="checkbox"/>
Abduktionskloss		28022	59173 <input type="checkbox"/>