2023-09-15

Etac Prio 24" 3A

Utprovad av: _____ **Patient:** _____

Telefon: _____ **Datum:** _____

Standard är markerat med X och följer med när artikeln rullstol förskrivs.

Artikel nr	Sitsbredd	Sitsdjup	Sitthöjd		
13421405-ÖR	40 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	**62355**	X
13421409-ÖR	45 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	**62357**	X
13421413-ÖR	50 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	**62359**	X
13421417-ÖR	55 cm	39-51 cm	38-52,5 cm	**62361**	X

Chassifärg 01 Svart

Konfiguration

Vid förskrivning av individartikel följer följande artiklar med (om du inte byter ut/tar bort dem)

* 3A-rygg med dynamiskt bäckenstöd, manuell tilt och träsits
* ryggöverdrag 3D
* komfortlås 4°
* körhandtag
* broms med svart vinklat handtag
* 24" drivhjul med högtrycksdäck och plastad drivring
* 6,5" länkhjul med kort gaffel i standardframgaffelfäste
* tippskydd
* huvudstöd
* långa armstöd med sidoskydd
* snäva benstöd med fotplattor

Dessa artikelnummer är markerade med fetstil och ett X eller antal i guiden

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
Tel. 0371 58 73 00 Fax. 0371 58 73 90
www.etac.se

Inställningsmöjligheter Prio

Inställningar - *Noteras som radtext vid förskrivning i Websesam*

Möjliga inställningar i höjd, djup och balansering

Sitthöjd bak

Standardinställning

Sitthöjd bak: 45 cm
Sitthöjd fram: 45 cm
Sittsdjup: långt 44 - 51 cm, ryggen i position 3
Drivhjul: 24" i höjdposition D
Balansläge: position1
Länkhjul: 6,5" med mediumgaffel position 2



Drivhjulposition	Sitshöjd bak	
20" pos E	38 cm	
20" pos D	40.5 cm	
20" pos C	43 cm	
20" pos B	45.5 cm	
20" pos A	48 cm	
22" pos E	40.5 cm	
22" pos D	43 cm	
22" pos C	45.5 cm	
22" pos B	48 cm	
22" pos A	50.5 cm	
24" pos E	42.5 cm	
24" pos D	**45 cm**	**X**
24" pos C	47.5 cm	
24" pos B	50 cm	
24" pos A	52.5 cm	

Sitsdjup bak

Ställs in bak vid ryggfästet



Sitsdjup	Position rygg	
39 - 46 cm	Läge 1	
41.5 - 48.5 cm	Läge 2	
44 - 51 cm	**Läge 3**	**X**

Balansläge



Notera:
20" drivhjul = ej balansläge 3

Drivhjulsposition	
1	**X**
2	
3	

Sitthöjd fram



Länkhjul	Framgaffel	Position	Sitshöjd fram	Ange höjd	
6" (150 x 30 mm)	kort (S)	1	38 - 43 cm	_____ cm	
		2	40 - 45,5 cm	_____ cm	
		3	42,5 - 47,5 cm	_____ cm	
6,5" (165 x 30 mm)	**kort (S)**	2	40,5 - 45,5 cm	_____ cm	
		3	**43 - 48 cm**	**_____ cm**	**X**
8" (200 x 35 mm)	kort (S)	2	42.5 - 48 cm	_____ cm	
		3	45 - 50,5 cm	_____ cm	
8" (200 x 50 mm)	kort (S)	2	42.5 - 48 cm	_____ cm	
		3	45 - 50,5 cm	_____ cm	
6" (150 x 30 mm)	medium (M)	1	40 - 455 cm	_____ cm	
		2	42,5 - 48 cm	_____ cm	
		3	45 - 50,5 cm	_____ cm	
6,5" (165 x 30 mm)	medium (M)	1	40.5 - 45,5 cm	_____ cm	
		2	43 - 48 cm	_____ cm	
		3	45.5 - 50,5 cm	_____ cm	
8" (200 x 35 mm)	medium (M)	1	42.5 - 48 cm	_____ cm	
		2	45 - 50,5 cm	_____ cm	
		3	45 - 52,5 cm	_____ cm	
8" (200 x 50 mm)	medium (M)	2	45 - 50,5 cm	_____ cm	
		3	45 - 52,5 cm	_____ cm	

[För mer information om inställningar se manualen för Prio]

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
Tel. 0371 58 73 00 Fax. 0371 58 73 90
www.etac.se

Standard och tillval Prio

Artikel				Artikelnr	Sesamnummer	
Tiltfunktion	**Manuell tilt**					X
	Eltilt, ej kombinerbart med dynamiskt bäckenstöd		Pappersförskrivning	28348	58270	
Sits	**Trä med kardborreband**	**40 cm**				X
		45 cm				X
		50 cm				X
		55 cm				X
Rygg	**3A med dynamiskt bäckenstöd**	**40 cm**				X
	Rygghöjd 42-62 cm	**45 cm**				X
		50 cm				X
		55 cm				X
Ryggdyna 3D	**mörkgrå plysch**	**40 cm**		**63343-60**	**57782**	X
		45 cm		**63344-60**	**57783**	X
		50 cm		**63345-60**	**57784**	X
		55 cm		**63346-60**	**57785**	X
Huvudstöd	**Traditionellt, mörkgrå plysch**			**28534-60**	**31313**	X
	Traditionellt, mörkgrå hygien			28534-65	57016	
	Minnesfunktion till fyrkantsstag			28564	60902	
Komfortlås		Utan komfortlås				
Standard: med komfortlås, 4º sitsvinkel		**Med komfortlås:** 0º, **4º,** 8º eller 12º		Om annan vinkel än 4º vilken:___		X
Körhandtag	**höjdreglerbara**	**inkl ryggvinkelreglage**		**28219-01**	57803	X
		inkl sitsvinkelreglage		**28220-01**	57804	X
Körbygel	Höjdreglerbar	40 cm		25580-01	15237	
		45 cm		25582-01	15239	
		50 cm		25583-01	15240	
		55 cm		26069-01	17979	
	Höjd- och vinkelreglerbar	40 cm		27163	46856	
		45 cm		27165	46858	
		50 cm		27167	57807	
Tippskydd 				**28457**	**49631**	X
Broms	**med vinklat svart handtag**	**höger**		**27894-1**	**57797**	X
		vänster		**27894-2**	**57798**	X
	Enbart rött handtag, 2 pack			27574	49813	
	med förlängt handtag fast *(kan ändras till fällbart istället för fast)*	höger		27895-1	57799	
		vänster		27895-2	57800	
	Enhandsbroms	höger		27531-1	21566	
		vänster		27531-2	21567	
	Adapter broms för drivhjul	*krävs för 22" drivhjul i pos 3*		28403	60967	
		krävs för 20" drivhjul i pos 2		28654	60968	

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
Tel. 0371 58 73 00 Fax. 0371 58 73 90
www.etac.se

Standard och tillval Prio

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer	
Drivhjul	**Högtrycksdäck med drivring:**				
snabbkopplande	Aluminium	22"	27547	49792	
med drivring	Cellgummi	22"	27548	49793	
exkl axel	Plastad	22"	27549	49794	
	Rostfri	22"	27550	49795	
	Aluminium	24"	27558	49803	
	Cellgummi	24"	27559	49804	
	Plastad	**24"**	**28064**	**49805**	**X**
	Rostfri	24"	27561	49806	
	Titan	24"	27562	49807	
	Massivt däck med drivring:				
	Aluminium	20"	27542	49787	
	Cellgummi	20"	27543	49788	
	Rostfri	20"	27544	49789	
	Aluminium	22"	27552	49797	
	Cellgummi	22"	27553	49798	
	Plastad	22"	27554	49799	
	Rostfri	22"	27555	49800	
	Aluminium	24"	27564	49809	
	Cellgummi	24"	27565	49810	
	Plastad	24"	27566	49811	
	Rostfri	24"	27567	49812	
	Axel QR 12 mm		**82483**	**50650**	**X**
Enarmsdrift drivenhet	1. Fast nav	20"	26534	32587	
Följ steg 1-3	*Välj storlek på drivhjulen.*	22"	26533	32462	
		24"	26522	25327	
	2. Teleskopaxel enarmsdrift	40 cm	27318	25329	
	Välj axel efter stolsbredd.	45/50 cm	27319	25330	
		55 cm	27320	25331	
Kan ej monteras i rödmarkerade positioner, viss begränsning i gulmarkerad position	3. Sida för drivning			Höger:	
	Vid webförskrivning skriv detta i radtext tillsammans med balansläge och höjd			Vänster:	
Länkhjul	**165 x 30 massivt**	**6.5"**	**27866**	**18589**	**X**
	150x30 massivt	6"	27863	33004	
	200 x 35 halvmassivt	8"	27864	18568	
	200 x 50 halvmassivt	8"	27868	18510	
Framgaffel	**kort**		**28421**	**58018**	**X**
	medium		28422	58019	
Breddat framgaffelfäste	(ger utökat sparkutrymme, +6 cm)		25763	15857	

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
Tel. 0371 58 73 00 Fax. 0371 58 73 90
www.etac.se

Standard och tillbehör Prio

Artikel				Artikelnr	Sesamnummer	
Armstöd	Armstöd teleskop längd 49 cm, bredd 8,5 cm	höger		28827-1	56138	
		vänster		28827-2	56139	
	Armstöd teleskop längd 38 cm, bredd 5 cm	**höger**		**28826-1**	**58129**	**X**
		vänster		**28826-2**	**58130**	**X**
Tillbehör armstöd						
	Armstödsdyna Hemi *Passar till armstöd 58129 och 58130*	höger		25770-60-1	15707	
		vänster		25770-60-2	15708	
	Armstödsdyna polstrad, skum *Passar till armstöd 58129 och 58130*		Ange antal:_____	62283-60	13036	
	Armstödsdyna polstrad, gel *Passar till armstöd 58129 och 58130*		Ange antal:_____	26241-60	18230	
	Armstödsdyna polstrad, skum *Passar till armstöd 56138 och 56139*	höger		63193-60-1	58009	
		väntser		63193-60-2	58010	
Polstring sidoskydd						
	ca 1,5 cm per sida	höger		63271-1	61193	
		vänster		63271-2	61194	
Sidostödsinlägg						
	Reducerar sitsbredden med 2,5 cm	par		28021	57815	
Benstöd	Vinkelreglerbart inkl vadplatta hygien grå (-1 höger / -2 vänster)	40 cm		27857-65-1/2	57159/57160	
		45 cm		27858-65-1/2	56140/56141	
		50 cm		27859-65-1/2	57161/57162	
		55 cm		27860-65-1/2	57163/57164	
	Fast med knädyna	höger		27729-1	57795	
		vänster		27729-2	57796	
	Vid vinkel svarta			25574-01	15146	
	Snäv vinkel			**25570-01**	**15144**	**X**
	Amputationsbenstöd	mörkgrå		25516-60	14295	
		Dartex		25516-63	46839	
	Amputationsvikt kompl			26876	31486	
Knästöd yttre	För fasta benstöd utan lås	höger		28777-1	62113	
		vänster		28777-2	62114	
Fotplattor	**Modell 2 reglerbar höjd, justerbar vinkel och djup**	**40 cm**		**25644-1/2**	**15114/15115**	**X**
		45 cm		**25736-1/2**	**17092/17093**	**X**
		50-55 cm		**25646-1/2**	**15118/15119**	**X**
	med långt infästningsrör	40 cm		25650-1/2	15126/15127	
		45 cm		25737-1/2	17094/17095	
		50-55 cm		25652-1/2	15130/15131	

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
Tel. 0371 58 73 00 Fax. 0371 58 73 90
www.etac.se

Standard och tillbehör Prio

Artikel				Artikelnr	Sesamnummer
Add-on Fotplattesystem	Monteras på befintlig fotplatta genom borrning	*Förskriv breddat framgaffelfäste för att ej kollidera med länkhjul*			
Förlängd hel fotplatta		**Stolsbredd**			
	Small	35 - 50 cm		28774	62108
Förlängda fotplattor					
	Medium, höger sida	42,5 - 47,5 cm		28775-1	62109
	Medium, vänster sida	42,5 - 47,5 cm		28775-2	62110
	Large, höger sida	50 cm		28776-1	62111
	Large, vänster sida	50 cm		28776-2	62112
Styrning 	Styrning fotplatta hel kpl *används när två förlängda fotplattor sätts ihop till en hel plattform*			28773	62107
Sidoskydd 	för fotplatta	*Förskrivs styckvis*		28772	62106
Fotlåda 	komplett med fotplattor sidoplåtar samt polstring Medium	40 - 47,5 cm		28642	62104
	Large	50 - 55 cm		28643	62105
Hälband	för delade fotplattor			24458	11076
Polstring fotplatta	för delade fotplattor modell 2	42.5 - 50 cm	höger	63189-60-1	57821
			vänster	63189-60-2	57822
		52.5 - 60 cm	höger	63192-60-1	57823
			vänster	63192-60-2	57824
	för hel fotplatta vinkeljusterbar	40 - 45 cm		63190-60	57825
		45 - 50 cm		63191-60	57826
Bålstöd 	Sidosvängbart, justerbart i höjd och djup	höger		27915-1	57532
		vänster		27915-2	57533
	6,5 x 17 cm	**Passar enbart Prio 3A**			
Komfortkilar 	Polyetenskum.	9 x 2 x 13 cm (B x H x L)		28030	57561
	Kan klippas till önskad passform.	11 x 2 x 18.5 cm (B x H x L)		28139	57562
		17.5 x 2.5 x 20 cm (B x H x L)		28140	57563
Breddningssats 3A rygg Komplett med två justerbara remmar Skapar en bredare rygg upptill		40 - 45 cm		28786	62712
Breddningsköld rygg Tryckfördelande polstring 		*Förskrivs styckvis*		28637	61204
Sidodyna	Ger ett lätt stöd i sidan	höger		63171-60-1	56892
	(Kombineras med armstöd	vänster		63171-60-2	56893
Sidostopp 	Rakt eller vinklat rak		*Förskrivs styckvis*	28136	56891
	Kombinera med breddning kil eller sidostödsdyna	30 mm	*Förskrivs styckvis*	28173	57544

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
Tel. 0371 58 73 00 Fax. 0371 58 73 90
www.etac.se

Standard och tillbehör Prio

Artikel			Artikelnr	Sesamnummer
Bord	Passar med armstöd 56138 och 56139	**Stolsbredd:**		
		40 cm	27971	57811
Transparent, monteras på armstöd		45 cm	27972	57812
Storlek = stolens sitsbredd		50 cm	27973	57813
		55 cm	27974	57814
		40 cm med breddningssats (42,5 cm)	24601	11163
		fixerband bord Prio	82921	59103
		45 cm med breddningssats (47,5 cm)	26021	17249
		fixerband bord Prio	82921	59103
		50 cm med breddningssats (52,5 cm)	26907	32717
		fixerband bord Prio	82921	59103
	Passar med armstöd 58129 och 58130	40 cm	24418	11160
		45 cm	24419	11162
		50 cm	24601	11163
		55 cm	26021	17249
		40 cm med breddningssats	25188	11161
		45 cm med breddningssats	25731	16126
		50 cm med breddningssats	26020	18108
		55 cm med breddningssats	26022	17250
Hemibord	Passar med armstöd 58129 och 58130	40 cm	26565	32767
Transparent		45 cm	26567	32474
		50 cm	26569	32707
		40 cm med breddningssats (42,5 cm)	26566	32699
		45 cm med breddningssats (47,5 cm)	26568	32614
Breddningssats	Ökar bredden mellan armstöden 2.5 cm		27892	57816
Fäste bröstsele	Kombineras med huvudstöd		28186	57817
Fäste positioneringsbälte kpl			28641	61539
Vinkelbegränsning rygg	Band som minskar ryggvinkeln framåt		28573	60907
Vinkelbegränsning rygg/tilt	Clips som minskar vinkelinställningen bakåt *10 stycken/sats*		28163	57818
Lås vinkelreglage sits/rygg	Förhindrar att ryggvinkel alt tiltvinkel kan aktiveras		28047	58243
Syrgashållare, lastkorg			28316	57819
Droppstativ	Endast högersidig montering		28341	57820
Ekerskydd	Grått tryck Etac	20"	25502-28	18222
		22"	25503-28	18220
		24"	25504-28	18218

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
Tel. 0371 58 73 00 Fax. 0371 58 73 90
www.etac.se

Standard och tillbehör Prio

Artikel		Artikelnr	Sesamnummer	
Käpphållare	Tvådelad, varav resårdelen fästes runt käppröret	27327	18233	☐
	Skriv sida för montering i radtext vid förskrivningi WebSESAM		Höger:	☐
			Vänster:	☐
Abduktionskloss		28022	59173	☐

Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
Tel. 0371 58 73 00 Fax. 0371 58 73 90
www.etac.se