


Ramper - sortimentsöversikt



Indelning

Översikten presenterar Region Örebro läns upphandlade sortiment av ramper.
Klicka på en rubrik nedan så kommer du direkt till det avsnittet i sortimentsöversikten.

Portabel ramp – till manuell rullstol

Vikbara och/eller teleskoperande portabla ramper till manuell rullstol.

Portabel ramp – till eldriven rullstol

Vikbara och/eller teleskoperande portabla ramper till eldriven rullstol.

Portabel ramp – hel åkyta

Vikbara och/eller teleskoperande portabla ramper till manuell eller eldriven rullstol.

Tröskelramp

Tröskelramp används inför en bostadsanpassning.

Tröskelramp - tillbehör

Portabel lättviktsramp till manuell rullstol - kortare

Vikbar lättviktsramp till manuell rullstol.



Portabel lättviktsramp till manuell rullstol - längre

Vikbar lättviktsramp till manuell rullstol.



Illustration: Majsan Sundell

Allmänt



- Ramper beställs styckvis.
- CFH kan bistå med kapning vid önskan om smalare tröskelramp. Ange önskat mått i radtext vid förskrivning.

Portabel ramp – till manuell rullstol			
Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB, FEAL AB Portabel ramp Perfolight V20, vikbar 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 30657 Pris 1190 kr/styck	Längd 200 cm Transportmått 101 x 19 cm Rekommenderad maxhöjd 38 cm	Bredd 19 cm Vikt/Styck 6,3 kg Max belastning per del/ramp 150 kg
Kvistberga AB, FEAL AB Portabel ramp Perfolight U2, teleskopisk 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 30655 Pris 1190 kr/styck	Längd 202 cm Transportmått 116 x 19,5 cm Rekommenderad maxhöjd 38 cm	Bred 19,5 cm Vikt/Styck 5,6 kg Max belastning per del/ramp 150 kg

Portabel ramp – till manuell rullstol



Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB, FEAL AB Portabel ramp Perfolight V30, teleskopisk och vikbar 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 30659 Pris 1190 kr/styck	Längd 276 cm Transportmått 101 x 21 cm Rekommenderad maxhöjd 57 cm	Bredd 21 cm Vikt/Styck 8,6 kg Max belastning per del/ramp 125 kg
Kvistberga AB, FEAL AB Portabel ramp Perfolight U3, teleskopisk 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 10816 Pris 1415 kr/styck	Längd 288 cm Transportmått 116 x 19 cm Rekommenderad maxhöjd 57 cm	Bredd 19 cm Vikt/Styck 8,2 kg Max belastning per del/ramp 125 kg

[Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.](#)



Portabel ramp – till eldriven rullstol			
Leverantör	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB, FEAL AB Vikbar ramp E2 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 30660 Pris 1286 kr/styck	Längd 212 cm Transportmått 107 x 28,5 cm Rekommenderad maxhöjd 40 cm	Bredd 26,5 cm Vikt/styck 8 kg Max belastning per del/ramp 350 kg
Kvistberga AB, FEAL AB Portabel ramp Perfolight E3, teleskopisk och vikbar 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 30662 Pris 1635 kr/styck	Längd 295 cm Transportmått 107 x 27 cm Rekommenderad maxhöjd 57 cm	Bredd 27 cm Vikt/styck 11,4 kg Max belastning per del/ramp 125 kg

[Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.](#)




Portabel ramp – hel åkyta




Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Guldman Sverige AB Stepless bred fast ramp 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 60889 Pris 1100 kr	Längd 100 cm Transportmått 100 x 88 cm Rekommenderad maxhöjd 20 cm	Bredd 88 cm Vikt 9,7 kg Max belastning ramp 325 kg
Guldman Sverige AB Stepless Teleskopisk vikbar ramp 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 47072 Pris 3500 kr	Längd 183 cm Transportmått 112 x 40,5 cm Rekommenderad maxhöjd 37 cm	Bredd 82 cm Vikt 16,4 kg Max belastning ramp 325 kg



Portabel ramp – hel åkya

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB, FEAL AB Ramp Anyramp Vikbar ramp 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM, titta på lagerstatus innan förskrivning Artikelnummer 55439 Pris Enbart retur, utgående sortiment	Längd 200 cm Transportmått 105 x 82 cm Rekommenderad maxhöjd 38 cm	Bredd 82 cm Vikt 21 kg Max belastning ramp 400 kg
Guldman Sverige AB Teleskopisk vikbar ramp 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM, titta på lagerstatus innan förskrivning Artikelnummer 17511 Pris Enbart retur, utgående sortiment	Längd 305 cm Transportmått 173 x 40,5 cm Rekommenderad maxhöjd 60 cm	Bredd 82 cm Vikt 26,4 kg Max belastning ramp 200 kg




[Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.](#)

Tröskelramp			
Leverantör	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
FeAl AB Heltäckande tröskelramp 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM, titta på lagerstatus innan förskrivning Artikelnummer 30648 Pris Enbart retur, utgående sortiment	Längd 54 cm Maxhöjd kant eller tröskel 3 cm Upphöjningens längd 16 cm	Bredd 70 cm Max belastning per del/ramp 300 kg
FeAl AB Heltäckande tröskelramp 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM, titta på lagerstatus innan förskrivning Artikelnummer 30649 Pris Enbart retur, utgående sortiment	Längd 55 cm Maxhöjd på kant eller tröskel 3,5 cm Upphöjningens längd 17 cm	Bredd 75 cm Max belastning per del/ramp 300 kg
Kvistberga AB Tröskelramp Excellent 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 60697 Ramp, Förhöjningsremsa ingår Tillbehör och monteringsinformation Pris 150 kr/styck	Längd/Djup 13,7 cm Möjlig höjdintervall 18 – 26 mm OBS! Rampen får endast justeras i bredd och uppåt i höjd. Då lägre höjd behövs ska lägre ramp förskrivas.	Bredd 75 cm Max belastning per del/ramp 1000 kg

Tröskelramp			
Leverantör	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB Tröskelramp Excellent 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 60698 Ramp, Förhöjningsremsa ingår Tillbehör och monteringsinformation Pris 157 kr/styck	Längd/Djup 25,5 cm Möjlig höjdintervall 20 - 36 mm OBS! Rampen får endast justeras i bredd och uppåt i höjd. Då lägre höjd behövs ska lägre ramp förskrivas.	Bredd 75 cm Max belastning per del/ramp 1000 kg
Kvistberga AB Tröskelramp Excellent 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 60696 Ramp, Förhöjningsremsa ingår Tillbehör och monteringsinformation Pris 381 kr/styck	Längd/Djup 26 cm Möjlig höjdintervall 37 – 53 mm OBS! Rampen får endast justeras i bredd och uppåt i höjd. Då lägre höjd behövs ska lägre ramp förskrivas.	Bredd 75 cm Max belastning per del/ramp 1000 kg
Kvistberga AB Tröskelramp Excellent 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 60695 Ramp, Förhöjningsremsa ingår Tillbehör och monteringsinformation Pris 675 kr/styck	Längd/Djup 38,7 cm Möjlig höjdintervall 56 – 72 mm OBS! Rampen får endast justeras i bredd och uppåt i höjd. Då lägre höjd behövs ska lägre ramp förskrivas.	Bredd 75 cm Max belastning per del/ramp 1000 kg




Tröskelramp			
Leverantör	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB Tröskelramp Quickramp 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 60701 Tillbehör och monteringsinformation Pris 143 kr/styck	Längd/Djup 10 cm Maxhöjd tröskel 10 mm	Bredd 100 cm Max belastning per del/ramp 1000 kg
Kvistberga AB Tröskelramp Quickramp 	Förskrivning Förskrivningsbar i webSESAM Artikelnummer 60702 Tillbehör och monteringsinformation Pris 224 kr/styck	Längd/Djup 14 cm Maxhöjd tröskel 14 mm	Bredd 100 cm Max belastning per del/ramp 1000 kg




[Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.](#)



Tröskelramp - tillbehör		
Monteringsplatta till Excellent	Förhöjningsremsa till Excellent	Fästremsa till Quickramp
		
<p>Beskrivning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Självhäftande platta som fixerar Excellent tröskelramp mot golvet. • Förskriv 2 stycken plattor för standardbred ramp • Se film som visar hur du sätter fast rampen med monteringsplator 	<p>Beskrivning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förskriv 3 stycken remsor för höjning av standardbred Excellent tröskelramp • Se film som visar hur du höjer rampen 	<p>Beskrivning</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remsorna är förpackade styckvis • Förskriv 3 stycken remsor för fixering av standardbred Quickramp tröskelramp • Se film som visar hur du sätter fast rampen med tape/fästremsa
<p>Artikelnummer 46687</p>	<p>Artikelnummer 60700</p>	<p>Artikelnummer 61841</p>

[Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.](#)

Portabel lättviktsramp till manuell rullstol – kortare




Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga Group AB Careslope 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Lägggs upp efter behov Pris 4510 kr/styck	Längd 65 cm Transportmått Saknas Rekommenderad maxhöjd 15 cm	Bredd 70 cm Vikt 3 kg Max belastning per del/ramp 300 kg
Guldmann Sverige AB Stepless EasyFold Pro 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Lägggs upp efter behov Pris 2400 kr/styck	Längd 95 cm Transportmått 95 x 40 cm Rekommenderad maxhöjd 20 cm	Bredd 78 cm Vikt 7,8 kg Max belastning per del/ramp 350 kg
Kvistberga Group AB Careslope 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Lägggs upp efter behov Pris 5780 kr/styck	Längd 100 cm Transportmått Saknas Rekommenderad maxhöjd 24 cm	Bredd 70 cm Vikt 5 kg Max belastning per del/ramp 300 kg

Portabel lättviktsramp till manuell rullstol - kortare			
Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga Group AB Careslope 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Lägggs upp efter behov Pris 7110 kr/styck	Längd 120 cm Transportmått Saknas Rekommenderad maxhöjd 30 cm	Bredd 70 cm Vikt 6 kg Max belastning per del/ramp 300 kg
Guldmann Sverige AB Stepless EasyFold Pro 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Lägggs upp efter behov Pris 3000 kr/styck	Längd 120 cm Transportmått 120 x 40 cm Rekommenderad maxhöjd 25 cm	Bredd 78 cm Vikt 9 kg Max belastning per del/ramp 350 kg
Guldmann Sverige AB Stepless Lite ramp 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Lägggs upp efter behov Pris 4300 kr/styck	Längd 125 cm Transportmått 125 x 39 cm Rekommenderad maxhöjd 25 cm	Bredd 78 cm Vikt 6 kg Max belastning per del/ramp 300 kg




Portabel lättviktsramp till manuell rullstol - kortare			
Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga Group AB Careslope 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Läggs upp efter behov Pris 8100 kr/styck	Längd 150 cm Transportmått Saknas Rekommenderad maxhöjd 37 cm	Bredd 70 cm Vikt 8 kg Max belastning per del/ramp 300 kg
Guldmann Sverige AB Stepless EasyFold Pro 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Läggs upp efter behov Pris 3500 kr/styck	Längd 150 cm Transportmått 150 x 40 cm Rekommenderad maxhöjd 30 cm	Bredd 78 cm Vikt 11,4 kg Max belastning per del/ramp 350 kg

[Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.](#)

Portabel lättviktsramp till manuell rullstol – längre

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Guldmann Sverige AB Stepless Lite ramp 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Lägggs upp efter behov Pris 4900 kr/styck	Längd 165 cm Transportmått 65 x 39cm Rekommenderad maxhöjd 33 cm	Bredd 78 cm Vikt 7,5 kg Max belastning per del/ramp 300 kg
Kvistberga Group AB Careslope 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Lägggs upp efter behov Pris 8700 kr/styck	Längd 175 cm Transportmått Saknas Rekommenderad maxhöjd 43 cm	Bredd 70 cm Vikt 9 kg Max belastning per del/ramp 300 kg
Guldmann Sverige AB Stepless EasyFold Pro 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Lägggs upp efter behov Pris 4000 kr/styck	Längd 180 cm Transportmått 180 x 40 cm Rekommenderad maxhöjd 35 cm	Bredd 78 cm Vikt 13,4 kg Max belastning per del/ramp 350 kg

Portabel lättviktsramp till manuell rullstol – längre

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga Group AB Careslope 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Lägggs upp efter behov Pris 10100 kr/styck	Längd 200 cm Transportmått Saknas Rekommenderad maxhöjd 40 cm	Bredd 70 cm Vikt 10 kg Max belastning per del/ramp 300 kg
Guldmann Sverige AB Stepless Lite ramp 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Lägggs upp efter behov Pris 6200 kr/styck	Längd 205 cm Transportmått 205 x 39 cm Rekommenderad maxhöjd 41 cm	Bredd 78 cm Vikt 4 kg Max belastning per del/ramp 300 kg
Guldmann Sverige AB Stepless EasyFold Pro 	Förskrivning Kontakta konsulent Artikelnummer Lägggs upp efter behov Pris 4800 kr/styck	Längd 210 cm Transportmått 210 x 40 cm Rekommenderad maxhöjd 40 cm	Bredd 78 cm Vikt 15,8 kg Max belastning per del/ramp 350 kg

[Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.](#)