Ramper - sortimentsöversikt



Indelning

Översikten presenterar Region Örebro läns upphandlade sortiment av ramper.
Klicka på en rubrik nedan så kommer du direkt till det avsnittet i sortimentsöversikten.

Portabel ramp – till manuell rullstol
Vikbara och/eller teleskoperande portabla ramper till manuell rullstol.

Portabel ramp – till eldriven rullstol
Vikbara och/eller teleskoperande portabla ramper till eldriven rullstol.

Portabel ramp – hel åkyta
Vikbara och/eller teleskoperande portabla ramper till manuell eller elsriven rullstol.

Tröskelramp
Tröskelramp används inför en bostadsanpassning.

Tröskelramp - tillbehör

Portabel lättviktsramp till manuell rullstol - kortare
Vikbar lättviktsramp till manuell rullstol.

Portabel lättviktsramp till manuell rullstol - längre
Vikbar lättviktsramp till manuell rullstol.

Illustration: Majsan Sundell

Allmänt

- Ramper beställs styckvis.
- CFH kan bistå med kapning vid önskan om smalare tröskelramp. Ange önskat mått i radtext vid förskrivning.

Portabel ramp – till manuell rullstol

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB, FEAL AB **Portabel ramp Perfolight V20, vikbar** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 30657 **Pris** 1190 kr/styck	**Längd** 200 cm **Transportmått** 101 x 19 cm **Rekommenderad maxhöjd** 38 cm	**Bredd** 19 cm **Vikt/Styck** 6,3 kg **Max belastning per del/ramp** 150 kg
Kvistberga AB, FEAL AB **Portabel ramp Perfolight U2, teleskopisk** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 30655 **Pris** 1190 kr/styck	**Längd** 202 cm **Transportmått** 116 x 19,5 cm **Rekommenderad maxhöjd** 38 cm	**Bred** 19,5 cm **Vikt/Styck** 5,6 kg **Max belastning per del/ramp** 150 kg

Portabel ramp – till manuell rullstol

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB, FEAL AB **Portabel ramp Perfolight V30, teleskopisk och vikbar** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 30659 **Pris** 1190 kr/styck	**Längd** 276 cm **Transportmått** 101 x 21 cm **Rekommenderad maxhöjd** 57 cm	**Bredd** 21 cm **Vikt/Styck** 8,6 kg **Max belastning per del/ramp** 125 kg
Kvistberga AB, FEAL AB **Portabel ramp Perfolight U3, teleskopisk** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 10816 **Pris** 1415 kr/styck	**Längd** 288 cm **Transportmått** 116 x 19 cm **Rekommenderad maxhöjd** 57 cm	**Bredd** 19 cm **Vikt/Styck** 8,2 kg **Max belastning per del/ramp** 125 kg

Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.

Portabel ramp – till eldriven rullstol

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB, FEAL AB **Vikbar ramp E2** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 30660 **Pris** 1286 kr/styck	**Längd** 212 cm **Transportmått** 107 x 28,5 cm **Rekommenderad maxhöjd** 40 cm	**Bredd** 26,5 cm **Vikt/styck** 8 kg **Max belastning per del/ramp** 350 kg
Kvistberga AB, FEAL AB **Portabel ramp Perfolight E3, teleskopisk och vikbar** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 30662 **Pris** 1635 kr/styck	**Längd** 295 cm **Transportmått** 107 x 27 cm **Rekommenderad maxhöjd** 57 cm	**Bredd** 27 cm **Vikt/styck** 11,4 kg **Max belastning per del/ramp** 125 kg

Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.

Portabel ramp – hel åkyta

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Guldman Sverige AB **Stepless bred fast ramp** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 60889 **Pris** 1100 kr	**Längd** 100 cm **Transportmått** 100 x 88 cm **Rekommenderad maxhöjd** 20 cm	**Bredd** 88 cm **Vikt** 9,7 kg **Max belastning ramp** 325 kg
Guldman Sverige AB **Stepless Teleskopisk vikbar ramp** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 47072 **Pris** 3500 kr	**Längd** 183 cm **Transportmått** 112 x 40,5 cm **Rekommenderad maxhöjd** 37 cm	**Bredd** 82 cm **Vikt** 16,4 kg **Max belastning ramp** 325 kg

Portabel ramp – hel åkyta

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB, FEAL AB **Ramp Anyramp Vikbar ramp** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM, titta på lagerstatus innan förskrivning **Artikelnummer** 55439 **Pris** Enbart returer, utgående sortiment	**Längd** 200 cm **Transportmått** 105 x 82 cm **Rekommenderad maxhöjd** 38 cm	**Bredd** 82 cm **Vikt** 21 kg **Max belastning ramp** 400 kg
Guldman Sverige AB **Teleskopisk vikbar ramp** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM, titta på lagerstatus innan förskrivning **Artikelnummer** 17511 **Pris** Enbart returer, utgående sortiment	**Längd** 305 cm **Transportmått** 173 x 40,5 cm **Rekommenderad maxhöjd** 60 cm	**Bredd** 82 cm **Vikt** 26,4 kg **Max belastning ramp** 200 kg

Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.

Tröskelramp

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
FeAl AB **Heltäckande tröskelramp** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM, titta på lagerstatus innan förskrivning **Artikelnummer** 30648 **Pris** Enbart returer, utgående sortiment	**Längd** 54 cm **Maxhöjd kant eller tröskel** 3 cm **Upphöjningens längd** 16 cm	**Bredd** 70 cm **Max belastning per del/ramp** 300 kg
FeAl AB **Heltäckande tröskelramp** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM, titta på lagerstatus innan förskrivning **Artikelnummer** 30649 **Pris** Enbart returer, utgående sortiment	**Längd** 55 cm **Maxhöjd på kant eller tröskel** 3,5 cm **Upphöjningens längd** 17 cm	**Bredd** 75 cm **Max belastning per del/ramp** 300 kg
Kvistberga AB **Tröskelramp Excellent** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 60697 Ramp, Förhöjningsremsa ingår Tillbehör och monteringsinformation **Pris** 150 kr/styck	**Längd/Djup** 13,7 cm **Möjlig höjdintervall** 18 – 26 mm **OBS!** Rampen får endast justeras i bredd och uppåt i höjd. Då lägre höjd behövs **ska** lägre ramp förskrivas.	**Bredd** 75 cm **Max belastning per del/ramp** 1000 kg

Tröskelramp

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning
Kvistberga AB **Tröskelramp Excellent** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 60698 Ramp, Förhöjningsremsa ingår Tillbehör och monteringsinformation **Pris** 157 kr/styck	**Längd/Djup** 25,5 cm **Bredd** 75 cm **Möjlig höjdintervall** 20 - 36 mm **Max belastning per del/ramp** 1000 kg **OBS!** Rampen får endast justeras i bredd och uppåt i höjd. Då lägre höjd behövs **ska** lägre ramp förskrivas.
Kvistberga AB **Tröskelramp Excellent** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 60696 Ramp, Förhöjningsremsa ingår Tillbehör och monteringsinformation **Pris** 381 kr/styck	**Längd/Djup** 26 cm **Bredd** 75 cm **Möjlig höjdintervall** 37 – 53 mm **Max belastning per del/ramp** 1000 kg **OBS!** Rampen får endast justeras i bredd och uppåt i höjd. Då lägre höjd behövs **ska** lägre ramp förskrivas.
Kvistberga AB **Tröskelramp Excellent** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 60695 Ramp, Förhöjningsremsa ingår Tillbehör och monteringsinformation **Pris** 675 kr/styck	**Längd/Djup** 38,7 cm **Bredd** 75 cm **Möjlig höjdintervall** 56 – 72 mm **Max belastning per del/ramp** 1000 kg **OBS!** Rampen får endast justeras i bredd och uppåt i höjd. Då lägre höjd behövs **ska** lägre ramp förskrivas.

Tröskelramp

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga AB **Tröskelramp Excellent** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 62280 Ramp, Förhöjningsremsa ingår Tillbehör och monteringsinformation **Pris** 675 kr/styck	**Längd/Djup** 51,2 cm **Möjlig höjdintervall** 75 – 91 mm **OBS!** Rampen får endast justeras i bredd och uppåt i höjd. Då lägre höjd behövs **ska** lägre ramp förskrivas.	**Bredd** 75 cm **Max belastning per del/ramp** 1000 kg
Kvistberga AB **Tröskelramp Quickramp** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 60701 Tillbehör och monteringsinformation **Pris** 143 kr/styck	**Längd/Djup** 10 cm **Maxhöjd tröskel** 10 mm	**Bredd** 100 cm **Max belastning per del/ramp** 1000 kg
Kvistberga AB **Tröskelramp Quickramp** 	**Förskrivning** Förskrivningsbar i webSESAM **Artikelnummer** 60702 Tillbehör och monteringsinformation **Pris** 224 kr/styck	**Längd/Djup** 14 cm **Maxhöjd tröskel** 14 mm	**Bredd** 100 cm **Max belastning per del/ramp** 1000 kg

Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.

Tröskelramp - tillbehör

Monteringsplatta till Excellent	Förhöjningsremsa till Excellent	Fästremsa till Quickramp
		
Beskrivning • Självhäftande platta som fixerar Excellent tröskelramp mot golvet. • Förskriv 2 stycken plattor för standardbred ramp • Se film som visar hur du sätter fast rampen med monteringsplator	**Beskrivning** • Förskriv 3 stycken remsor för höjning av standardbred Excellent tröskelramp • Se film som visar hur du höjer rampen	**Beskrivning** • Remsorna är förpackade styckvis • Förskriv 3 stycken remsor för fixering av standardbred Quickramp tröskelramp • Se film som visar hur du sätter fast rampen med tape/fästremsa
Artikelnummer 46687	**Artikelnummer** 60700	**Artikelnummer** 61841

Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.

Portabel lättviktsramp till manuell rullstol – kortare

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga Group AB **Careslope** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** Läggs upp efter behov **Pris** 4510 kr/styck	**Längd** 65 cm **Transportmått** Saknas **Rekommenderad maxhöjd** 15 cm	**Bredd** 70 cm **Vikt** 3 kg **Max belastning per del/ramp** 300 kg
Guldmann Sverige AB **Stepless EasyFold Pro** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** 62862 **Pris** 2400 kr/styck	**Längd** 95 cm **Transportmått** 95 x 40 cm **Rekommenderad maxhöjd** 20 cm	**Bredd** 78 cm **Vikt** 7,8 kg **Max belastning per del/ramp** 350 kg
Kvistberga Group AB **Careslope** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** 62787 **Pris** 5780 kr/styck	**Längd** 100 cm **Transportmått** Saknas **Rekommenderad maxhöjd** 24 cm	**Bredd** 70 cm **Vikt** 5 kg **Max belastning per del/ramp** 300 kg

Portabel lättviktsramp till manuell rullstol - kortare

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga Group AB **Careslope** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** Läggs upp efter behov **Pris** 7110 kr/styck	**Längd** 120 cm **Transportmått** Saknas **Rekommenderad maxhöjd** 30 cm	**Bredd** 70 cm **Vikt** 6 kg **Max belastning per del/ramp** 300 kg
Guldmann Sverige AB **Stepless EasyFold Pro** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** Läggs upp efter behov **Pris** 3000 kr/styck	**Längd** 120 cm **Transportmått** 120 x 40 cm **Rekommenderad maxhöjd** 25 cm	**Bredd** 78 cm **Vikt** 9 kg **Max belastning per del/ramp** 350 kg
Guldmann Sverige AB **Stepless Lite ramp** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** Läggs upp efter behov **Pris** 4300 kr/styck	**Längd** 125 cm **Transportmått** 125 x 39 cm **Rekommenderad maxhöjd** 25 cm	**Bredd** 78 cm **Vikt** 6 kg **Max belastning per del/ramp** 300 kg

Portabel lättviktsramp till manuell rullstol - kortare			
Leverantör **Produktnamn**	**Information om förskrivning**	**Produktbeskrivning**	
Kvistberga Group AB **Careslope** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** Läggs upp efter behov **Pris** 8100 kr/styck	**Längd** 150 cm **Transportmått** Saknas **Rekommenderad maxhöjd** 37 cm	**Bredd** 70 cm **Vikt** 8 kg **Max belastning per del/ramp** 300 kg
Guldmann Sverige AB **Stepless EasyFold Pro** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** Läggs upp efter behov **Pris** 3500 kr/styck	**Längd** 150 cm **Transportmått** 150 x 40 cm **Rekommenderad maxhöjd** 30 cm	**Bredd** 78 cm **Vikt** 11,4 kg **Max belastning per del/ramp** 350 kg

Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.

Portabel lättviktsramp till manuell rullstol – längre

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Guldmann Sverige AB **Stepless Lite ramp** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** Läggs upp efter behov **Pris** 4900 kr/styck	**Längd** 165 cm **Transportmått** 65 x 39cm **Rekommenderad maxhöjd** 33 cm	**Bredd** 78 cm **Vikt** 7,5 kg **Max belastning per del/ramp** 300 kg
Kvistberga Group AB **Careslope** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** 63780 **Pris** 8700 kr/styck	**Längd** 175 cm **Transportmått** Saknas **Rekommenderad maxhöjd** 34 cm	**Bredd** 70 cm **Vikt** 9 kg **Max belastning per del/ramp** 300 kg
Guldmann Sverige AB **Stepless EasyFold Pro** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** 62941 **Pris** 4000 kr/styck	**Längd** 180 cm **Transportmått** 180 x 40 cm **Rekommenderad maxhöjd** 35 cm	**Bredd** 78 cm **Vikt** 13,4 kg **Max belastning per del/ramp** 350 kg

Portabel lättviktsramp till manuell rullstol – längre

Leverantör Produktnamn	Information om förskrivning	Produktbeskrivning	
Kvistberga Group AB **Careslope** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** Läggs upp efter behov **Pris** 10100 kr/styck	**Längd** 200 cm **Transportmått** Saknas **Rekommenderad maxhöjd** 40 cm	**Bredd** 70 cm **Vikt** 10 kg **Max belastning per del/ramp** 300 kg
Guldmann Sverige AB **Stepless Lite ramp** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** Läggs upp efter behov **Pris** 6200 kr/styck	**Längd** 205 cm **Transportmått** 205 x 39 cm **Rekommenderad maxhöjd** 41 cm	**Bredd** 78 cm **Vikt** 4 kg **Max belastning per del/ramp** 300 kg
Guldmann Sverige AB **Stepless EasyFold Pro** 	**Förskrivning** Kontakta konsulent **Artikelnummer** Läggs upp efter behov **Pris** 4800 kr/styck	**Längd** 210 cm **Transportmått** 210 x 40 cm **Rekommenderad maxhöjd** 40 cm	**Bredd** 78 cm **Vikt** 15,8 kg **Max belastning per del/ramp** 350 kg

Om du klickar här kommer du tillbaka till Indelningslistan.