

Palliativ vårdplan

Namn:

Personnummer:

Vårdplan:

- Hjärt-lungräddning skall ej utföras.
- Vårdinsatser i första hand på plats
- Läkare kan fastställa döden på den undersökning* som sjuksköterska utfört och behöver inte kontaktas jourtid.
(*undersökningen omfattar: upphörd andning, inga pulslag, ingen hjärtverksamhet, ljusstela pupiller)
- kompletterande information:

Checklista för läkare:

vårdplanen förankrad genom brytpunktsamtal med patienten eller/och anhöriga

ja nej

brytpunktsamtalet dokumenterat i journalen

ja nej

beslut om ej-HLR dokumenterat i journalen (som uppmärksamhetsinformation)

ja nej

Sign läkare:

Datum:

Namnförtydligande

Läkemedelsordinationer:

(Obs! Fylls i endast om patienten behöver/eller sannolikt inom kort behöver **vård i livets slutskede**, ordinationen gäller därför endast i 4 veckor)

Symtom	Läkemedel		Doseringsförslag	Ordination
Smärta	Inj Morfin 10 mg/ml	sc	0,25-1,0 ml (2,5-10 mg) (eller 1/6 av dygnsdosen) x 4-6 v b	
	Inj OxyNorm 10 mg/ml	sc	0,25-1,0 ml (2,5-10 mg) (eller 1/6 av dygnsdosen) x 4-6 v b	
Hypersekretion	Inj Robinul 0,2 mg/ml	sc	1-2 ml (0,2-0,4 mg) v b, max 3 ggr/dygn	
Andnöd** vid akut hjärtsvikt	Inj Furix 10 mg/ml	iv, im	2-4 ml (20-40 mg) vid behov	
Oro/Ångest	Stesolid Prefill 5 mg/ml	rektalt	1 stycke vid behov	
	Inj Midazolam 5 mg/ml	sc	0,5-1 ml (2,5-5 mg) vid behov, max 4-6 ggr/dygn	
Illamående /delirium	Inj Haldol 5 mg/ml	sc	0,2 ml (1mg) 1-3 ggr/dag	
Illamående	Inj Primperan 5 mg/ml	iv, im, sc	2 ml (10 mg) vid behov	

**Andnöd behandlas symtomatiskt i första hand med morfin, i andra hand midazolam doser enligt ovan.

KAD kan sättas av sjuksköterska (läkare meddelas i efterhand)

Sign läkare: _____ Datum:

Obs! Läkemedelsordinationer ska avskrivas i de fall där patientens tillstånd stabiliseras/förbättras. Om vård i livets slutskede pågår längre än 4 veckor kontaktas läkaren (vårdcentral dagtid / bakjour kväll eller natt) och anteckna nedan förlängningen av giltighetstiden för läkemedelsordinationerna samt läkarens namn.

Detta dokument skrivs ut i två exemplar, skannas in i patientens journal och länkas till journalanteckning.