

Patientinformation - Operation av nageltrång

Operation av nageltrång

Vid nageltrångsoperation klipper man bort den del av nageln som tränger in i nagelbandsvävnaden och åstadkommer svullnad och infektion. Man opererar ibland/ofta bort nagelroten/nagelbädden för att permanent smalna av den opererade nageln.

Förband och återbesök

Du har fått ett större förband som skall bytas dagen efter till ett mindre tåförband. Det är viktigt att hindra förbandet från att bli blött. Efter 5 dagar tar du bort det mindre tåförbandet och tvättar tån dagligen försiktigt med tvål och vatten.

- ☐ Du har blivit suturerad och dina stygn ska tas bort efter dagar.
- ☐ Ditt sår är inte suturerat. Du har inga stygn som ska tas bort.

När stygnen är tagna ska du fortsätta tvätta tån med tvål och ljummet vatten, använd gärna fotbad. Tag en mjuk tandborste/nagelborste och borsta försiktigt rent över nagelbädden. Borta från fotryggen ut mot nageln. Gör detta dagligen en längre tid efter utförd operation för att gynna sår läkningen och undvika infektion.

Smärta

Om du har ont när bedövningen släpper kan du ta paracetamol eller likande preparat enligt anvisningen på förpackningen. Dessa preparat finns att köpa receptfritt på apoteket. Undvik att ta värktabletter som innehåller acetylsalicylsyra samt NSAID-preparat, då det gör att du lättare kan blöda.