


Epidemiologi

Lisa Vennberg – biträdande smittskyddsläkare




Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus säsongen 2025-2026



Folkhälsomyndigheten


Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus, Örebro län



Influensasäsongen 2025–2026 – smittspridning

- Tillbaka till tidig epidemistart
- Snabb uppgång
- Dubbeltopp


Influensafall – fyra säsonger



Folkhälsomyndigheten

Influensa 2025-2026 sub- och linjetyper

- 97 % av fallen Influensa A
- Influensa A(H3N2) – 65 % av subtypade prover
- Subklad K
- Liten ökning av influensa B (Victoria) sent under säsongen




Diagrammen visar endast prover som har analyserats för subtyp/linjetyp – finns troligtvis en viss bias mot allvarliga fall.



Folkhälsomyndigheten

Covid-19 säsongen 2025–2026, smittspridning


- Svag ökning under sommaren 2025
- Från mars nere igen på sommarens nivåer
- Lägsta nivå sedan pandemins början
- Relativt få allvarliga fall som följd



Folkhälsomyndigheten


Covid, virusvarianter

- Varianter inom omicrongruppen JN.1-cirkulerade under vintern
 - NB.1.8.1 (XDV rekombinant mellan JN.1 och XBB)
 - XFG (rekombinant mellan LF.7 och LP.8.1)
- Under våren tillkom BA.3.2 (VUM dec 2025) och undervarianter




Vaccinationsinsats säsongen 2025-2026

Influensavaccinerade >65 år



75+ - 75 %

Covidvaccinerade >75 år



■ Vaccinerade ■ Ej vaccinerade