


Epidemiologi

Gunlög Rasmussen – Smittskyddsläkare




Smittspridningen av covid-19, influensa och RS-virus säsongen 2023, 2024, 2025



Influensa säsongen 2024–2025 – smittspridning

- Senare epidemistart
- Gradvis uppgång
- Topp februari/mars
- Epidemins tajming och mönster liknande prepandemiskt


Antalet bekräftade influensafall under de senaste fyra säsongerna



Folkhälsomyndigheten

Influensa 2024-2025 sub- och linjetyper

- Blandad säsong: influensa A(H1), A(H3), influensa B (Victoria)
- 85 % av fallen influensa A
- Av subtypade A-prover:
 - 64 % A/H1



Diagrammen visar endast prover som har analyserats för subtyp/linjetyp – finns troligtvis en viss bias mot allvarliga fall.




Folkhälsomyndigheten

Covid-19 säsongen 2024–2025, smittspridning

- Svag ökning i smittspridning under sommaren 2024
- Från januari nere igen på sommarens nivåer
- Relativt få allvarliga fall som följd
- Ökning de senaste veckorna

Bekräftade fall på särskilt boende


(mer jämförbar provtagning över tid)



Folkhälsomyndigheten

Covid, virusvarianter


- Låg smittspridning, utebliven vintervåg
- Varianter inom omikrongruppen JN.1
- Rekombinant XFG dominerar-kombination av två virusvarianter inom JN.1 (variant under monitoring)



Vaccinationsinsats säsongens 2024-2025


HT 2024

Influensavaccinerade >65 år



HT 2024

Covidvaccinerade >80 år



■ Vaccinerade ■ Ej vaccinerade