



Aktuella rekommendationer

Gunlög Rasmussen – Smittskyddsläkare



Rekommendationer om vaccination mot influensa

- Alla personer 65 år och äldre
- Barn och vuxna i medicinsk riskgrupp, inklusive **gravida**
- Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
- Hälso- och sjukvårdspersonal



Uppdaterade rekommendationer, covid-19


Grupp	QALYs	Kostnad per vunnet QALY
Samtliga grupper i åldern 65+	1 919	200 000 kr

18–49 år (medicinsk riskgrupp)	3	1 882 000 kr
50–64 år (medicinsk riskgrupp)	26	883 000 kr
65–79 år (ej riskgrupp)	44	4 722 000 kr
65–79 år (medicinsk riskgrupp)	275	370 000 kr
80+ år	289	433 000 kr
Särskilt boende	508	32 000 kr
Hemtjänst	803	Dominant

- Oavsett kostnad så är antal sparade QALYs begränsat i vissa grupper.
- Rekommendation om vaccination mot covid-19 från 2025:
 - En dos årligen (ingen vårdos) till
 - Alla personer 75 år och äldre
 - Alla personer 50 år och äldre i medicinsk riskgrupp – **gravida omfattas inte längre**
 - Alla personer 18 år och äldre med immunsuppression
 - SÄBO/hemtjänst 65 år och äldre
 - Svår sjukdom/uttalad skörhet oavsett ålder

Rekommendationer om vaccination mot covid-19

- Alla personer 75 år och äldre
- Personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser i hemmet,
 - tex via hemtjänst eller på SÄBO.
- Personer 50–74 år i medicinsk riskgrupp
- Personer 18–49 år med nedsatt immunförsvar



Medicinsk riskgrupper influensa-och covidvaccination

Influensa

- Hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke
- Kronisk lungsjukdom
- Diabetes mellitus typ 1 och 2
- Leversvikt
- Njursvikt
- Nedsatt immunförsvar på grund av organtransplantation, blodcancersjukdomar eller annan immunhämmande sjukdom/tillstånd eller behandling.
- Sjukdomar eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation
- Graviditet (efter graviditetsvecka 12)
- Annan sjukdom eller tillstånd med nedsatt allmäntillstånd, där en influensasjukdom riskerar ett allvarligt vårdförlopp.

Covid-19

- Hjärt-kärlsjukdom inklusive stroke
- Kronisk lungsjukdom
- Diabetes mellitus typ 1 och 2
- Leversvikt
- Njursvikt
- Nedsatt immunförsvar på grund av läkemedelsbehandling eller immunhämmande sjukdom eller tillstånd
- Sjukdomar eller tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation
- Svår grundsjukdom eller uttalad skörhet som gör att covid-19 riskerar att bli en allvarlig sjukdom.

Samvaccination hösten 2025

- Samvaccination underlättar för både utförare och målgrupp för vaccination, vilket leder till högre täckning
- Oavsett tidpunkt för samvaccination så finns en "kostnad" i sjuklighet
- Senare startdatum för de som rekommenderas bara influensavaccin

Influensavaccin räddar liv efter hjärtinfarkt

- Influensa kopplat till ökad risk för död i hjärt-kärlsjukdom
- IAMI: Influenza vaccination After Myocardial Infarction randomised trial
- Resultat: Influensavaccination efter hjärtinfarkt minskar risken för död med 40%



Bild 1/2 Ole Fröbert, professor i kardiologi vid Örebro universitet, har lett studien IAMI om nyttan med influensavaccination efter kranskärlsinfarkt.
Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrå

ESC 2021. En spruta influensavaccin minskade förtidiga dödsfall med 41 procent hos kranskärlspatienter, enligt en stor Örebroledd studie – som kan påverka klinisk praxis.

Dagens medicin 2021, Influensavaccin förlänger liv efter hjärtinfarkt - Dagens Medicin.
<https://lakartidningen.se/aktuellt/nyheter/2021/08/influensavaccin-minskar-risken-for-dod-efter-hjartinfarkt/>