



Ciprofloxacin

Tveeggat antibiotika




Ciprofloxacin - ett fantastiskt antibiotika




HÖG ABSORPTION (MEN
FÖRSÄMRAS AV ALUMINUM,
MAGNESIUM, ZINC, IRON
OCH KALCIUM)




BIOTILLGÄNGLIGHETEN VID
PERORAL BEHANDLING
MOTSVAR INTRAVENÖS



HÖG
VÄVNADSPENETRATION



UTSÖNDRAS VIA NJURARNA,
VILKET MEDFÖR HÖG
KONCENTRATION I URINEN



EFFEKTIVT MOT DE FLESTA
VANLIGA GRAMNEGATIVA
TARMBAKTERIERNA,
ATYPISKA
LUFTVÄGSBAKTERIER



reddit



r/floxies X

Search in r/floxies



r/floxies

New ▾



Community highlights



RECOVERY MEGAPOST PART 4

18 votes • 19 comments



Megathread

New? Start here!! --- Old? Please help here!!

258 votes • 271 comments



u/vadroqvertical • 2 yr. ago





The (unstuck) Mini Sticky, a comprehensive overview about flox

Hello! Just as with 'the sticky' I've written this thread to reduce the need for repetition and

Hälseneinflammation eller ruptur

- Relativ risk 3,2 fall per 1000 användare av kinolon
- > 85% drabbas under första månaden (median d 8)
- Ökad risk upp till 6 månader efter kinolonkur
- Hälften får bilaterala besvär
- Högre risk hos äldre





OPEN ACCESS

Fluoroquinolone use and risk of aortic aneurysm and dissection: nationwide cohort study

Björn Pasternak,^{1,2} Malin Inghammar,^{2,3} Henrik Svanström²

Risk för aortaanerysm eller dissektion

- Ökad risk efter ciprofloxacin jämfört med amoxicillin första 60 dagarna, ingen större skillnad efter 60 dagar.
- 1,2 fall/1000 person som använt ciprofloxacin per år jämfört med 0,7 fall hos de som använt amoxicillin
- Eller uttryckt som 82 extra fall per miljoner behandlingar med ciprofloxacin

Neuropsykiatriska biverkningar

- Psykos, hallucination, konfusion, kramper, sömnsvårigheter, huvudvärk och yrsel
- 1-4 % av patienter som tar kinoloner
- Ökad risk vid samtidig njursvikt
- Övergående efter utsatt behandling
- Inget säkert samband med stigande ålder, men den geriatriska populationen har ofta små marginaler till kognitiv svikt


Anwar et al. Cureus. 2024 Feb 20;16(2):e54565

Mattappalil et al. Clin Ther. 2014 Nov 1;36(11):1489-1511.e4

Wierzbński et al. Pharmaceuticals (Basel). 2023 Aug 4;16(8):1105



Risk för Clostridioides Difficile



Ciprofloxacin och miljö

- 75% av ciprofloxacin utsöndras utan att brytas ner
- Renas inte i vanliga processer i reningsverk
- Lättlösligt i vatten och återfinns i ytvatten och grundvatten i koncentrationer upp till mg/L

Kloka kliniska val - kinoloner

Undvik om möjligt kinoloner ffa till äldre och pat med njursvikt

Välj (utifrån resistensmönster, njurfunktion etc) tex Trimetoprim-Sulfa, Amoxicillin-Clavulasyra

Måste kinolon användas – följ behandlingsriktlinjer och ge så kort kur som möjligt