

## Antidotlista lasarettet Lindesberg

Nedanstående antidoter lagerhålls i antidotskåp på Intensivvårdsavdelningen för behandling vid inträffade förgiftningar (avvikande förvaringsplats anges i listan).

Kontakta giftinformationscentralen vid minsta tveksamhet (tfn [010-456 67 19](tel:010-4566719))

Information om akuta förgiftningar och lista över rekommenderade antidoter finns på: [www.giftinformation.se/lakare/](http://www.giftinformation.se/lakare/) och <https://giftinformation.se/lakare/aktuellt/forgiftningar---behandlingsanvisningar-och-antidotlista/behandlingsanvisningar-och-antidotlista/>

Februari 2024, Granskad och godkänd av:

Maria Palmetun Ekbäck, Läkemedelscentrum \_\_\_\_\_

Uppdaterad av: Åke Malm, ApoEx Örebro \_\_\_\_\_

| PREPARAT   | LAGERHÅLLEN<br>MÄNGD | FÖRVARAS  | ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/<br>VID FÖRGIFTNING MED                                 |
|--|----------------------|-----------|--|
| <b>Acetylcystein</b><br><i>inh vätska 200 mg/ml</i>                                  | 4 x 10 x 10 ml       | IVA BAS   | Paracetamol, vit-, och lömsk flugsvamp och gifthätting                     |
| <b>Akineton</b><br><i>inj vätska 5 mg/ml</i>   | 2 x 5 x 1 ml         |           | Vissa neuroleptika   |
| <b>Anticholium</b><br><i>inj vätska 2 mg/ 5 ml</i><br>(licenspreparat)               | 2 x 5 x 5 ml         |           | Antikolinergika  |
| <b>Atropin</b><br><i>inj vätska 0,5 mg/ml</i>  | 20 x 20 ml           |           | Karbamater, nervgaser, organiska fosforföreningar, kolinerg förgiftning    |
| <b>Atropinsulfat</b><br><i>inj vätska 10 mg/ml</i>                                   | 2 x 5 x 10 ml        |           | Förgiftningar med potenta kolinesterashämmare                              |
| <b>Calciumfolinat</b><br><i>inj vätska 10 mg/ml</i>                                  | 8 x 1 x 10 ml        | KYL       | Metanolförgiftning och vid överdos av folsyraantagonist                    |
| <b>Calciumgluconat</b><br><i>inj vätska 10% (10 ml innehåller 2,25 mmol kalcium)</i> | 20 x 10 ml           | IVA BAS   | Fluorider, fluorvätesyra, oxalsyra, oxalater                               |
| <b>C-gel calciumgluconate gel</b><br><i>Gel 2,5 %</i>                                | 1 x 40 g             |           | Fluorvätesyra  |
| <b>Calcium-Sandoz</b><br><i>Brustabletter 500 mg Ca<sup>2+</sup></i>                 | 2 x 2 x 10 st        |           | Fluorider, fluorvätesyra, oxalsyra, oxalater                               |
| <b>Carbomix</b><br><i>granulat till mixtur 50 g</i>                                  | 3 x 1 x 50 g         | IVA BAS   | Som adsorberande medel (aktivt kol)  |
| <b>Cyanokit</b><br><i>inf substans 2,5 g</i>   | 2 x 1 x 5 g          |           | Brandrök, cyanidföreningar   |
| <b>Dantrium</b><br><i>inj substans 20 mg</i>   | 3 x 12 x 20 mg       | ANESTESIN | Malign hypertermi, malignt neuroleptiskt syndrom och serotoninergt syndrom |
| <b>Desferal</b><br><i>inj och inf substans 500 mg</i>                                | 1 x 10 x 500 mg      |           | Järn   |
| <b>Flumazenil</b><br><i>inj vätska 0,1 mg/ml</i>                                     | 3 x 5 x 5 ml         |           | Bensodiazepiner, bensodiazepinderivat                                      |
| <b>Fomepizol</b><br><i>Konc. till inf 5 mg/ml</i>                                    | 2 x 5 x 20 ml        |           | Etylenglykol, metanol  |

## Antidotlista lasarettet Lindesberg

| PREPARAT   | LAGERHÅLLEN<br>MÄNGD | FÖRVARAS | ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/<br>VID FÖRGIFTNING MED                        |
|--|----------------------|----------|---|
| <b>Glucagon</b><br><i>Pulver och vätska till inj<br/>1 mg, i förfylld spruta</i> | 3 x 1 mg             | KYL      | Hjärtstimulerande,<br>blodsöckerhöjande                           |
| <b>Glukos-etanol</b><br><i>Inf vätska 50 mg/ml +<br/>100 mg/ml</i>               | 6 x 500 ml           |          | Etylenglykol, metanol   |
| <b>Hydroxykobalamin</b><br><i>Inj.vätska lösning, 1 mg/ml</i>                    | 1 x 5 x 1 ml         |          | Funktionell B12-brist orsakad av<br>lustgas                       |
| <b>Konaktion Novum</b><br><i>inj vätska 10 mg/ml</i>                             | 5 x 5 x 1 ml         | IVA BAS  | Överdoserings med<br>kumarinpreparat                              |
| <b>Kräksirap</b><br><i>Oral lösning</i>  | 1 x 60 ml            | AKUTEN   | Som kräkmedel   |
| <b>Lokelma (natrium-<br/>zirkonium-<br/>cyklosilikat)</b><br><i>pulver 450 g</i> | 1 x 30 x 10 g        |          | Kalium  |
| <b>Macrogol 400 APL</b><br><i>Kutan vätska</i>                                   | 1 x 300 ml           |          | Fenoler Utvärtes  |
| <b>Macrogol 400 APL</b><br><i>Ögonskölj vätska 33%</i>                           | 1 x 1000 ml          |          | Fenoler Ögonstänk   |
| <b>Magnesiumsulfat<br/>APL</b><br><i>pulver till oral lösn 100 g</i>             | 1 x 100 g            |          | Bariumföreningar som<br>laxermedel                                |
| <b>Methylthioninium<br/>chloride</b><br><i>inj vätska 5 mg/ml</i>                | 2 x 5 x 10 ml        |          | Fenol, kopparföreningar, nitrösa<br>gaser                         |
| <b>Naloxon Hameln</b><br><i>inj vätska 0,4 mg/ml</i>                             | 1 x 10 x 1 ml        |          | Analgetika av morfintyp inkl<br>pentazocin                        |
| <b>Natriumtiosulfat</b><br><i>inf vätska 150 mg/ml</i>                           | 5 x 10 x 10 ml       |          | Brandrök, bromat,<br>cyanidföreningar, klorat                     |
| <b>Nitroglycerin</b><br><i>konc till inf vätska 5<br/>mg/ml</i>                  | 10 x 5 ml            |          | Kärlvidgande och<br>blodtryckssänkande se<br>överdosering i Fass. |
| <b>Octreotide</b><br><i>inj vätska, lösn.<br/>50mikrogram/ml</i>                 | 1 x 5 x 1ml          | KYL      | Överdoserings med perorala<br>antidiabetika sulfonureider         |
| <b>Olanzapin</b><br><i>Munsönderfallande<br/>tablett 5 mg</i>                    | 1 x 28 st            |          | Vid serotonergt Syndrom   |
| <b>Periactin</b><br><i>tablett 4 mg (licens)</i>                                 | 1 x 30 st            |          | Vid serotonergt syndrom   |
| <b>Pravidel</b><br><i>tablett 2,5 mg</i>   | 1 x 100 st           |          | Malignt neuroleptikasyndrom                                       |
| <b>Praxbind</b><br><i>Inj/inf vätska, lösning<br/>50 mg/ml</i>                   | 1 x 2 x 50 ml        | KYL      | Snabb reversering av Pradaxas<br>antikoagulerande effekt          |

## Antidotlista lasarettet Lindesberg

| PREPARAT  | LAGERHÅLLEN<br>MÄNGD | FÖRVARAS | ANVÄNDNINGSSOMRÅDE/<br>VID FÖRGIFTNING MED       |
|---|----------------------|----------|--|
| <b>Protaminsulfat</b><br><i>inj vätska lösn. 1400<br/>antiheparin IE/ml</i>         | 2 x 5 x 5 ml         |          | Heparin  |
| <b>Pulmicort<br/>Turbuhaler</b><br><i>inh 400 mikrogram/dos</i>                     | 2 x 200 doser        |          | Retande gaser, nitroösa gaser                    |
| <b>Pyridoxinhydroklorid</b><br><i>Inj. Vätska 150 mg/ml</i>                         | 5 x 10 x 2 ml        |          | Förgiftning med isoniazid och<br>stenmurkla      |
| <b>Regitine</b> (licens)<br><i>inj vätska 10 mg/ml</i>                              | 3 x 5 x 1 ml         | KYL      | Överdoserings med adrenergika                    |
| <b>Rivastigmin</b><br><i>kapslar 3 mg</i>   | 1 x 112 st           |          | Långdragna antikolinerga<br>symtom               |
| <b>Toxogonin<br/>(obidoxim)</b><br><i>Inj vätska 250 mg/ml<br/>(licenspreparat)</i> | 2 x 5 x 1 ml         |          | Förgiftningar med potenta<br>kolinesterashämmare |
| <b>Viperatab</b> (licens)<br><i>Inf substans 4 ml</i>                               | 3 x 2 x 4 ml         | KYL      | Vid huggormsbett                                 |
| <b>Zyprexa</b><br><i>Pulver till injektionsvätska</i>                               | 3 x 10 mg            |          | Vid serotonergt syndrom                          |