

Antidotlista Universitetssjukhuset Örebro

Nedanstående antidoter lagerhålls vid Universitetssjukhusets akutmottagning om inget annat anges.

Kontakta giftinformationscentralen vid minsta tveksamhet. (tfn: 010-456 67 19)

Information om akuta förgiftningar och lista över rekommenderade antidoter finns på:

www.giftinformation.se/lakare/ och <https://giftinformation.se/lakare/aktuellt/forgiftningar---behandlingsanvisningar-och-antidotlista/behandlingsanvisningar-och-antidotlista/>

Om behov av läkemedel inte kan täckas kontaktas apoteket och under jourtid nås jourhavande farmaceut via sjukhusets växel.

Sveriges enda dygnet-runt öppna apotek, Apoteket C.W. Scheele i Stockholm, lagerhåller ett antal vacciner och antidoter på uppdrag av Socialstyrelsen för akut expedition och distribution.

Beställning av dessa vacciner och antidoter sker via jourhavande farmaceut eller direkt till Apoteket C.W. Scheele enligt nedan:

1. Ring Apoteket C.W. Scheele på telefon 010-447 61 00
Knappval 1 "akutbeställningar till sjukvården".
Beställningar görs endast av person behörig att rekvirera läkemedel.
2. Uppge beställande enhet, läkemedelsnamn, antal förpackningar, leveransadress och när läkemedel senast måste levereras.
3. Telefonbeställningen verifieras genom skriftlig underskriven beställning av behörig beställare.
4. Ange datum och tid för telefonbeställningen. Skicka till Apoteket C.W. Scheele via fax: 08-791 88 77.

Läkemedel uttagna från antidotskåpet på akutmottagningen USÖ ska debiteras den avdelning som förbrukat det och fylls på när apoteket får in en beställning:

Personal med beställarbehörighet registrerar en beställning i apotekets webbeställning eller skriver en pappersrekvisition så snart som möjligt.

Skriv i ett meddelande eller på pappersrekvisitionen att läkemedel har tagits från antidotskåpet.

Innan beställningen skickas/faxas skriv ut eller ta en kopia av beställningen för att visa upp för ledningssjuksköterska på akutmottagningen (tfn 200 25)

Licenspreparat debiteras antidotförråd USÖ

Granskad och godkänd av: Maria Palmetun Ekbäck, Läkemedelscentrum

Uppdaterad av: Åke Malm, Sjukhusapoteket Örebro

PREPARAT (substans)	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	AVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
Acetylcystein (acetylcystein) <i>inj vätska 200 mg/ml</i>	4 x 10 x 10 ml		Paracetamol, vit flugsvamp, lömsk flugsvamp och gifthätting
Akineton (biperidon) <i>inj vätska 5 mg/ml</i>	2 x 5 x 1 ml		Mot extrapyramidala symtom vid överdosering med vissa neuroleptika
Anticholium (fysostigmin) <i>inj vätska 0,4 mg/ml</i> (licenspreparat)	2 x 5 x 5 ml	Finns även på IVA	Antikolinergika
Atropin (atropin) <i>inj vätska 0,5 mg/ml</i>	20 x 1 x 20 ml		Kolinergika
Atropinsulfat <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	2 x 5 x 10 ml		Förgiftningar med potenta kolinesterashämmare
Calciumfolinat (kalciumfolinat) <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	8 x 1 x 10 ml	Kylskåp	Metanolförgiftning och vid överdosering med folsyra antagonister
C- Gel/ alternativt Calgonate gel <i>Gel 2,5%</i>	6 x 1 x 40 g/25 g		Kutan exponering av fluorvätesyra
Calciumgluconat (kalciumgluconat) <i>inj vätska 10 %</i> (10 ml innehåller 2,25 mmol kalcium) (licenspreparat)	20 x 10 ml		Fluorider, fluorvätesyra, oxalsyra, oxalater
Calcium-Sandoz (kalciumgluconat,- laktat) <i>brustabletter 500 mg Ca²⁺</i>	1 x 5 x 20 st		Fluorider, fluorvätesyra, oxalsyra, oxalater
Carbomix (kol) <i>granulat till mixtur 50 g</i>	3 x 1 x 50 g		Som adsorberande medel (aktivt kol)
Carnitene (karnitin) <i>inj vätska 200 mg/ml</i> (licenspreparat)	3 x 5 x 5 ml		Överdosering av valproat
Cyanokit (hydroxokobalamin) <i>inf substans 5 g</i>	2 x 1 x 5 g	Finns även 4 st i antidotboxar vid ambulansen	Brandrök, cyanidföreningar
Dantrium (dantrolennatrium) <i>inj substans 20 mg</i> (licenspreparat)	3 x 12 x 20 mg	Förvaras på Anestesi plan 3 O-huset	Malign hypertermi, malignt neuroleptika-syndrom
Desferal (deferoxamin) <i>Inj/inf substans 500 mg</i>	1 x 10 x 500 mg		järn

PREPARAT (substans)	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	AVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
DigiFab TM (antidigoxin Fab – fårserum) <i>inj substans 40 mg</i> (licenspreparat)	8 x 1 x 40 mg	Kylskåp	Digitalis
Dimaval (dimerkapto- propansulfonat = DMPS) <i>inj vätska 50 mg/ml</i> (licenspreparat)	6 x 5 x 5 ml		Arsenikföreningar, kopparföreningar, kvicksilver och kvicksilverföreningar, oorganiska Guldpreparat
Flumazenil (flumazenil) <i>inj vätska 0,1 mg/ml</i>	3 x 5 x 5 ml		Vid överdosering med bensodiazepiner och bensodiazepinderivat
Fomepizole <i>konc. till inf. 5 mg/ml</i> (4-metylpirazol)	6 x 5 x 20 ml	Förvaras på IVA	Etylenglykol, metanol
Glucos inf 500 mg/ml	20 x 500 ml		Vid högdos insulin- euglykemiterapi
Glukagon <i>Pulver och vätska till inj 1 mg, i förfylld spruta</i>	3 x 1 mg	Kylskåp	Överdosering med läkemedel I grupperna: A10A, C01B A, C07, C08, N06A, P01B A, P01B C
Glukos-etanol (glukos-etanol) <i>inj vätska, lösning</i> <i>50 mg/ml + 100mg/ml</i>	6 x 1 x 500 ml		Etylenglykol, metanol
Hydroxykobalamin <i>Inj. vätska lösning, 1 mg/ml</i>	1 x 5 x 1 ml		Funktionell B12-brist orsakad av lustgas
Konakion Novum (fytomenadion vitamin K) <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	5 x 5 x 1 ml		Vid överdosering med kumarinpreparat
Kräksirap (ipekakuana) <i>oral lösning</i>	1 x 60 ml		Som kräkmedel
Legalon SIL (silibinin) <i>inj substans 350 mg</i> (licenspreparat)	3 x 4 x 350 mg		Vitflugsvamp, lömsk flugsvamp och gifthätting
Lokelma (natrium- zirkonium- cyklosilikat) <i>pulver 450 g</i>	1 x 30 x 10 g		Kalium
Macrogol 400 (makrogol 400) <i>kutan vätska</i>	1 x 300 ml	Finns även 16 st i antidotboxar vid ambulansen	Fenol
Macrogol 400 (makrogol) <i>ögonsköljvätska 33%</i>	1 x 1000 ml	Finns även 4 st i antidotboxar vid ambulansen	Fenol

PREPARAT (substans)	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	AVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
Magnesiumsulfat APL <i>pulver till oral lösn 100 g</i>	1 x 100 g		Bariumföreningar
Metyltionium Chloride ProveBlue (metyltionin) <i>inj vätska 5 mg/ml</i>	2 x 5 x 10 ml	Finns även 2x10 st i antidotboxar vid ambulansen	Vid methemoglobinemi. Förgiftning med brandrök fenol, kopparföreningar, nitroösa gaser, nitrat, prilokain
Miacalcic (kalcitonin) <i>inj vätska 100 IE</i>	2 x 5 x 1 ml	Kylskåp	Vid hyperkalcemi
Naloxon (naloxon) <i>inj vätska 0,4 mg/ml</i>	1 x 10 x 1 ml		Analgetika av morfintyp inkl pentazocin
Natriumtiosulfat (natriumtiosulfat) <i>inf vätska 150 mg/ml</i>	5 x 10 x 10 ml	Finns även 10 x 10 x 10 ml i antidotboxar vid ambulansen	Brandrök, cyanidföreningar
Nitroglycerin (glycerylnitrat) <i>konc. till inf.5 mg/ml</i>	10 x 5 ml		Kärlvidgande och blodtryckssänkande
Olanzapin <i>Munsönderfallande tabletter 5 mg</i>	1 x 28 st		Serotonergt syndrom
Octreotide (oktreotid) <i>inj vätska 50 µg/ml</i>	1 x 5 x 1 ml	Kylskåp	Överdoserings med perorala antidiabetika, sulfonureider
Periactin (cyproheptadin) <i>tabletter 4 mg (licenspreparat)</i>	1 x 30 st		Vid serotonergt syndrom
Pravidel (bromokriptin) <i>tabl 2,5 mg</i>	1 x 100 st		Vid malignt neuroleptikasyndrom
Praxbind (idarucizumab) <i>inj/infvätska, lösning 50 mg/ml</i>	2 x 2 x 50 ml	Kylskåp Finns även på IVA	Vid snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt
Protaminsulfat (protamin) <i>inj vätska 1400 anti-heparin IE/ml (= 10 mg/ml)</i>	2 x 5 x 5 ml		Heparin
Pulmicort Turbuhaler <i>inh pulver 400 µg/ dos (+ lösa munstycken)</i>	5 x 200 doser	Finns även 6x200 doser i antidotboxar vid ambulansen	Nitroösa gaser, retande gaser
Pyridoxin (pyridoxin) <i>inj vätska 150 mg/ml</i>	5 x 10 x 2 ml		Isoniazid, stenmurkla
Rogitin/Regitin (fentolamin) <i>inj vätska 10 mg/ml (licenspreparat)</i>	2 x 5 x 1 ml	Kylskåp	Vid överdosering av adrenergika

PREPARAT (substans)	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	AVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
Rivastigmin <i>kapslar 3 mg</i>	1 x 112 st		Långdragna antikolinerga symtom
Succinaptal (dimerkaptobärstens syra = DMSA) <i>kapslar 200 mg (licenspreparat)</i>	1 x 1 x 15 st		Arsenik, bly, blyencefalopati, kvicksilver och kvicksilverföreningar, oorganiska, vid överdosering med guldpreparat
Toxogonin (obidoxim) <i>Inj vätska 250 mg/ml (licenspreparat)</i>	2 x 5 x 1 ml	Antidotboxar Ambulansen	Förgiftningar med potenta kolinesterashämmare
Vipera Tab <i>inj substans 100 mg (licenspreparat)</i>	4 x 4 ml	Kylskåp	Vid huggormsbett
Zyprexa <i>pulver till inj 10 mg</i>	3 x 10 mg		Serotonergt syndrom