

Antidotlista Universitetssjukhuset Örebro

Nedanstående antidoter lagerhålls vid Universitetssjukhusets akutmottagning om inget annat anges.

Kontakta giftinformationscentralen vid minsta tveksamhet. (tfn: 010-456 67 19)

Information om akuta förgiftningar och lista över rekommenderade antidoter finns på:

www.giftinformation.se/lakare/ och <https://giftinformation.se/lakare/aktuellt/forgiftningar---behandlingsanvisningar-och-antidotlista/behandlingsanvisningar-och-antidotlista/>

Om behov av läkemedel inte kan täckas kontaktas apoteket och under jourtid nås jourhavande farmaceut via sjukhusets växel.

Sveriges enda dygnet-runt öppna apotek, Apoteket C.W. Scheele i Stockholm, lagerhåller ett antal vacciner och antidoter på uppdrag av Socialstyrelsen för akut expedition och distribution.

Beställning av dessa vacciner och antidoter sker via jourhavande farmaceut eller direkt till Apoteket C.W. Scheele enligt nedan:

1. Ring Apoteket C.W. Scheele på telefon 010-447 61 00
Knappval 1 "akutbeställningar till sjukvården".
Beställningar görs endast av person behörig att rekvirera läkemedel.
2. Uppge beställande enhet, läkemedelsnamn, antal förpackningar, leveransadress och när läkemedel senast måste levereras.
3. Telefonbeställningen verifieras genom skriftlig underskriven beställning av behörig beställare.
4. Ange datum och tid för telefonbeställningen. Skicka till Apoteket C.W. Scheele via fax: 08-791 88 77.

Läkemedel uttagna från antidotskåpet på akutmottagningen USÖ ska debiteras den avdelning som förbrukat det och fylls på när apoteket får in en beställning:

Personal med beställarbehörighet registrerar en beställning i apotekets webbeställning eller skriver en pappersrekvisition så snart som möjligt.

Skriv i ett meddelande eller på pappersrekvisitionen att läkemedel har tagits från antidotskåpet.

Innan beställningen skickas/faxas skriv ut eller ta en kopia av beställningen för att visa upp för ledningssjuksköterska på akutmottagningen (tfn 200 25)

Licenspreparat debiteras antidotförråd USÖ

Granskad och godkänd av:

Uppdaterad av: Åke Malm, Sjukhusapoteket Örebro

PREPARAT (substans)	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	AVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
Acetylcystein (acetylcystein) <i>inj vätska 200 mg/ml</i>	4x 10x 10 ml		Paracetamol, vit flugsvamp, lömsk flugsvamp och gifthätting
Akineton (biperidon) <i>inj vätska 5 mg/ml</i>	2x 5x 1 ml		Mot extrapyramidala symtom vid överdosering med vissa neuroleptika
Anticholium (fysostigmin) <i>inj vätska 0,4 mg/ml</i> (licenspreparat)	2x 5x 5 ml	Finns även på IVA	Antikolinergika
Atropin (atropin) <i>inj vätska 0,5 mg/ml</i>	20x 1x 20 ml	Finns även på IVA	Kolinergika
Atropin <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	1x 5x10 ml		Förgiftningar med potenta kolinesterashämmare
Calciumfolinat (kalciumfolinat) <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	8x 1x 10 ml	Kylskåp	Metanolförgiftning och vid överdosering med folsyra antagonister
C- Gel/ alternativt Calgonate gel <i>Gel 2,5%</i>	6x 1x 40 g/25 g		Kutan exponering av fluorvätesyra
Calciumgluconat (kalciumglukonat) <i>inj vätska 10 %</i> (10 ml innehåller 2,25 mmol kalcium) (licenspreparat)	20 x 10 ml	Finns även på IVA	Fluorider, fluorvätesyra, oxalsyra, oxalater
Calcium-Sandoz (kalciumglukonat,- laktat) <i>brustabletter 1 g Ca²⁺</i>	2x 2x 10 st		Fluorider, fluorvätesyra, oxalsyra, oxalater
Carbomix (kol) <i>granulat till mixtur 50 g</i>	3x 1x 50 g	Finns även på IVA	Som adsorberande medel (aktivt kol)
Carnitene (karnitin) <i>inj vätska 200 mg/ml</i> (licenspreparat)	3x 5x 5 ml		Överdosering av valproat
Cyanokit (hydroxokobalamin) <i>inf substans 5 g</i>	2x 1x 5 g	Finns även 4 st i antidotboxar vid ambulansen	Brandrök, cyanidföreningar

PREPARAT (substans)	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	AVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
Dantrium (dantrolennatrium) <i>inj substans 20 mg (licenspreparat)</i>	3x 12x 20 mg	Förvaras på Anestesi plan 3 O-huset	Malign hypertermi, malignt neuroleptika-syndrom
Desferal (deferoxamin) <i>Inj/inf substans 500 mg</i>	1x 10x 500 mg		järn
DigiFab TM (antidigoxin Fab – fårserum) <i>inf substans 40 mg (licenspreparat)</i>	12x 1x 40 mg	Kylskåp	Digitalis
Dimaval (dimerkapto- propansulfonat = DMPS) <i>inj vätska 50 mg/ml (licenspreparat)</i>	6x 5x 5 ml		Arsenikföreningar, kopparföreningar, kvicksilver och kvicksilverföreningar, oorganiska Guldpreparat
Flumazenil (flumazenil) <i>inj vätska 0,1 mg/ml</i>	3x 5x 5 ml	Finns även på IVA	Vid överdosering med bensodiazepiner och bensodiazepinderivat
Fomepizole <i>konc. till inf. 5 mg/ml (4-metylpyrazol)</i>	6x 5x 20 ml	Förvaras på IVA	Etylenglykol, metanol
Glaubersalt (natrium- sulfatdekahydrat) <i>pulver till oral lösning 75 g</i>	1x 75 g		Bariumföreningar
Glucos inf 500 mg/ml	20x500 ml		Vid högdos insulin- euglykemiterapi
Glukagon <i>Pulver och vätska till inj 1 mg</i>	3x 10x1 mg	Kylskåp	Överdoseringsmedel I grupperna: A10A, C01B A, C07, C08, N06A, P01B A, P01B C
Glukos-etanol (glukos-etanol) <i>inf vätska, lösning 50 mg/ml + 100mg/ml</i>	6x 1x 500 ml		Etylenglykol, metanol

PREPARAT (substans)	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	AVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
Konakion Novum (fytomenadion vitamin K) <i>inj vätska 10 mg/ml</i>	5x 5x 1 ml	Finns även på IVA	Vid överdosering med kumarinpreparat
Kräksirap (ipekakuana) <i>oral lösning</i>	1x 60 ml		Som kräkmedel
Legalon SIL (silibinin) <i>inj substans 350 mg (licenspreparat)</i>	3x 4x 350 mg		Vitflugsvamp, lömsk flugsvamp och gifthätting
Macrogol 400 (makrogol 400) <i>kutan vätska</i>	1x 300 ml	Finns även 16 st i antidotboxar vid ambulansen	Fenol
Macrogol 400 (makrogol) <i>ögonsköljvätska 33%</i>	1x 1000 ml	Finns även 4 st i antidotboxar vid ambulansen	Fenol
Metyltioninum Chloride ProveBlue (metyltionin) <i>inj vätska 5 mg/ml</i>	2x 5x 10 ml	Finns även 2x10 st i antidotboxar vid ambulansen	Vid methemoglobinemi. Förgiftning med brandrök fenol, kopparföreningar, nitroösa gaser, nitrat, prilokain
Miacalcic (kalcitonin) <i>Inj vätska 100 IE</i>	2x 5x1 ml	Kylskåp	Vid hyperkalcemi
Naloxon (naloxon) <i>inj vätska 0,4 mg/ml</i>	1x 10x 1 ml		Analgetika av morfintyp inkl pentazocin
Natriumtiosulfat (natriumtiosulfat) <i>inj vätska 150 mg/ml</i>	5x 10x 10 ml	Finns även 10x10x10 ml i antidotboxar vid ambulansen	Brandrök, cyanidföreningar
Nitroglycerin (glycerylnitrat) <i>konc. till inj. 5 mg/ml</i>	10x 5 ml		Kärlvidgande och blodtryckssänkande
Olanzapin <i>Munsönderfallande tablett 5 mg</i>	1x 28 st		Serotonergt syndrom

PREPARAT (substans)	LAGERHÅLLEN MÄNGD	FÖRVARAS	AVÄNDNINGSSOMRÅDE/ VID FÖRGIFTNING MED
Octreotide (oktreotid) <i>inj vätska 50 µg/ml</i>	1x 5x 1 ml	Kylskåp	Överdoserings med perorala antidiabetika, sulfonureider
Periactin (cyproheptadin) <i>tabletter 4 mg</i> (licenspreparat)	1x 30 st		Vid serotonergt syndrom
Pravidel (bromokriptin) <i>tabl 2,5 mg</i>	1x 100 st		Vid malignt neuroleptikasyndrom
Praxbind (idarucizumab) <i>inj/infvätska, lösning</i> <i>50 mg/ml</i>	2x2x50 ml	Kylskåp Finns även på IVA	Vid snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt
Protaminsulfat (protamin) <i>inj vätska 1400 anti-heparin</i> <i>IE/ml (= 10 mg/ml)</i>	2x 5x 5 ml		Heparin
Pulmicort Turbuhaler <i>inh pulver 400 µg/ dos</i> (+ lösa munstycken)	5x 200 doser	Finns även 6x200 doser i antidotboxar vid ambulansen	Nitrösa gaser, retande gaser
Pyridoxin (pyridoxin) <i>Tabletter 40 mg</i>	1x 100 st		Kopparföreningar mm
Pyridoxin (pyridoxin) <i>inj vätska 150 mg/ml</i>	5x 10x 2 ml		Isoniazid, stenmurkla
Rogitin/Regitin (fentolamin) <i>inj vätska 10 mg/ml</i> (licenspreparat)	2x 5x 1 ml	Kylskåp	Vid överdosering av adrenergika
Resonium (natrium-polystirensulfonat) <i>pulver 450 g</i>	1x 450 g	Finns även på IVA	Kalium

Succinaptal (dimerkaptobärstens syra = DMSA) <i>kapslar 200 mg</i> (licenspreparat)	1x 1x 15 st		Arsenik, bly, blyencefalopati, kvicksilver och kvicksilverföreningar, oorganiska, vid överdosering med guldpreparat
Vipera Tab <i>inf substans 100 mg</i> (licenspreparat)	4x 4 ml	Kylskåp	Vid huggormsbett
Zyprexa <i>pulver till inj 10 mg</i>	3x 10 mg		Serotonergt syndrom